

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	31 876	15 017	16 859	8 427	8 975	6 590	7 884
	55-59 ans	32 152	14 596	17 556	2 033	2 160	12 563	15 396
	60-64 ans	36 345	16 431	19 914	1 773	1 697	14 658	18 217
	65-69 ans	35 830	16 558	19 272	1 377	1 303	15 181	17 969
	70-74 ans	23 493	10 737	12 756	697	680	10 040	12 076
	50-74 ans	159 696	73 339	86 357	14 307	14 815	59 032	71 542
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 540	734	806	452	476	282	330
	55-59 ans	1 467	667	800	96	98	571	702
	60-64 ans	1 658	758	900	93	94	665	806
	65-69 ans	1 707	752	955	65	69	687	886
	70-74 ans	1 448	637	811	48	57	589	754
	50-74 ans	7 820	3 548	4 272	754	794	2 794	3 478
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	893	430	463	230	245	200	218
	55-59 ans	958	441	517	49	50	392	467
	60-64 ans	1 152	530	622	56	48	474	574
	65-69 ans	1 265	571	694	35	37	536	657
	70-74 ans	986	439	547	22	31	417	516
	50-74 ans	5 254	2 411	2 843	392	411	2 019	2 432
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	647	304	343	222	231	82	112
	55-59 ans	509	226	283	47	48	179	235
	60-64 ans	506	228	278	37	46	191	232
	65-69 ans	442	181	261	30	32	151	229
	70-74 ans	462	198	264	26	26	172	238
	50-74 ans	2 566	1 137	1 429	362	383	775	1 046
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	31 229	14 713	16 516	8 205	8 744	6 508	7 772
	55-59 ans	31 643	14 370	17 273	1 986	2 112	12 384	15 161
	60-64 ans	35 839	16 203	19 636	1 736	1 651	14 467	17 985

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	35 388	16 377	19 011	1 347	1 271	15 030	17 740
	70-74 ans	23 031	10 539	12 492	671	654	9 868	11 838
	50-74 ans	157 130	72 202	84 928	13 945	14 432	58 257	70 496
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 124	609	515	347	290	262	225
	55-59 ans	1 342	783	559	138	86	645	473
	60-64 ans	1 788	1 067	721	154	73	913	648
	65-69 ans	2 018	1 192	826	127	77	1 065	749
	70-74 ans	1 586	897	689	74	54	823	635
	50-74 ans	7 858	4 548	3 310	840	580	3 708	2 730
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 109	601	508	342	286	259	222
	55-59 ans	1 331	777	554	138	85	639	469
	60-64 ans	1 753	1 042	711	151	71	891	640
	65-69 ans	1 983	1 173	810	123	75	1 050	735
	70-74 ans	1 551	878	673	71	52	807	621
	50-74 ans	7 727	4 471	3 256	825	569	3 646	2 687
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 013	559	454	311	250	248	204
	55-59 ans	1 228	720	508	123	79	597	429
	60-64 ans	1 630	967	663	140	65	827	598
	65-69 ans	1 850	1 094	756	114	72	980	684
	70-74 ans	1 390	791	599	57	48	734	551
	50-74 ans	7 111	4 131	2 980	745	514	3 386	2 466
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	959	523	436	294	246	229	190
	55-59 ans	1 149	681	468	114	68	567	400
	60-64 ans	1 546	922	624	133	59	789	565
	65-69 ans	1 738	1 033	705	105	66	928	639
	70-74 ans	1 282	729	553	50	41	679	512
	50-74 ans	6 674	3 888	2 786	696	480	3 192	2 306
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	8	6	2	3	1	3	1
	55-59 ans	11	10	1	3	1	7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	26	16	10	1	1	15	9
	65-69 ans	26	15	11	0	1	15	10
	70-74 ans	18	9	9	0	1	9	8
	50-74 ans	89	56	33	7	5	49	28
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 001	552	449	308	248	244	201
	55-59 ans	1 210	715	495	123	77	592	418
	60-64 ans	1 615	960	655	140	65	820	590
	65-69 ans	1 819	1 083	736	114	70	969	666
	70-74 ans	1 363	779	584	57	48	722	536
	50-74 ans	7 008	4 089	2 919	742	508	3 347	2 411
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	7	5	3	2	4	3
	55-59 ans	18	5	13	0	2	5	11
	60-64 ans	15	7	8	0	0	7	8
	65-69 ans	31	11	20	0	2	11	18
	70-74 ans	27	12	15	0	0	12	15
	50-74 ans	103	42	61	3	6	39	55
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	3	2	3	0	0	2
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	6	5	1	1	1	4	0
	65-69 ans	10	3	7	0	1	3	6
	70-74 ans	18	10	8	0	0	10	8
	50-74 ans	43	24	19	5	2	19	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,9	4,8	5,4	5,3	4,3	4,2
	55-59 ans	4,6	4,6	4,6	4,7	4,5	4,5	4,6
	60-64 ans	4,6	4,6	4,5	5,2	5,5	4,5	4,4
	65-69 ans	4,8	4,5	5	4,7	5,3	4,5	4,9
	70-74 ans	6,2	5,9	6,4	6,9	8,4	5,9	6,2
	50-74 ans	4,9	4,8	4,9	5,3	5,4	4,7	4,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2	2	2,6	2,6	1,2	1,4
	55-59 ans	1,6	1,5	1,6	2,3	2,2	1,4	1,5
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	2,1	2,7	1,3	1,3
	65-69 ans	1,2	1,1	1,4	2,2	2,5	1	1,3
	70-74 ans	2	1,8	2,1	3,7	3,8	1,7	2
	50-74 ans	1,6	1,6	1,7	2,5	2,6	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58	58,6	57,4	50,9	51,5	70,9	66,1
	55-59 ans	65,3	66,1	64,6	51	51	68,7	66,5
	60-64 ans	69,5	69,9	69,1	60,2	51,1	71,3	71,2
	65-69 ans	74,1	75,9	72,7	53,8	53,6	78	74,2
	70-74 ans	68,1	68,9	67,4	45,8	54,4	70,8	68,4
	50-74 ans	67,2	68	66,5	52	51,8	72,3	69,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,1	3,1	4,2	3,3	4	2,9
	55-59 ans	4,2	5,4	3,2	6,9	4,1	5,2	3,1
	60-64 ans	5	6,6	3,7	8,9	4,4	6,3	3,6
	65-69 ans	5,7	7,3	4,3	9,4	6,1	7,1	4,2
	70-74 ans	6,9	8,5	5,5	11	8,3	8,3	5,4
	50-74 ans	5	6,3	3,9	6	4	6,4	3,9
50-74 ans **	4,9	6	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,7	98,6	98,6	98,6	98,9	98,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99,2	99,2	99,1	100	98,8	99,1	99,2	
	60-64 ans	98	97,7	98,6	98,1	97,3	97,6	98,8	
	65-69 ans	98,3	98,4	98,1	96,9	97,4	98,6	98,1	
	70-74 ans	97,8	97,9	97,7	95,9	96,3	98,1	97,8	
	50-74 ans	98,3	98,3	98,4	98,2	98,1	98,3	98,4	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	91,3	93	89,4	90,9	87,4	95,8	91,9	
	55-59 ans	92,3	92,7	91,7	89,1	92,9	93,4	91,5	
	60-64 ans	93	92,8	93,2	92,7	91,5	92,8	93,4	
	65-69 ans	93,3	93,3	93,3	92,7	96	93,3	93,1	
	70-74 ans	89,6	90,1	89	80,3	92,3	91	88,7	
	50-74 ans	92	92,4	91,5	90,3	90,3	92,9	91,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	94,7	93,6	96	94,5	98,4	92,3	93,1	
	55-59 ans	93,6	94,6	92,1	92,7	86,1	95	93,2	
	60-64 ans	94,8	95,3	94,1	95	90,8	95,4	94,5	
	65-69 ans	93,9	94,4	93,3	92,1	91,7	94,7	93,4	
	70-74 ans	92,2	92,2	92,3	87,7	85,4	92,5	92,9	
	50-74 ans	93,9	94,1	93,5	93,4	93,4	94,3	93,5	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)