

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 005	553	452	309	250	244	202
	55-59 ans	1 214	716	498	120	79	596	419
	60-64 ans	1 609	958	651	139	63	819	588
	65-69 ans	1 835	1 087	748	114	72	973	676
	70-74 ans	1 364	778	586	56	48	722	538
	50-74 ans	7 027	4 092	2 935	738	512	3 354	2 423
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 018	562	456	314	250	248	206
	55-59 ans	1 232	723	509	124	79	599	430
	60-64 ans	1 636	972	664	141	66	831	598
	65-69 ans	1 860	1 097	763	114	73	983	690
	70-74 ans	1 408	801	607	57	48	744	559
	50-74 ans	7 154	4 155	2 999	750	516	3 405	2 483
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	454	211	243	128	136	83	107
	55-59 ans	448	211	237	33	30	178	207
	60-64 ans	502	232	270	24	18	208	252
	65-69 ans	543	259	284	28	28	231	256
	70-74 ans	377	164	213	9	24	155	189
	50-74 ans	2 324	1 077	1 247	222	236	855	1 011
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	37	19	18	14	14	5	4
	55-59 ans	57	31	26	7	6	24	20
	60-64 ans	70	41	29	7	3	34	26
	65-69 ans	76	47	29	4	5	43	24
	70-74 ans	44	23	21	1	0	22	21
	50-74 ans	284	161	123	33	28	128	95

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	23	11	12	1	3	10	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	138	92	46	47	19	45	27
	55-59 ans	188	123	65	19	13	104	52
	60-64 ans	254	153	101	18	10	135	91
	65-69 ans	348	220	128	23	8	197	120
	70-74 ans	294	174	120	15	5	159	115
	50-74 ans	1 222	762	460	122	55	640	405
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	288	188	100	100	58	88	42
	55-59 ans	393	278	115	46	24	232	91
	60-64 ans	572	399	173	61	21	338	152
	65-69 ans	634	415	219	39	22	376	197
	70-74 ans	481	311	170	20	12	291	158
	50-74 ans	2 368	1 591	777	266	137	1 325	640
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	39	18	21	11	12	7	9
	55-59 ans	81	46	35	9	5	37	30
	60-64 ans	126	85	41	19	7	66	34
	65-69 ans	158	94	64	8	7	86	57
	70-74 ans	134	85	49	9	7	76	42
	50-74 ans	538	328	210	56	38	272	172

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	14	8	6	4	2	4	4
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	15	10	5	1	0	9	5
	65-69 ans	16	13	3	4	0	9	3
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	62	43	19	11	2	32	17
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	13	8	5	4	1	4	4
	55-59 ans	21	12	9	3	1	9	8
	60-64 ans	33	22	11	5	1	17	10
	65-69 ans	36	19	17	4	1	15	16
	70-74 ans	27	19	8	2	0	17	8
	50-74 ans	130	80	50	18	4	62	46
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	11	7	4	3	1	4	3
	55-59 ans	12	3	9	2	0	1	9
	60-64 ans	20	6	14	1	3	5	11
	65-69 ans	15	9	6	0	0	9	6
	70-74 ans	23	11	12	1	0	10	12
	50-74 ans	81	36	45	7	4	29	41
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	427	280	147	147	77	133	70
	55-59 ans	582	402	180	66	37	336	143
	60-64 ans	826	552	274	79	31	473	243
	65-69 ans	982	635	347	62	30	573	317
	70-74 ans	778	488	290	35	17	453	273
	50-74 ans	3 595	2 357	1 238	389	192	1 968	1 046

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	288	188	100	100	58	88	42
	55-59 ans	393	278	115	46	24	232	91
	60-64 ans	572	399	173	61	21	338	152
	65-69 ans	634	415	219	39	22	376	197
	70-74 ans	481	311	170	20	12	291	158
	50-74 ans	2 368	1 591	777	266	137	1 325	640
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	230	151	79	80	48	71	31
	55-59 ans	319	230	89	35	21	195	68
	60-64 ans	462	326	136	53	16	273	120
	65-69 ans	506	345	161	34	18	311	143
	70-74 ans	388	251	137	16	10	235	127
	50-74 ans	1 905	1 303	602	218	113	1 085	489
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	271	181	90	93	53	88	37
	55-59 ans	371	269	102	42	23	227	79
	60-64 ans	548	385	163	60	19	325	144
	65-69 ans	625	432	193	43	19	389	174
	70-74 ans	479	318	161	20	11	298	150
	50-74 ans	2 294	1 585	709	258	125	1 327	584
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	39	18	21	11	12	7	9
	55-59 ans	81	46	35	9	5	37	30
	60-64 ans	127	86	41	20	7	66	34
	65-69 ans	158	94	64	8	7	86	57
	70-74 ans	134	85	49	9	7	76	42
	50-74 ans	539	329	210	57	38	272	172

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	98,9	99,6	99,4	100	98,4	99
	55-59 ans	98,9	99,4	98	97,6	100	99,8	97,7
	60-64 ans	98,7	99,1	98,2	99,3	96,9	99	98,3
	65-69 ans	99,2	99,4	98,9	100	100	99,3	98,8
	70-74 ans	98,1	98,4	97,8	98,2	100	98,4	97,6
	50-74 ans	98,8	99,1	98,5	99,1	99,6	99,1	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,6	37,5	53,3	40,8	54,4	33,5	51,9
	55-59 ans	36,4	29,2	46,6	26,6	38	29,7	48,1
	60-64 ans	30,7	23,9	40,7	17	27,3	25	42,1
	65-69 ans	29,2	23,6	37,2	24,6	38,4	23,5	37,1
	70-74 ans	26,8	20,5	35,1	15,8	50	20,8	33,8
	50-74 ans	32,5	25,9	41,6	29,6	45,7	25,1	40,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,6	3,4	3,9	4,5	5,6	2	1,9
	55-59 ans	4,6	4,3	5,1	5,6	7,6	4	4,7
	60-64 ans	4,3	4,2	4,4	5	4,5	4,1	4,3
	65-69 ans	4,1	4,3	3,8	3,5	6,8	4,4	3,5
	70-74 ans	3,1	2,9	3,5	1,8	0	3	3,8
	50-74 ans	4	3,9	4,1	4,4	5,4	3,8	3,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
	55-59 ans	0,3	0,3	0,4	0	0	0,3	0,5
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	0	1,5	0,6	0,3
	65-69 ans	0,2	0,1	0,3	0	1,4	0,1	0,1
	70-74 ans	0,3	0,1	0,5	0	0	0,1	0,5
	50-74 ans	0,3	0,3	0,4	0,1	0,6	0,3	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	16,4	10,1	15	7,6	18,1	13,1
	55-59 ans	15,3	17	12,8	15,3	16,5	17,4	12,1
	60-64 ans	15,5	15,7	15,2	12,8	15,2	16,2	15,2
	65-69 ans	18,7	20,1	16,8	20,2	11	20	17,4
	70-74 ans	20,9	21,7	19,8	26,3	10,4	21,4	20,6
	50-74 ans	17,1	18,3	15,3	16,3	10,7	18,8	16,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	28,3	33,5	21,9	31,8	23,2	35,5	20,4
	55-59 ans	31,9	38,5	22,6	37,1	30,4	38,7	21,2
	60-64 ans	35	41	26,1	43,3	31,8	40,7	25,4
	65-69 ans	34,1	37,8	28,7	34,2	30,1	38,3	28,6
	70-74 ans	34,2	38,8	28	35,1	25	39,1	28,3
	50-74 ans	33,1	38,3	25,9	35,5	26,6	38,9	25,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	3,2	4,6	3,5	4,8	2,8	4,4
	55-59 ans	6,6	6,4	6,9	7,3	6,3	6,2	7
	60-64 ans	7,7	8,7	6,2	13,5	10,6	7,9	5,7
	65-69 ans	8,5	8,6	8,4	7	9,6	8,7	8,3
	70-74 ans	9,5	10,6	8,1	15,8	14,6	10,2	7,5
	50-74 ans	7,5	7,9	7	7,5	7,4	8	6,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,4	1,3	1,3	0,8	1,6	1,9
	55-59 ans	0,6	1	0,2	1,6	0	0,8	0,2
	60-64 ans	0,9	1	0,8	0,7	0	1,1	0,8
	65-69 ans	0,9	1,2	0,4	3,5	0	0,9	0,4
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	0,7	0,7
	50-74 ans	0,9	1	0,6	1,5	0,4	0,9	0,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,4	1,1	1,3	0,4	1,6	1,9
	55-59 ans	1,7	1,7	1,8	2,4	1,3	1,5	1,9
	60-64 ans	2	2,3	1,7	3,5	1,5	2	1,7
	65-69 ans	1,9	1,7	2,2	3,5	1,4	1,5	2,3
	70-74 ans	1,9	2,4	1,3	3,5	0	2,3	1,4
	50-74 ans	1,8	1,9	1,7	2,4	0,8	1,8	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	1,2	0,9	1	0,4	1,6	1,5
	55-59 ans	1	0,4	1,8	1,6	0	0,2	2,1
	60-64 ans	1,2	0,6	2,1	0,7	4,5	0,6	1,8
	65-69 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	0,9	0,9
	70-74 ans	1,6	1,4	2	1,8	0	1,3	2,1
	50-74 ans	1,1	0,9	1,5	0,9	0,8	0,9	1,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,7	19	8,9	17,9	8,8	20,4	9
	55-59 ans	18,4	28	10,4	33,2	17,5	27,1	9,4
	60-64 ans	23	34,1	14	45,5	18,8	32,7	13,5
	65-69 ans	27,7	38,8	18,3	46	23,6	38,1	17,9
	70-74 ans	33,8	46,3	23,2	52,2	26	45,9	23,1
	50-74 ans	22,9	32,6	14,6	27,9	13,3	33,8	14,8
	50-74 ans **	22,2	31,1	13,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,8	6,1	12,2	6,6	13,5	5,4
	55-59 ans	12,4	19,3	6,7	23,2	11,4	18,7	6
	60-64 ans	16	24,6	8,8	35,1	12,7	23,4	8,5
	65-69 ans	17,9	25,3	11,5	29	17,3	25	11,1
	70-74 ans	20,9	29,5	13,6	29,8	18,3	29,5	13,3
	50-74 ans	15,1	22	9,1	19,1	9,5	22,7	9,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans **	14,7	21,1	8,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	7,4	10,3	4,8	9,8	5,5	10,9	4
55-59 ans	10,1	16	5,2	17,6	9,9	15,7	4,5
60-64 ans	12,9	20,1	6,9	30,5	9,7	18,9	6,7
65-69 ans	14,3	21,1	8,5	25,2	14,2	20,7	8,1
70-74 ans	16,8	23,8	11	23,8	15,3	23,8	10,7
50-74 ans	12,1	18	7,1	15,6	7,8	18,6	6,9
50-74 ans **	11,8	17,2	6,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	8,7	12,3	5,4	11,3	6,1	13,5	4,8
55-59 ans	11,7	18,7	5,9	21,1	10,9	18,3	5,2
60-64 ans	15,3	23,8	8,3	34,6	11,5	22,5	8
65-69 ans	17,7	26,4	10,2	31,9	14,9	25,9	9,8
70-74 ans	20,8	30,2	12,9	29,8	16,8	30,2	12,7
50-74 ans	14,6	22	8,3	18,5	8,7	22,8	8,3
50-74 ans **	14,2	20,9	8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,1	1,2
55-59 ans	2,6	3,2	2	4,5	2,4	3	2
60-64 ans	3,5	5,3	2,1	11,5	4,2	4,6	1,9
65-69 ans	4,5	5,7	3,4	5,9	5,5	5,7	3,2
70-74 ans	5,8	8,1	3,9	13,4	10,7	7,7	3,5
50-74 ans	3,4	4,6	2,5	4,1	2,6	4,7	2,4
50-74 ans **	3,2	4,2	2,3	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)