

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015<sup>#</sup>

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	37	17	20	10	11	7	9
	55-59 ans	77	45	32	9	4	36	28
	60-64 ans	122	82	40	18	6	64	34
	65-69 ans	143	88	55	8	3	80	52
	70-74 ans	125	82	43	9	5	73	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>504</b>	<b>314</b>	<b>190</b>	<b>54</b>	<b>29</b>	<b>260</b>	<b>161</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	16	8	8	3	2	5	6
	60-64 ans	26	14	12	3	2	11	10
	65-69 ans	31	21	10	5	1	16	9
	70-74 ans	30	22	8	3	0	19	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>113</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>54</b>	<b>34</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	27	11	16	7	8	4	8
	55-59 ans	61	37	24	6	2	31	22
	60-64 ans	96	68	28	15	4	53	24
	65-69 ans	112	67	45	3	2	64	43
	70-74 ans	95	60	35	6	5	54	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>391</b>	<b>243</b>	<b>148</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>206</b>	<b>127</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	15	5	10	3	4	2	6
	55-59 ans	42	26	16	3	1	23	15
	60-64 ans	61	39	22	7	3	32	19
	65-69 ans	81	49	32	1	2	48	30
	70-74 ans	61	34	27	6	4	28	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>260</b>	<b>153</b>	<b>107</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>133</b>	<b>93</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	19	11	8	3	1	8	7
	60-64 ans	35	29	6	8	1	21	5
	65-69 ans	31	18	13	2	0	16	13

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	34	26	8	0	1	26	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>90</b>	<b>41</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>73</b>	<b>34</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	1	7	1	3	0	4
	55-59 ans	25	15	10	1	0	14	10
	60-64 ans	26	20	6	3	1	17	5
	65-69 ans	46	26	20	1	0	25	20
	70-74 ans	31	18	13	3	1	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>80</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>71</b>	<b>51</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	16	10	6	2	0	8	6
	65-69 ans	18	10	8	0	1	10	7
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>20</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	14	6	8	2	2	4	6
	65-69 ans	12	9	3	0	1	9	2
	70-74 ans	9	2	7	1	1	1	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015<sup>#</sup>

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	27	35,3	20	30	27,3	42,9	11,1
	55-59 ans	20,8	17,8	25	33,3	50	13,9	21,4
	60-64 ans	21,3	17,1	30	16,7	33,3	17,2	29,4
	65-69 ans	21,7	23,9	18,2	62,5	33,3	20	17,3
	70-74 ans	24	26,8	18,6	33,3	0	26	21,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,4</b>	<b>22,6</b>	<b>22,1</b>	<b>31,5</b>	<b>27,6</b>	<b>20,8</b>	<b>21,1</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	44,4	54,5	37,5	57,1	50	50	25
	55-59 ans	31,1	29,7	33,3	50	50	25,8	31,8
	60-64 ans	36,5	42,6	21,4	53,3	25	39,6	20,8
	65-69 ans	27,7	26,9	28,9	66,7	0	25	30,2
	70-74 ans	35,8	43,3	22,9	0	20	48,1	23,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,5</b>	<b>37</b>	<b>27,7</b>	<b>45,9</b>	<b>33,3</b>	<b>35,4</b>	<b>26,8</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	55,6	45,5	62,5	42,9	50	50	75
	55-59 ans	68,9	70,3	66,7	50	50	74,2	68,2
	60-64 ans	63,5	57,4	78,6	46,7	75	60,4	79,2
	65-69 ans	72,3	73,1	71,1	33,3	100	75	69,8
	70-74 ans	64,2	56,7	77,1	100	80	51,9	76,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,5</b>	<b>63</b>	<b>72,3</b>	<b>54,1</b>	<b>66,7</b>	<b>64,6</b>	<b>73,2</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	53,3	20	70	33,3	75	0	66,7
	55-59 ans	59,5	57,7	62,5	33,3	0	60,9	66,7
	60-64 ans	42,6	51,3	27,3	42,9	33,3	53,1	26,3
	65-69 ans	56,8	53,1	62,5	100	0	52,1	66,7
	70-74 ans	50,8	52,9	48,1	50	25	53,6	52,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>	<b>45</b>	<b>35,7</b>	<b>53,4</b>	<b>54,8</b>

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20	20	20	0	25	50	16,7
	55-59 ans	19	23,1	12,5	33,3	100	21,7	6,7
	60-64 ans	26,2	25,6	27,3	28,6	0	25	31,6
	65-69 ans	22,2	20,4	25	0	50	20,8	23,3
	70-74 ans	24,6	26,5	22,2	16,7	25	28,6	21,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,1</b>	<b>23,5</b>	<b>22,4</b>	<b>20</b>	<b>28,6</b>	<b>24,1</b>	<b>21,5</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,3	40	0	33,3	0	50	0
	55-59 ans	11,9	11,5	12,5	33,3	0	8,7	13,3
	60-64 ans	23	15,4	36,4	28,6	66,7	12,5	31,6
	65-69 ans	14,8	18,4	9,4	0	50	18,8	6,7
	70-74 ans	14,8	5,9	25,9	16,7	25	3,6	26,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,2</b>	<b>14,4</b>	<b>18,7</b>	<b>25</b>	<b>28,6</b>	<b>12,8</b>	<b>17,2</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,3	20	10	33,3	0	0	16,7
	55-59 ans	9,5	7,7	12,5	0	0	8,7	13,3
	60-64 ans	8,2	7,7	9,1	0	0	9,4	10,5
	65-69 ans	6,2	8,2	3,1	0	0	8,3	3,3
	70-74 ans	9,8	14,7	3,7	16,7	25	14,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,8</b>	<b>6,5</b>	<b>10</b>	<b>7,1</b>	<b>9,8</b>	<b>6,5</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire