

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)									
	50-54 ans	22	15	7	9	3	6	4	
	55-59 ans	42	19	23	7	6	12	17	
	60-64 ans	66	32	34	7	10	25	24	
	65-69 ans	40	25	15	8	3	17	12	
	70-74 ans	17	7	10	3	3	4	7	
	50-74 ans	187	98	89	34	25	64	64	
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)									
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1	
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2	
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	17	10	7	3	2	7	5	
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait									
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1	
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1	
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2	
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	17	10	7	3	2	7	5	
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)									
	50-54 ans	19	13	6	8	3	5	3	
	55-59 ans	38	17	21	7	5	10	16	
	60-64 ans	60	28	32	5	10	23	22	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	36	23	13	8	2	15	11
	70-74 ans	17	7	10	3	3	4	7
	50-74 ans	170	88	82	31	23	57	59
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial ^S		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	13,6	13,3	14,3	11,1	0	16,7	25
	55-59 ans	9,5	10,5	8,7	0	16,7	16,7	5,9
	60-64 ans	9,1	12,5	5,9	28,6	0	8	8,3
	65-69 ans	10	8	13,3	0	33,3	11,8	8,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9,1	10,2	7,9	8,8	8	10,9	7,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	13,6	13,3	14,3	11,1	0	16,7	25
	55-59 ans	9,5	10,5	8,7	0	16,7	16,7	5,9
	60-64 ans	9,1	12,5	5,9	28,6	0	8	8,3
	65-69 ans	10	8	13,3	0	33,3	11,8	8,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9,1	10,2	7,9	8,8	8	10,9	7,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	10,5	15,4	0	12,5	0	20	0
	55-59 ans	2,6	0	4,8	0	0	0	6,3
	60-64 ans	3,3	3,6	3,1	0	0	4,3	4,5
	65-69 ans	5,6	8,7	0	12,5	0	6,7	0
	70-74 ans	5,9	14,3	0	0	0	25	0
	50-74 ans	4,7	6,8	2,4	6,5	0	7	3,4
50-74 ans **	4,7	7,9	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	100	0	100	0	0	0	100	
	60-64 ans	100	100	100	0	0	100	100	
	65-69 ans	100	100	0	100	0	100	0	
	70-74 ans	100	100	0	0	0	100	0	
	50-74 ans	100	100	100	100	0	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0	
	55-59 ans	100	0	100	0	0	0	100	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	50	50	0	100	0	0	0	
	70-74 ans	100	100	0	0	0	100	0	
	50-74 ans	62,5	66,7	50	100	0	50	50	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	100	100	0	100	0	100	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	100	100	0	0	0	100	0	
	50-74 ans	60	75	0	50	0	100	0	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)