

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	842	458	384	257	219	201	165
	55-59 ans	1 042	575	467	93	78	482	389
	60-64 ans	1 494	881	613	138	89	743	524
	65-69 ans	1 611	998	613	100	57	898	556
	70-74 ans	1 045	632	413	37	27	595	386
	50-74 ans	6 034	3 544	2 490	625	470	2 919	2 020
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	855	465	390	260	221	205	169
	55-59 ans	1 060	584	476	96	79	488	397
	60-64 ans	1 520	898	622	140	91	758	531
	65-69 ans	1 635	1 012	623	101	59	911	564
	70-74 ans	1 076	642	434	37	29	605	405
	50-74 ans	6 146	3 601	2 545	634	479	2 967	2 066
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	389	168	221	96	137	72	84
	55-59 ans	387	170	217	19	30	151	187
	60-64 ans	514	235	279	39	46	196	233
	65-69 ans	498	249	249	25	23	224	226
	70-74 ans	341	153	188	5	7	148	181
	50-74 ans	2 129	975	1 154	184	243	791	911
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	34	21	13	15	12	6	1
	55-59 ans	52	23	29	1	9	22	20
	60-64 ans	55	32	23	5	4	27	19
	65-69 ans	41	29	12	0	2	29	10
	70-74 ans	28	20	8	1	2	19	6
	50-74 ans	210	125	85	22	29	103	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	6	3	3	0	2	3	1
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	24	17	7	3	4	14	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	133	97	36	51	16	46	20
	55-59 ans	207	134	73	26	16	108	57
	60-64 ans	317	204	113	28	9	176	104
	65-69 ans	336	222	114	21	9	201	105
	70-74 ans	237	156	81	9	7	147	74
	50-74 ans	1 230	813	417	135	57	678	360
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)								
	50-54 ans	196	118	78	65	36	53	42
	55-59 ans	280	183	97	37	16	146	81
	60-64 ans	412	280	132	47	23	233	109
	65-69 ans	506	342	164	36	11	306	153
	70-74 ans	304	208	96	17	7	191	89
	50-74 ans	1 698	1 131	567	202	93	929	474
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	32	16	16	12	4	4	12
	55-59 ans	62	33	29	6	3	27	26
	60-64 ans	134	91	43	18	4	73	39
	65-69 ans	161	108	53	12	10	96	43
	70-74 ans	99	64	35	4	3	60	32
	50-74 ans	488	312	176	52	24	260	152

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	13	9	4	5	3	4	1
	55-59 ans	14	6	8	0	1	6	7
	60-64 ans	16	8	8	0	1	8	7
	65-69 ans	20	15	5	1	1	14	4
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	64	38	26	6	6	32	20
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	13	7	6	4	3	3	3
	55-59 ans	14	7	7	0	2	7	5
	60-64 ans	13	9	4	1	2	8	2
	65-69 ans	19	14	5	1	1	13	4
	70-74 ans	18	12	6	0	2	12	4
	50-74 ans	77	49	28	6	10	43	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	6	3	3	3	0	0	3
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
	50-74 ans	28	18	10	6	1	12	9
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	329	215	114	116	52	99	62
	55-59 ans	487	317	170	63	32	254	138
	60-64 ans	729	484	245	75	32	409	213
	65-69 ans	842	564	278	57	20	507	258
	70-74 ans	541	364	177	26	14	338	163
	50-74 ans	2 928	1 944	984	337	150	1 607	834

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	196	118	78	65	36	53	42
	55-59 ans	280	183	97	37	16	146	81
	60-64 ans	412	280	132	47	23	233	109
	65-69 ans	506	342	164	36	11	306	153
	70-74 ans	304	208	96	17	7	191	89
	50-74 ans	1 698	1 131	567	202	93	929	474
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	159	92	67	51	33	41	34
	55-59 ans	226	150	76	28	11	122	65
	60-64 ans	329	221	108	38	19	183	89
	65-69 ans	399	275	124	28	8	247	116
	70-74 ans	222	152	70	13	6	139	64
	50-74 ans	1 335	890	445	158	77	732	368
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	186	116	70	65	33	51	37
	55-59 ans	267	177	90	37	13	140	77
	60-64 ans	403	280	123	46	20	234	103
	65-69 ans	502	349	153	35	9	314	144
	70-74 ans	310	222	88	20	7	202	81
	50-74 ans	1 668	1 144	524	203	82	941	442
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	32	16	16	12	4	4	12
	55-59 ans	62	33	29	6	3	27	26
	60-64 ans	134	91	43	18	4	73	39
	65-69 ans	162	108	54	12	11	96	43
	70-74 ans	99	64	35	4	3	60	32
	50-74 ans	489	312	177	52	25	260	152

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,7	98,7	99,2	99,1	98	98,2
	55-59 ans	98,8	99	98,5	96,9	98,7	99,4	98,5
	60-64 ans	98,6	98,5	98,7	98,6	97,8	98,5	98,9
	65-69 ans	99	99,1	98,7	99	98,3	99,1	98,8
	70-74 ans	98	99,1	96,5	100	96,4	99	96,5
	50-74 ans	98,6	98,9	98,3	98,7	98,5	98,9	98,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,5	36,1	56,7	36,9	62	35,1	49,7
	55-59 ans	36,5	29,1	45,6	19,8	38	30,9	47,1
	60-64 ans	33,8	26,2	44,9	27,9	50,5	25,9	43,9
	65-69 ans	30,5	24,6	40	24,8	39	24,6	40,1
	70-74 ans	31,7	23,8	43,3	13,5	24,1	24,5	44,7
	50-74 ans	34,6	27,1	45,3	29	50,7	26,7	44,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4	4,5	3,3	5,8	5,4	2,9	0,6
	55-59 ans	4,9	3,9	6,1	1	11,4	4,5	5
	60-64 ans	3,6	3,6	3,7	3,6	4,4	3,6	3,6
	65-69 ans	2,5	2,9	1,9	0	3,4	3,2	1,8
	70-74 ans	2,6	3,1	1,8	2,7	6,9	3,1	1,5
	50-74 ans	3,4	3,5	3,3	3,5	6,1	3,5	2,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,3	0,4	0,5	1	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0	2,5	0,6	0,3
	60-64 ans	0,4	0,4	0,3	0	0	0,5	0,4
	65-69 ans	0,2	0,3	0,2	1	1,7	0,2	0
	70-74 ans	0,4	0,6	0	2,7	0	0,5	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,5	0,8	0,5	0,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,6	20,9	9,2	19,6	7,2	22,4	11,8
	55-59 ans	19,5	22,9	15,3	27,1	20,3	22,1	14,4
	60-64 ans	20,9	22,7	18,2	20	9,9	23,2	19,6
	65-69 ans	20,6	21,9	18,3	20,8	15,3	22,1	18,6
	70-74 ans	22	24,3	18,7	24,3	24,1	24,3	18,3
	50-74 ans	20	22,6	16,4	21,3	11,9	22,9	17,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	22,9	25,4	20	25	16,3	25,9	24,9
	55-59 ans	26,4	31,3	20,4	38,5	20,3	29,9	20,4
	60-64 ans	27,1	31,2	21,2	33,6	25,3	30,7	20,5
	65-69 ans	30,9	33,8	26,3	35,6	18,6	33,6	27,1
	70-74 ans	28,3	32,4	22,1	45,9	24,1	31,6	22
	50-74 ans	27,6	31,4	22,3	31,9	19,4	31,3	22,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	3,4	4,1	4,6	1,8	2	7,1
	55-59 ans	5,8	5,7	6,1	6,3	3,8	5,5	6,5
	60-64 ans	8,8	10,1	6,9	12,9	4,4	9,6	7,3
	65-69 ans	9,8	10,7	8,5	11,9	16,9	10,5	7,6
	70-74 ans	9,2	10	8,1	10,8	10,3	9,9	7,9
	50-74 ans	7,9	8,7	6,9	8,2	5	8,8	7,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	1,9	1	1,9	1,4	2	0,6
	55-59 ans	1,3	1	1,7	0	1,3	1,2	1,8
	60-64 ans	1,1	0,9	1,3	0	1,1	1,1	1,3
	65-69 ans	1,2	1,5	0,8	1	1,7	1,5	0,7
	70-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
	50-74 ans	1	1,1	1	0,9	1,3	1,1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,8
	55-59 ans	1,3	1,2	1,5	0	2,5	1,4	1,3
	60-64 ans	0,9	1	0,6	0,7	2,2	1,1	0,4
	65-69 ans	1,2	1,4	0,8	1	1,7	1,4	0,7
	70-74 ans	1,7	1,9	1,4	0	6,9	2	1
	50-74 ans	1,3	1,4	1,1	0,9	2,1	1,4	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0,2	0,3	0,4	0	0	0,6
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	3,1	0	0	0,8
	60-64 ans	0,3	0,6	0	0,7	0	0,5	0
	65-69 ans	0,3	0,3	0,3	1	0	0,2	0,4
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	0	3,4	1	0,7
	50-74 ans	0,5	0,5	0,4	0,9	0,2	0,4	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,2	17,4	7,8	15,6	6,3	20	9,8
	55-59 ans	17,1	25,5	10,6	31,9	14,2	24,3	10
	60-64 ans	21,6	31,8	13,2	42,5	16,9	30,4	12,8
	65-69 ans	24,3	35	14,9	41,7	14,2	34,4	15
	70-74 ans	29,1	41,6	18	47,9	22,1	41,2	17,7
	50-74 ans	20,6	30	12,7	25,7	10,4	31	13,2
	50-74 ans **	20	28,4	12,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	9,5	5,3	8,7	4,4	10,7	6,6
	55-59 ans	9,8	14,7	6,1	18,8	7,1	13,9	5,9
	60-64 ans	12,2	18,4	7,1	26,6	12,1	17,3	6,6
	65-69 ans	14,6	21,2	8,8	26,3	7,8	20,8	8,9
	70-74 ans	16,4	23,8	9,8	31,3	11	23,3	9,7
	50-74 ans	11,9	17,4	7,3	15,4	6,4	17,9	7,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	11,5	16,4	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	5,9	7,4	4,6	6,9	4	8,3	5,4
	55-59 ans	7,9	12,1	4,7	14,2	4,9	11,6	4,7
	60-64 ans	9,8	14,5	5,8	21,5	10	13,6	5,4
	65-69 ans	11,5	17,1	6,7	20,5	5,7	16,8	6,7
	70-74 ans	12	17,4	7,1	23,9	9,5	17	7
	50-74 ans	9,4	13,7	5,7	12,1	5,3	14,1	5,8
	50-74 ans **	9,1	12,9	5,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,9	9,4	4,8	8,7	4	10,3	5,8
	55-59 ans	9,4	14,2	5,6	18,8	5,8	13,4	5,6
	60-64 ans	12	18,4	6,7	26,1	10,6	17,4	6,2
	65-69 ans	14,5	21,7	8,2	25,6	6,4	21,3	8,4
	70-74 ans	16,7	25,4	9	36,8	11	24,6	8,8
	50-74 ans	11,7	17,6	6,8	15,5	5,7	18,2	7
	50-74 ans **	11,3	16,5	6,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,6	0,5	0,8	1,9
	55-59 ans	2,2	2,7	1,8	3	1,3	2,6	1,9
	60-64 ans	4	6	2,3	10,2	2,1	5,4	2,3
	65-69 ans	4,7	6,7	2,9	8,8	7,8	6,5	2,5
	70-74 ans	5,3	7,3	3,6	7,4	4,7	7,3	3,5
	50-74 ans	3,4	4,8	2,3	4	1,7	5	2,4
	50-74 ans **	3,2	4,3	2,2	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)