

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	33 990	16 300	17 690	10 717	10 996	5 583	6 694
	55-59 ans	30 254	13 732	16 522	3 194	3 412	10 538	13 110
	60-64 ans	32 293	14 145	18 148	2 979	3 132	11 166	15 016
	65-69 ans	34 039	15 148	18 891	2 324	2 490	12 824	16 401
	70-74 ans	24 071	10 800	13 271	1 311	1 472	9 489	11 799
	50-74 ans	154 647	70 125	84 522	20 525	21 502	49 600	63 020
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	2 412	1 191	1 221	838	812	353	409
	55-59 ans	2 153	969	1 184	210	261	759	923
	60-64 ans	1 988	871	1 117	211	222	660	895
	65-69 ans	1 870	854	1 016	154	142	700	874
	70-74 ans	1 674	740	934	122	118	618	816
	50-74 ans	10 097	4 625	5 472	1 535	1 555	3 090	3 917
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 620	794	826	523	510	271	316
	55-59 ans	1 530	685	845	109	159	576	686
	60-64 ans	1 443	622	821	132	133	490	688
	65-69 ans	1 435	648	787	90	83	558	704
	70-74 ans	999	437	562	57	53	380	509
	50-74 ans	7 027	3 186	3 841	911	938	2 275	2 903
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	792	397	395	315	302	82	93
	55-59 ans	623	284	339	101	102	183	237
	60-64 ans	545	249	296	79	89	170	207
	65-69 ans	435	206	229	64	59	142	170
	70-74 ans	675	303	372	65	65	238	307
	50-74 ans	3 070	1 439	1 631	624	617	815	1 014
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	33 198	15 903	17 295	10 402	10 694	5 501	6 601
	55-59 ans	29 631	13 448	16 183	3 093	3 310	10 355	12 873
	60-64 ans	31 748	13 896	17 852	2 900	3 043	10 996	14 809

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	33 604	14 942	18 662	2 260	2 431	12 682	16 231
	70-74 ans	23 396	10 497	12 899	1 246	1 407	9 251	11 492
	50-74 ans	151 577	68 686	82 891	19 901	20 885	48 785	62 006
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 250	670	580	460	377	210	203
	55-59 ans	1 190	655	535	168	123	487	412
	60-64 ans	1 480	810	670	195	121	615	549
	65-69 ans	1 741	1 004	737	179	134	825	603
	70-74 ans	1 372	739	633	109	78	630	555
	50-74 ans	7 033	3 878	3 155	1 111	833	2 767	2 322
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 241	666	575	458	373	208	202
	55-59 ans	1 174	644	530	166	121	478	409
	60-64 ans	1 457	795	662	192	120	603	542
	65-69 ans	1 705	982	723	179	132	803	591
	70-74 ans	1 334	723	611	106	74	617	537
	50-74 ans	6 911	3 810	3 101	1 101	820	2 709	2 281
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	995	522	473	347	294	175	179
	55-59 ans	1 019	559	460	132	99	427	361
	60-64 ans	1 258	683	575	156	95	527	480
	65-69 ans	1 501	875	626	144	105	731	521
	70-74 ans	1 141	618	523	73	53	545	470
	50-74 ans	5 914	3 257	2 657	852	646	2 405	2 011
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	882	467	415	309	267	158	148
	55-59 ans	903	488	415	117	90	371	325
	60-64 ans	1 137	614	523	136	87	478	436
	65-69 ans	1 347	787	560	122	95	665	465
	70-74 ans	1 006	550	456	62	42	488	414
	50-74 ans	5 275	2 906	2 369	746	581	2 160	1 788
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	18	9	9	2	1	7	8
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	990	521	469	347	293	174	176
	55-59 ans	1 010	557	453	132	99	425	354
	60-64 ans	1 249	680	569	156	95	524	474
	65-69 ans	1 485	866	619	141	105	725	514
	70-74 ans	1 123	608	515	72	53	536	462
	50-74 ans	5 857	3 232	2 625	848	645	2 384	1 980
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	5	1	4	0	1	1	3
	55-59 ans	9	2	7	0	0	2	7
	60-64 ans	9	3	6	0	0	3	6
	65-69 ans	16	9	7	3	0	6	7
	70-74 ans	18	10	8	1	0	9	8
	50-74 ans	57	25	32	4	1	21	31
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	16	10	6	0	2	10	4
	70-74 ans	30	16	14	2	3	14	11
	50-74 ans	64	36	28	5	9	31	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,3	6,9	7,8	7,4	6,3	6,1
	55-59 ans	7,1	7,1	7,2	6,6	7,6	7,2	7
	60-64 ans	6,2	6,2	6,2	7,1	7,1	5,9	6
	65-69 ans	5,5	5,6	5,4	6,6	5,7	5,5	5,3
	70-74 ans	7	6,9	7	9,3	8	6,5	6,9
	50-74 ans	6,5	6,6	6,5	7,5	7,2	6,2	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,4	2,2	2,9	2,7	1,5	1,4
	55-59 ans	2,1	2,1	2,1	3,2	3	1,7	1,8
	60-64 ans	1,7	1,8	1,6	2,7	2,8	1,5	1,4
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	2,8	2,4	1,1	1
	70-74 ans	2,8	2,8	2,8	5	4,4	2,5	2,6
	50-74 ans	2	2,1	1,9	3	2,9	1,6	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,2	66,7	67,6	62,4	62,8	76,8	77,3
	55-59 ans	71,1	70,7	71,4	51,9	60,9	75,9	74,3
	60-64 ans	72,6	71,4	73,5	62,6	59,9	74,2	76,9
	65-69 ans	76,7	75,9	77,5	58,4	58,5	79,7	80,5
	70-74 ans	59,7	59,1	60,2	46,7	44,9	61,5	62,4
	50-74 ans	69,6	68,9	70,2	59,3	60,3	73,6	74,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,2	3,4	4,4	3,5	3,8	3,1
	55-59 ans	4	4,9	3,3	5,4	3,7	4,7	3,2
	60-64 ans	4,7	5,8	3,8	6,7	4	5,6	3,7
	65-69 ans	5,2	6,7	3,9	7,9	5,5	6,5	3,7
	70-74 ans	5,9	7	4,9	8,7	5,5	6,8	4,8
	50-74 ans	4,6	5,6	3,8	5,6	4	5,7	3,7
50-74 ans **	4,6	5,5	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	99,4	99,1	99,6	98,9	99	99,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : ILE-DE-FRANCE (Code région : 11)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	98,7	98,3	99,1	98,8	98,4	98,2	99,3	
	60-64 ans	98,4	98,1	98,8	98,5	99,2	98	98,7	
	65-69 ans	97,9	97,8	98,1	100	98,5	97,3	98	
	70-74 ans	97,2	97,8	96,5	97,2	94,9	97,9	96,8	
	50-74 ans	98,3	98,2	98,3	99,1	98,4	97,9	98,2	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	80,2	78,4	82,3	75,8	78,8	84,1	88,6	
	55-59 ans	86,8	86,8	86,8	79,5	81,8	89,3	88,3	
	60-64 ans	86,3	85,9	86,9	81,3	79,2	87,4	88,6	
	65-69 ans	88	89,1	86,6	80,4	79,5	91	88,2	
	70-74 ans	85,5	85,5	85,6	68,9	71,6	88,3	87,5	
	50-74 ans	85,6	85,5	85,7	77,4	78,8	88,8	88,2	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	88,6	89,5	87,7	89	90,8	90,3	82,7	
	55-59 ans	88,6	87,3	90,2	88,6	90,9	86,9	90	
	60-64 ans	90,4	89,9	91	87,2	91,6	90,7	90,8	
	65-69 ans	89,7	89,9	89,5	84,7	90,5	91	89,3	
	70-74 ans	88,2	89	87,2	84,9	79,2	89,5	88,1	
	50-74 ans	89,2	89,2	89,2	87,6	89,9	89,8	88,9	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)