Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015    |           | Total      |        |        | Dépistage | initial <sup>§</sup> | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |        |
|---|-----------|------------|--------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------|
|   | Age       | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes    | Femmes               | Hommes                              | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| (quel qu'en soit le résultat)                               | 50-54 ans | 751        | 229    | 522    | 154       | 298                  | 75                                  | 224    |
|   | 55-59 ans | 754        | 259    | 495    | 54        | 65                   | 205                                 | 430    |
|   | 60-64 ans | 629        | 216    | 413    | 48        | 45                   | 168                                 | 368    |
|   | 65-69 ans | 385        | 208    | 177    | 35        | 28                   | 173                                 | 149    |
|   | 70-74 ans | 474        | 243    | 231    | 22        | 18                   | 221                                 | 213    |
|   | 50-74 ans | 2 993      | 1 155  | 1 838  | 313       | 454                  | 842                                 | 1 384  |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non         |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| analysable (NA)   | 50-54 ans | 56         | 27     | 29     | 23        | 16                   | 4                                   | 13     |
|   | 55-59 ans | 72         | 25     | 47     | 5         | 10                   | 20                                  | 37     |
|   | 60-64 ans | 80         | 21     | 59     | 5         | 3                    | 16                                  | 56     |
|   | 65-69 ans | 45         | 22     | 23     | 0         | 3                    | 22                                  | 20     |
|   | 70-74 ans | 66         | 23     | 43     | 4         | 5                    | 19                                  | 38     |
|   | 50-74 ans | 319        | 118    | 201    | 37        | 37                   | 81                                  | 164    |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable    |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| suite à un test NA  | 50-54 ans | 44         | 22     | 22     | 19        | 11                   | 3                                   | 11     |
|   | 55-59 ans | 58         | 21     | 37     | 4         | 7                    | 17                                  | 30     |
|   | 60-64 ans | 73         | 20     | 53     | 5         | 3                    | 15                                  | 50     |
|   | 65-69 ans | 37         | 18     | 19     | 0         | 3                    | 18                                  | 16     |
|   | 70-74 ans | 31         | 12     | 19     | 0         | 3                    | 12                                  | 16     |
|   | 50-74 ans | 243        | 93     | 150    | 28        | 27                   | 65                                  | 123    |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait        | 50-54 ans | 12         | 5      | 7      | 4         | 5                    | 1                                   | 2      |
|   | 55-59 ans | 14         | 4      | 10     | 1         | 3                    | 3                                   | 7      |
|   | 60-64 ans | 7          | 1      | 6      | 0         | 0                    | 1                                   | 6      |
|   | 65-69 ans | 8          | 4      | 4      | 0         | 0                    | 4                                   | 4      |
|   | 70-74 ans | 35         | 11     | 24     | 4         | 2                    | 7                                   | 22     |
|   | 50-74 ans | 76         | 25     | 51     | 9         | 10                   | 16                                  | 41     |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test            |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| analysable)   | 50-54 ans | 739        | 224    | 515    | 150       | 293                  | 74                                  | 222    |
|   | 55-59 ans | 740        | 255    | 485    | 53        | 62                   | 202                                 | 423    |
|   | 60-64 ans | 622        | 215    | 407    | 48        | 45                   | 167                                 | 362    |

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015   |           |            | Total  |        | Dépistage | initial <sup>§</sup> | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |        |
|--|-----------|------------|--------|--------|-----------|----------------------|-------------------------------------|--------|
|  | Age       | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes    | Femmes               | Hommes                              | Femmes |
|  | 65-69 ans | 377        | 204    | 173    | 35        | 28                   | 169                                 | 145    |
|  | 70-74 ans | 439        | 232    | 207    | 18        | 16                   | 214                                 | 191    |
|  | 50-74 ans | 2 917      | 1 130  | 1 787  | 304       | 444                  | 826                                 | 1 343  |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif   | 50-54 ans | 21         | 8      | 13     | 5         | 9                    | 3                                   | 4      |
|  | 55-59 ans | 27         | 15     | 12     | 2         | 0                    | 13                                  | 12     |
|  | 60-64 ans | 19         | 8      | 11     | 3         | 1                    | 5                                   | 10     |
|  | 65-69 ans | 14         | 10     | 4      | 1         | 1                    | 9                                   | 3      |
|  | 70-74 ans | 26         | 9      | 17     | 0         | 1                    | 9                                   | 16     |
|  | 50-74 ans | 107        | 50     | 57     | 11        | 12                   | 39                                  | 45     |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour  |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| la coloscopie  | 50-54 ans | 21         | 8      | 13     | 5         | 9                    | 3                                   | 4      |
|  | 55-59 ans | 27         | 15     | 12     | 2         | 0                    | 13                                  | 12     |
|  | 60-64 ans | 18         | 7      | 11     | 2         | 1                    | 5                                   | 10     |
|  | 65-69 ans | 14         | 10     | 4      | 1         | 1                    | 9                                   | 3      |
|  | 70-74 ans | 26         | 9      | 17     | 0         | 1                    | 9                                   | 16     |
|  | 50-74 ans | 106        | 49     | 57     | 10        | 12                   | 39                                  | 45     |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  | 50-54 ans | 21         | 8      | 13     | 5         | 9                    | 3                                   | 4      |
|  | 55-59 ans | 23         | 13     | 10     | 2         | 0                    | 11                                  | 10     |
|  | 60-64 ans | 18         | 7      | 11     | 2         | 1                    | 5                                   | 10     |
|  | 65-69 ans | 14         | 10     | 4      | 1         | 1                    | 9                                   | 3      |
|  | 70-74 ans | 25         | 9      | 16     | 0         | 1                    | 9                                   | 15     |
|  | 50-74 ans | 101        | 47     | 54     | 10        | 12                   | 37                                  | 42     |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| complète   | 50-54 ans | 20         | 8      | 12     | 5         | 8                    | 3                                   | 4      |
|  | 55-59 ans | 22         | 12     | 10     | 2         | 0                    | 10                                  | 10     |
|  | 60-64 ans | 17         | 7      | 10     | 2         | 1                    | 5                                   | 9      |
|  | 65-69 ans | 14         | 10     | 4      | 1         | 1                    | 9                                   | 3      |
|  | 70-74 ans | 23         | 9      | 14     | 0         | 1                    | 9                                   | 13     |
|  | 50-74 ans | 96         | 46     | 50     | 10        | 11                   | 36                                  | 39     |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou |           |            |        |        |           |                      |                                     |        |
| à l'endoscopie)  | 50-54 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                    | 0                                   | 0      |
|  | 55-59 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                    | 0                                   | 0      |

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |           |            | Total  |        | Dépistage | e initial <sup>§</sup> | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |        |
|---|-----------|------------|--------|--------|-----------|------------------------|-------------------------------------|--------|
|   | Age       | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes    | Femmes                 | Hommes                              | Femmes |
|   | 60-64 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 65-69 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 70-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 50-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, |           |            |        |        |           |                        |                                     |        |
| hospitalisation de plus de 72h ou décès)  | 50-54 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 55-59 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 60-64 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 65-69 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 70-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 50-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule   |           |            |        |        |           |                        |                                     |        |
| (pas d'autres examens)  | 50-54 ans | 21         | 8      | 13     | 5         | 9                      | 3                                   | 4      |
|   | 55-59 ans | 23         | 13     | 10     | 2         | 0                      | 11                                  | 10     |
|   | 60-64 ans | 17         | 7      | 10     | 2         | 1                      | 5                                   | 9      |
|   | 65-69 ans | 14         | 10     | 4      | 1         | 1                      | 9                                   | 3      |
|   | 70-74 ans | 25         | 9      | 16     | 0         | 1                      | 9                                   | 15     |
|   | 50-74 ans | 100        | 47     | 53     | 10        | 12                     | 37                                  | 41     |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et  |           |            |        |        |           |                        |                                     |        |
| une autre exploration colique   | 50-54 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 55-59 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 60-64 ans | 1          | 0      | 1      | 0         | 0                      | 0                                   | 1      |
|   | 65-69 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 70-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 50-74 ans | 1          | 0      | 1      | 0         | 0                      | 0                                   | 1      |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration  |           |            |        |        |           |                        |                                     |        |
| colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)   | 50-54 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 55-59 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 60-64 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 65-69 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 70-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   | 50-74 ans | 0          | 0      | 0      | 0         | 0                      | 0                                   | 0      |
|   |           |            |        |        |           |                        |                                     |        |

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Total      |        |        | Dépistage initial <sup>§</sup> |        | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |        |
|--|------------|--------|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Age  | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes                         | Femmes | Hommes                              | Femmes |

<sup>#</sup> Période du 14 avril au 31 décembre 2015

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décemb  | ore 2015               |            | Total      |            | Dépistage | initial <sup>§</sup> | Dépistages Su | ubséquents <sup>†</sup> |
|--|------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------------|-------------------------|
|  | Age                    | Tous sexes | Hommes     | Femmes     | Hommes    | Femmes               | Hommes        | Femmes                  |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non  |                        |            |            |            |           |                      |               |                         |
| analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)   | 50-54 ans              | 7,5        | 11,8       | 5,6        | 14,9      | 5,4                  | 5,3           | 5,8                     |
|  | 55-59 ans              | 9,5        | 9,7        | 9,5        | 9,3       | 15,4                 | 9,8           | 8,6                     |
|  | 60-64 ans              | 12,7       | 9,7        | 14,3       | 10,4      | 6,7                  | 9,5           | 15,2                    |
|  | 65-69 ans              | 11,7       | 10,6       | 13         | 0         | 10,7                 | 12,7          | 13,4                    |
|  | 70-74 ans              | 13,9       | 9,5        | 18,6       | 18,2      | 27,8                 | 8,6           | 17,8                    |
|  | 50-74 ans              | 10,7       | 10,2       | 10,9       | 11,8      | 8,1                  | 9,6           | 11,8                    |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non                                      |                        |            |            |            |           |                      |               |                         |
| suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)   | 50-54 ans              | 1,6        | 2,2        | 1,3        | 2,6       | 1,7                  | 1,3           | 0,9                     |
|  | 55-59 ans              | 1,9        | 1,5        | 2          | 1,9       | 4,6                  | 1,5           | 1,6                     |
|  | 60-64 ans              | 1,1        | 0,5        | 1,5        | 0         | 0                    | 0,6           | 1,6                     |
|  | 65-69 ans              | 2,1        | 1,9        | 2,3        | 0         | 0                    | 2,3           | 2,7                     |
|  | 70-74 ans              | 7,4        | 4,5        | 10,4       | 18,2      | 11,1                 | 3,2           | 10,3                    |
|  | 50-74 ans              | 2,5        | 2,2        | 2,8        | 2,9       | 2,2                  | 1,9           | 3                       |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un   | 50.54                  | 70.0       | 04.5       | 75.0       | 00.0      | 00.0                 | 7.5           | 24.0                    |
| résultat analysable suite à un test NA   | 50-54 ans              | 78,6       | 81,5       | 75,9       | 82,6      | 68,8                 | 75            | 84,6                    |
|  | 55-59 ans              | 80,6       | 84         | 78,7       | 80        | 70                   | 85            | 81,1                    |
|  | 60-64 ans              | 91,3       | 95,2       | 89,8       | 100       | 100                  | 93,8          | 89,3                    |
|  | 65-69 ans              | 82,2       | 81,8       | 82,6       | 0         | 100                  | 81,8          | 80                      |
|  | 70-74 ans              | 47         | 52,2       | 44,2       | 0         | 60                   | 63,2          | 42,1                    |
|  | 50-74 ans              | 76,2       | 78,8       | 74,6       | 75,7      | 73                   | 80,2          | 75                      |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans              | 2,8        | 2.6        | 2.5        | 2.2       | 2.1                  | 1.1           | 1 0                     |
| personnes ayant fait un test analysable (%)  | 50-54 ans<br>55-59 ans | 3,6        | 3,6<br>5,9 | 2,5<br>2,5 | 3,3       | 3,1<br>0             | 4,1           | 1,8<br>2,8              |
|  | 60-64 ans              |            | 3,7        |            | 3,8       |                      | 6,4<br>3      |                         |
|  |                        | 3,1        |            | 2,7        | 6,3       | 2,2                  | _             | 2,8                     |
|  | 65-69 ans<br>70-74 ans | 3,7        | 4,9        | 2,3        | 2,9       | 3,6                  | 5,3           | 2,1                     |
|  |                        | 5,9        | 3,9        | 8,2        | 0         | 6,3                  | 4,2           | 8,4                     |
|  | 50-74 ans              | 3,7        | 4,4        | 3,2        | 3,6       | 2,7                  | 4,7           | 3,4                     |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et  | 50-74 ans **           | 3,9        | 4,4        | 3,4        | -         | -                    | -             | -                       |
| étant éligibles à la coloscopie  | 50-54 ans              | 100        | 100        | 100        | 100       | 100                  | 100           | 100                     |

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015  |           |            | Total  |        |        | e initial <sup>§</sup> | Dépistages Subséquents <sup>†</sup> |        |
|---|-----------|------------|--------|--------|--------|------------------------|-------------------------------------|--------|
|   | Age       | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes                 | Hommes                              | Femmes |
|   | 55-59 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 0                      | 100                                 | 100    |
|   | 60-64 ans | 94,7       | 87,5   | 100    | 66,7   | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 65-69 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 70-74 ans | 100        | 100    | 100    | 0      | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 50-74 ans | 99,1       | 98     | 100    | 90,9   | 100                    | 100                                 | 100    |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la |           |            |        |        |        |                        |                                     |        |
| coloscopie)   | 50-54 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 55-59 ans | 85,2       | 86,7   | 83,3   | 100    | 0                      | 84,6                                | 83,3   |
|   | 60-64 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 65-69 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 70-74 ans | 96,2       | 100    | 94,1   | 0      | 100                    | 100                                 | 93,8   |
|   | 50-74 ans | 95,3       | 95,9   | 94,7   | 100    | 100                    | 94,9                                | 93,3   |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie   |           |            |        |        |        |                        |                                     |        |
| complète  | 50-54 ans | 95,2       | 100    | 92,3   | 100    | 88,9                   | 100                                 | 100    |
|   | 55-59 ans | 95,7       | 92,3   | 100    | 100    | 0                      | 90,9                                | 100    |
|   | 60-64 ans | 94,4       | 100    | 90,9   | 100    | 100                    | 100                                 | 90     |
|   | 65-69 ans | 100        | 100    | 100    | 100    | 100                    | 100                                 | 100    |
|   | 70-74 ans | 92         | 100    | 87,5   | 0      | 100                    | 100                                 | 86,7   |
|   | 50-74 ans | 95         | 97,9   | 92,6   | 100    | 91,7                   | 97,3                                | 92,9   |

<sup>#</sup> Période du 14 avril au 31 décembre 2015

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>\*\*</sup> Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)