Tableau 3-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015#

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembr	re 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie								
connu	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	101	47	54	10	12	37	42
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre)	50-54 ans	21	8	13	5	9	3	4
	55-59 ans	23	13	10	2	0	11	10
	60-64 ans	18	7	11	2	1	5	10
	65-69 ans	14	10	4	1	1	9	3
	70-74 ans	25	9	16	0	1	9	15
	50-74 ans	101	47	54	10	12	37	42
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11	2	9	0	7	2	2
	55-59 ans	14	6	8	1	0	5	8
	60-64 ans	8	2	6	1	0	1	6
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	11	3	8	0	1	3	7
	50-74 ans	50	15	35	2	9	13	26
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype								
hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015 Région : MARTINIQUE (Code région : 2)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre	2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype		_		_	_		_	_
hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non				_				
avancé	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	8	0	2	0	6	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une								
dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer								
colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre	e 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes			_		_	_	_	
(d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes		_	_		_			
vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen								
(coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
détecté	50-54 ans	6	5	1	4	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	33	23	10	7	2	16	8

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre	e 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages S	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent								
villeux)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome								
avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	24	15	9	5	2	10	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie								
de haut grade)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	3	5	0	0	3	5
	50-74 ans	25	15	10	5	2	10	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	5	4	0	1	5	3

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistag	je initial [§]	Dépistages S	Subséquents [†]
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décemb	re 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de								
coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,4	25	69,2	0	77,8	66,7	50
	55-59 ans	60,9	46,2	80	50	0	45,5	80
	60-64 ans	44,4	28,6	54,5	50	0	20	60
	65-69 ans	42,9	20	100	0	100	22,2	100
	70-74 ans	44	33,3	50	0	100	33,3	46,7
	50-74 ans	49,5	31,9	64,8	20	75	35,1	61,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,8	12,5	0	20	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	4,3	0	10	0	2,7	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembr	e 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un	50.54	4.0	40.5	•	22	•	•	0
adénome non avancé	50-54 ans	4,8	12,5	0	20	0	0	0
	55-59 ans	8,7	15,4	0	50	0	9,1	0
	60-64 ans	11,1	28,6	0	0	0	40	0
	65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	8	22,2	0	0	0	22,2	0
	50-74 ans	7,9	17	0	20	0	16,2	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un								
adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant	F0 F4 one	22.0	50	7.7	60	11.1	22.2	0
une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	23,8	50	7,7	60	11,1	33,3	0
	55-59 ans	17,4	15,4	20	0	0	18,2	20
	60-64 ans	16,7	14,3	18,2	50	100	0	10
	65-69 ans	35,7	50	0	100	0	44,4	0
	70-74 ans	32	33,3	31,3	0	0	33,3	33,3
	50-74 ans	24,8	31,9	18,5	50	16,7	27	19
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen							_	
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	9,5	0	15,4	0	11,1	0	25
	55-59 ans	8,7	15,4	0	0	0	18,2	0
	60-64 ans	11,1	14,3	9,1	0	0	20	10
	65-69 ans	7,1	10	0	0	0	11,1	0
	70-74 ans	8	11,1	6,3	0	0	11,1	6,7
	50-74 ans	8,9	10,6	7,4	0	8,3	13,5	7,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types						_	_	
de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4,8	0	7,7	0	0	0	25
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,6	14,3	0	0	0	20	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2,1	1,9	0	0	2,7	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décemb	re 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Si	ubséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non								
disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,3	7,7	0	0	0	9,1	0
	60-64 ans	11,1	0	18,2	0	0	0	20
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	8	0	12,5	0	0	0	13,3
	50-74 ans	5	2,1	7,4	0	0	2,7	9,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen								
diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes	50 54 ana	0.4	22.2	4.0	20.7	2.4	40.5	0
dépistées	50-54 ans 55-59 ans	8,1	22,3	1,9	26,7	3,4	13,5	0
		8,1	15,7	4,1	18,9	0	14,9	4,7
	60-64 ans	8	14	4,9	20,8	22,2	12	2,8
	65-69 ans	15,9	29,4	0	28,6	0	29,6	0
	70-74 ans	22,8	21,6	24,2	0	0	23,4	26,2
	50-74 ans 50-74 ans **	11,3 12,7	20,4 19,8	5,6 6,2	23	4,5	19,4	6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes	50-74 diis	12,1	19,0	0,2	-	-	-	-
dépistées	50-54 ans	6,8	17,9	1,9	20	3,4	13,5	0
•	55-59 ans	5,4	7,8	4,1	0	0	9,9	4,7
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	20,8	22,2	0	2,8
	65-69 ans	13,3	24,5	0	28,6	0	23,7	0
	70-74 ans	18,2	12,9	24,2	0	0	14	26,2
	50-74 ans	8,6	13,3	5,6	16,4	4,5	12,1	6

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décemb	re 2015		Total		Dépistage	e initial [§]	Dépistages Su	ıbséquents [†]
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	9,4	12,8	6,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 :								
adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	17,9	1,9	20	3,4	13,5	0
	55-59 ans	5,4	7,8	4,1	0	0	9,9	4,7
	60-64 ans	4,8	4,7	4,9	20,8	22,2	0	2,8
	65-69 ans	13,3	24,5	0	28,6	0	23,7	0
	70-74 ans	15,9	12,9	19,3	0	0	14	20,9
	50-74 ans	8,2	13,3	5	16,4	4,5	12,1	5,2
	50-74 ans **	9	12,8	5,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans 50-74 ans	6,8 5,4 4,8 13,3 18,2 8,6 9,4	17,9 7,8 4,7 24,5 12,9 13,3 12,8	1,9 4,1 4,9 0 24,2 5,6 6,2	20 0 20,8 28,6 0 16,4	3,4 0 22,2 0 0 4,5	13,5 9,9 0 23,7 14 12,1	0 4,7 2,8 0 26,2 6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes	30-74 alls	9,4	12,0	0,2	-	-	-	-
dépistées	50-54 ans	2,7	0	3,9	0	3,4	0	4,5
· ·	55-59 ans	2,7	7,8	0	0	0	9,9	0
	60-64 ans	3,2	4,7	2,5	0	0	6	2,8
	65-69 ans	2,7	4,9	0	0	0	5,9	0
	70-74 ans	4,6	4,3	4,8	0	0	4,7	5,2
	50-74 ans	3,1	4,4	2,2	0	2,3	6,1	2,2
	50-74 ans **	3,2	4,3	2,2	-	-	-	-

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{**} Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)