

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	329	167	162	94	94	73	68
	55-59 ans	372	215	157	40	22	175	135
	60-64 ans	606	336	270	46	37	290	233
	65-69 ans	699	408	291	64	35	344	256
	70-74 ans	512	288	224	30	19	258	205
	50-74 ans	2 518	1 414	1 104	274	207	1 140	897
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	337	171	166	97	96	74	70
	55-59 ans	379	219	160	40	22	179	138
	60-64 ans	622	344	278	47	40	297	238
	65-69 ans	720	419	301	65	36	354	265
	70-74 ans	533	299	234	31	19	268	215
	50-74 ans	2 591	1 452	1 139	280	213	1 172	926
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	154	58	96	35	54	23	42
	55-59 ans	148	75	73	12	9	63	64
	60-64 ans	209	90	119	8	18	82	101
	65-69 ans	224	112	112	13	14	99	98
	70-74 ans	190	87	103	8	9	79	94
	50-74 ans	925	422	503	76	104	346	399
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	5	6	3	2	2	4
	55-59 ans	13	8	5	1	2	7	3
	60-64 ans	23	13	10	2	1	11	9
	65-69 ans	15	10	5	1	2	9	3
	70-74 ans	10	4	6	1	0	3	6
	50-74 ans	72	40	32	8	7	32	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	53	33	20	20	13	13	7
	55-59 ans	63	39	24	8	4	31	20
	60-64 ans	103	62	41	4	7	58	34
	65-69 ans	151	87	64	15	9	72	55
	70-74 ans	101	60	41	8	1	52	40
	50-74 ans	471	281	190	55	34	226	156
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	82	55	27	26	19	29	8
	55-59 ans	90	57	33	15	3	42	30
	60-64 ans	172	113	59	19	7	94	52
	65-69 ans	188	121	67	25	6	96	61
	70-74 ans	148	98	50	9	7	89	43
	50-74 ans	680	444	236	94	42	350	194
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	4	7	4	2	0	5
	55-59 ans	26	14	12	3	2	11	10
	60-64 ans	53	36	17	11	2	25	15
	65-69 ans	57	39	18	6	5	33	13
	70-74 ans	36	23	13	5	1	18	12
	50-74 ans	183	116	67	29	12	87	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	18	13	5	1	1	12	4
	60-64 ans	24	13	11	1	2	12	9
	65-69 ans	42	28	14	4	0	24	14
	70-74 ans	21	15	6	0	0	15	6
	50-74 ans	112	75	37	9	4	66	33
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	13	6	7	0	0	6	7
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	46	25	21	2	0	23	21
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	135	88	47	46	32	42	15
	55-59 ans	153	96	57	23	7	73	50
	60-64 ans	277	176	101	23	14	153	87
	65-69 ans	342	210	132	41	15	169	117
	70-74 ans	250	159	91	17	8	142	83
	50-74 ans	1 157	729	428	150	76	579	352

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	82	55	27	26	19	29	8
	55-59 ans	90	57	33	15	3	42	30
	60-64 ans	172	113	59	19	7	94	52
	65-69 ans	188	121	67	25	6	96	61
	70-74 ans	148	98	50	9	7	89	43
	50-74 ans	680	444	236	94	42	350	194
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	71	49	22	24	16	25	6
	55-59 ans	71	43	28	12	3	31	25
	60-64 ans	139	90	49	16	6	74	43
	65-69 ans	161	101	60	22	5	79	55
	70-74 ans	121	82	39	7	6	75	33
	50-74 ans	563	365	198	81	36	284	162
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	82	58	24	26	18	32	6
	55-59 ans	88	56	32	13	4	43	28
	60-64 ans	170	117	53	20	6	97	47
	65-69 ans	194	128	66	25	5	103	61
	70-74 ans	156	108	48	12	7	96	41
	50-74 ans	690	467	223	96	40	371	183
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	4	7	4	2	0	5
	55-59 ans	27	15	12	3	2	12	10
	60-64 ans	53	36	17	11	2	25	15
	65-69 ans	57	39	18	6	5	33	13
	70-74 ans	36	23	13	5	1	18	12
	50-74 ans	184	117	67	29	12	88	55

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	98,8	98,2	98,9	98,9	98,6	97,1
	55-59 ans	98,7	98,6	98,7	100	100	98,3	98,5
	60-64 ans	98,4	98,2	98,5	97,9	100	98,3	98,3
	65-69 ans	98,7	99	98,3	100	100	98,9	98,1
	70-74 ans	97,7	98,3	97	100	100	98,1	96,7
	50-74 ans	98,4	98,6	98,1	99,3	99,5	98,4	97,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,7	33,9	57,8	36,1	56,3	31,1	60
	55-59 ans	39,1	34,2	45,6	30	40,9	35,2	46,4
	60-64 ans	33,6	26,2	42,8	17	45	27,6	42,4
	65-69 ans	31,1	26,7	37,2	20	38,9	28	37
	70-74 ans	35,6	29,1	44	25,8	47,4	29,5	43,7
	50-74 ans	35,7	29,1	44,2	27,1	48,8	29,5	43,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	2,9	3,6	3,1	2,1	2,7	5,7
	55-59 ans	3,4	3,7	3,1	2,5	9,1	3,9	2,2
	60-64 ans	3,7	3,8	3,6	4,3	2,5	3,7	3,8
	65-69 ans	2,1	2,4	1,7	1,5	5,6	2,5	1,1
	70-74 ans	1,9	1,3	2,6	3,2	0	1,1	2,8
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	2,9	3,3	2,7	2,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	2,5	0	0
	65-69 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
	70-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0,4	0,5	0,1	0,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,7	19,3	12	20,6	13,5	17,6	10
	55-59 ans	16,6	17,8	15	20	18,2	17,3	14,5
	60-64 ans	16,6	18	14,7	8,5	17,5	19,5	14,3
	65-69 ans	21	20,8	21,3	23,1	25	20,3	20,8
	70-74 ans	18,9	20,1	17,5	25,8	5,3	19,4	18,6
	50-74 ans	18,2	19,4	16,7	19,6	16	19,3	16,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	24,3	32,2	16,3	26,8	19,8	39,2	11,4
	55-59 ans	23,7	26	20,6	37,5	13,6	23,5	21,7
	60-64 ans	27,7	32,8	21,2	40,4	17,5	31,6	21,8
	65-69 ans	26,1	28,9	22,3	38,5	16,7	27,1	23
	70-74 ans	27,8	32,8	21,4	29	36,8	33,2	20
	50-74 ans	26,2	30,6	20,7	33,6	19,7	29,9	21
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,3	4,2	4,1	2,1	0	7,1
	55-59 ans	6,9	6,4	7,5	7,5	9,1	6,1	7,2
	60-64 ans	8,5	10,5	6,1	23,4	5	8,4	6,3
	65-69 ans	7,9	9,3	6	9,2	13,9	9,3	4,9
	70-74 ans	6,8	7,7	5,6	16,1	5,3	6,7	5,6
	50-74 ans	7,1	8	5,9	10,4	5,6	7,4	5,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,6	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,4
	65-69 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0,5	0	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	3,5	0,6	3,1	1	4,1	0
	55-59 ans	4,7	5,9	3,1	2,5	4,5	6,7	2,9
	60-64 ans	3,9	3,8	4	2,1	5	4	3,8
	65-69 ans	5,8	6,7	4,7	6,2	0	6,8	5,3
	70-74 ans	3,9	5	2,6	0	0	5,6	2,8
	50-74 ans	4,3	5,2	3,2	3,2	1,9	5,6	3,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	1,8	0,6	1	0	2,7	1,4
	55-59 ans	1,3	1,4	1,3	0	0	1,7	1,4
	60-64 ans	1,6	1,7	1,4	2,1	0	1,7	1,7
	65-69 ans	1,8	1,4	2,3	0	0	1,7	2,6
	70-74 ans	2,6	2,3	3	0	0	2,6	3,3
	50-74 ans	1,8	1,7	1,8	0,7	0	2	2,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	18,2	7,6	16,7	9,4	20,2	5,4
	55-59 ans	12,9	18,6	8,5	28,7	7,8	16,8	8,7
	60-64 ans	19,8	30	12,4	29,2	15,9	30,1	12
	65-69 ans	22,4	31,5	15,4	59,8	23,1	28,3	14,7
	70-74 ans	25,8	37,3	16,8	54,8	23,6	35,9	16,4
	50-74 ans	18,7	27,2	12,2	28,1	12,3	27	12,2
	50-74 ans **	18,1	25,4	11,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,4	4,4	9,5	5,6	14	2,9
	55-59 ans	7,6	11,1	4,9	18,7	3,3	9,6	5,2
	60-64 ans	12,3	19,3	7,3	24,1	7,9	18,5	7,2
	65-69 ans	12,3	18,2	7,8	36,4	9,2	16,1	7,7
	70-74 ans	15,3	23	9,3	29	20,6	22,5	8,5
	50-74 ans	11	16,6	6,7	17,6	6,8	16,3	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : NORMANDIE (Code région : 28)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	10,8	15,6	6,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	6,5	10,2	3,6	8,7	4,7	12	2,2
	55-59 ans	6	8,3	4,2	15	3,3	7,1	4,3
	60-64 ans	9,9	15,3	6	20,3	6,8	14,6	5,9
	65-69 ans	10,6	15,2	7	32,1	7,7	13,2	6,9
	70-74 ans	12,5	19,2	7,2	22,6	17,7	19	6,5
	50-74 ans	9,1	13,6	5,7	15,2	5,8	13,2	5,6
	50-74 ans **	8,9	12,8	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	7,5	12	3,9	9,5	5,3	15,4	2,2
	55-59 ans	7,4	10,9	4,8	16,2	4,5	9,9	4,8
	60-64 ans	12,2	19,9	6,5	25,3	6,8	19,1	6,5
	65-69 ans	12,7	19,2	7,7	36,4	7,7	17,2	7,7
	70-74 ans	16,1	25,3	8,9	38,7	20,6	24,3	8,1
	50-74 ans	11,2	17,4	6,4	18	6,5	17,3	6,4
	50-74 ans **	10,9	16,3	6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	1	0,8	1,1	1,5	0,6	0	1,8
	55-59 ans	2,3	2,9	1,8	3,7	2,2	2,8	1,7
	60-64 ans	3,8	6,1	2,1	13,9	2,3	4,9	2,1
	65-69 ans	3,7	5,9	2,1	8,7	7,7	5,5	1,6
	70-74 ans	3,7	5,4	2,4	16,1	2,9	4,5	2,4
	50-74 ans	3	4,4	1,9	5,4	1,9	4,1	1,9
	50-74 ans **	2,8	3,8	1,8	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)