

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	22 038	10 303	11 735	6 360	6 707	3 943	5 028
	55-59 ans	24 656	10 850	13 806	2 058	2 368	8 792	11 438
	60-64 ans	30 353	13 428	16 925	2 359	2 435	11 069	14 490
	65-69 ans	32 052	14 620	17 432	2 045	1 986	12 575	15 446
	70-74 ans	20 337	9 326	11 011	1 103	1 145	8 223	9 866
	50-74 ans	129 436	58 527	70 909	13 925	14 641	44 602	56 268
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 114	529	585	344	353	185	232
	55-59 ans	1 183	545	638	119	146	426	492
	60-64 ans	1 447	599	848	108	117	491	731
	65-69 ans	1 627	703	924	90	132	613	792
	70-74 ans	1 379	616	763	88	93	528	670
	50-74 ans	6 750	2 992	3 758	749	841	2 243	2 917
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	687	325	362	201	213	124	149
	55-59 ans	743	334	409	53	71	281	338
	60-64 ans	1 001	411	590	65	63	346	527
	65-69 ans	1 082	477	605	47	67	430	538
	70-74 ans	826	356	470	38	50	318	420
	50-74 ans	4 339	1 903	2 436	404	464	1 499	1 972
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	427	204	223	143	140	61	83
	55-59 ans	440	211	229	66	75	145	154
	60-64 ans	446	188	258	43	54	145	204
	65-69 ans	545	226	319	43	65	183	254
	70-74 ans	553	260	293	50	43	210	250
	50-74 ans	2 411	1 089	1 322	345	377	744	945
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21 611	10 099	11 512	6 217	6 567	3 882	4 945
	55-59 ans	24 216	10 639	13 577	1 992	2 293	8 647	11 284
	60-64 ans	29 904	13 237	16 667	2 315	2 381	10 922	14 286

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	31 505	14 393	17 112	2 002	1 921	12 391	15 191	
	70-74 ans	19 783	9 065	10 718	1 053	1 102	8 012	9 616	
	50-74 ans	127 019	57 433	69 586	13 579	14 264	43 854	55 322	
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	818	453	365	280	225	173	140	
	55-59 ans	968	552	416	133	66	419	350	
	60-64 ans	1 349	804	545	159	96	645	449	
	65-69 ans	1 596	956	640	148	96	808	544	
	70-74 ans	1 147	685	462	94	55	591	407	
	50-74 ans	5 878	3 450	2 428	814	538	2 636	1 890	
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	813	450	363	277	223	173	140	
	55-59 ans	958	545	413	131	65	414	348	
	60-64 ans	1 332	795	537	157	94	638	443	
	65-69 ans	1 577	940	637	143	95	797	542	
	70-74 ans	1 123	670	453	92	55	578	398	
	50-74 ans	5 803	3 400	2 403	800	532	2 600	1 871	
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	718	392	326	239	194	153	132	
	55-59 ans	847	483	364	106	55	377	309	
	60-64 ans	1 200	723	477	132	78	591	399	
	65-69 ans	1 413	841	572	124	87	717	485	
	70-74 ans	1 001	596	405	80	48	516	357	
	50-74 ans	5 179	3 035	2 144	681	462	2 354	1 682	
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	652	356	296	218	173	138	123	
	55-59 ans	774	450	324	98	47	352	277	
	60-64 ans	1 099	663	436	118	75	545	361	
	65-69 ans	1 298	782	516	114	73	668	443	
	70-74 ans	923	548	375	73	44	475	331	
	50-74 ans	4 746	2 799	1 947	621	412	2 178	1 535	
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	9	5	1	2	8	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	715	392	323	239	192	153	131
	55-59 ans	838	478	360	106	53	372	307
	60-64 ans	1 187	719	468	131	74	588	394
	65-69 ans	1 402	836	566	123	86	713	480
	70-74 ans	986	590	396	79	47	511	349
	50-74 ans	5 128	3 015	2 113	678	452	2 337	1 661
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	9	5	4	0	2	5	2
	60-64 ans	13	4	9	1	4	3	5
	65-69 ans	11	5	6	1	1	4	5
	70-74 ans	15	6	9	1	1	5	8
	50-74 ans	51	20	31	3	10	17	21
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	18	9	9	0	2	9	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	5,1	5	5,4	5,3	4,7	4,6
	55-59 ans	4,8	5	4,6	5,8	6,2	4,8	4,3
	60-64 ans	4,8	4,5	5	4,6	4,8	4,4	5
	65-69 ans	5,1	4,8	5,3	4,4	6,6	4,9	5,1
	70-74 ans	6,8	6,6	6,9	8	8,1	6,4	6,8
	50-74 ans	5,2	5,1	5,3	5,4	5,7	5	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,9	2,2	2,1	1,5	1,7
	55-59 ans	1,8	1,9	1,7	3,2	3,2	1,6	1,3
	60-64 ans	1,5	1,4	1,5	1,8	2,2	1,3	1,4
	65-69 ans	1,7	1,5	1,8	2,1	3,3	1,5	1,6
	70-74 ans	2,7	2,8	2,7	4,5	3,8	2,6	2,5
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	2,5	2,6	1,7	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	61,7	61,4	61,9	58,4	60,3	67	64,2
	55-59 ans	62,8	61,3	64,1	44,5	48,6	66	68,7
	60-64 ans	69,2	68,6	69,6	60,2	53,8	70,5	72,1
	65-69 ans	66,5	67,9	65,5	52,2	50,8	70,1	67,9
	70-74 ans	59,9	57,8	61,6	43,2	53,8	60,2	62,7
	50-74 ans	64,3	63,6	64,8	53,9	55,2	66,8	67,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	4,5	3,4	4,5	2,8
	55-59 ans	4	5,2	3,1	6,7	2,9	4,8	3,1
	60-64 ans	4,5	6,1	3,3	6,9	4	5,9	3,1
	65-69 ans	5,1	6,6	3,7	7,4	5	6,5	3,6
	70-74 ans	5,8	7,6	4,3	8,9	5	7,4	4,2
	50-74 ans	4,6	6	3,5	6	3,8	6	3,4
50-74 ans **	4,5	5,7	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,3	99,5	98,9	99,1	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : NOUVELLE AQUITAINE (Code région : 75)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99	98,7	99,3	98,5	98,5	98,8	99,4	
	60-64 ans	98,7	98,9	98,5	98,7	97,9	98,9	98,7	
	65-69 ans	98,8	98,3	99,5	96,6	99	98,6	99,6	
	70-74 ans	97,9	97,8	98,1	97,9	100	97,8	97,8	
	50-74 ans	98,7	98,6	99	98,3	98,9	98,6	99	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	88,3	87,1	89,8	86,3	87	88,4	94,3	
	55-59 ans	88,4	88,6	88,1	80,9	84,6	91,1	88,8	
	60-64 ans	90,1	90,9	88,8	84,1	83	92,6	90,1	
	65-69 ans	89,6	89,5	89,8	86,7	91,6	90	89,5	
	70-74 ans	89,1	89	89,4	87	87,3	89,3	89,7	
	50-74 ans	89,2	89,3	89,2	85,1	86,8	90,5	89,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	90,8	90,8	90,8	91,2	89,2	90,2	93,2	
	55-59 ans	91,4	93,2	89	92,5	85,5	93,4	89,6	
	60-64 ans	91,6	91,7	91,4	89,4	96,2	92,2	90,5	
	65-69 ans	91,9	93	90,2	91,9	83,9	93,2	91,3	
	70-74 ans	92,2	91,9	92,6	91,3	91,7	92,1	92,7	
	50-74 ans	91,6	92,2	90,8	91,2	89,2	92,5	91,3	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)