

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015<sup>#</sup>

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21 752	10 176	11 576	6 113	6 602	4 063	4 974
	55-59 ans	22 790	10 209	12 581	1 903	2 092	8 306	10 489
	60-64 ans	27 442	12 132	15 310	2 258	2 413	9 874	12 897
	65-69 ans	32 907	14 494	18 413	2 155	2 148	12 339	16 265
	70-74 ans	23 676	10 649	13 027	1 297	1 298	9 352	11 729
	<b>50-74 ans</b>	<b>128 567</b>	<b>57 660</b>	<b>70 907</b>	<b>13 726</b>	<b>14 553</b>	<b>43 934</b>	<b>56 354</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	900	435	465	274	250	161	215
	55-59 ans	964	418	546	108	90	310	456
	60-64 ans	1 159	502	657	106	88	396	569
	65-69 ans	1 461	582	879	100	102	482	777
	70-74 ans	1 519	658	861	95	90	563	771
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 003</b>	<b>2 595</b>	<b>3 408</b>	<b>683</b>	<b>620</b>	<b>1 912</b>	<b>2 788</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	580	285	295	165	134	120	161
	55-59 ans	682	289	393	60	45	229	348
	60-64 ans	839	356	483	63	42	293	441
	65-69 ans	1 087	435	652	58	53	377	599
	70-74 ans	949	384	565	43	40	341	525
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 137</b>	<b>1 749</b>	<b>2 388</b>	<b>389</b>	<b>314</b>	<b>1 360</b>	<b>2 074</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	320	150	170	109	116	41	54
	55-59 ans	282	129	153	48	45	81	108
	60-64 ans	320	146	174	43	46	103	128
	65-69 ans	374	147	227	42	49	105	178
	70-74 ans	570	274	296	52	50	222	246
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 866</b>	<b>846</b>	<b>1 020</b>	<b>294</b>	<b>306</b>	<b>552</b>	<b>714</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	21 432	10 026	11 406	6 004	6 486	4 022	4 920
	55-59 ans	22 508	10 080	12 428	1 855	2 047	8 225	10 381
	60-64 ans	27 122	11 986	15 136	2 215	2 367	9 771	12 769

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	32 533	14 347	18 186	2 113	2 099	12 234	16 087
	70-74 ans	23 106	10 375	12 731	1 245	1 248	9 130	11 483
	<b>50-74 ans</b>	<b>126 701</b>	<b>56 814</b>	<b>69 887</b>	<b>13 432</b>	<b>14 247</b>	<b>43 382</b>	<b>55 640</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	777	434	343	253	213	181	130
	55-59 ans	889	488	401	95	80	393	321
	60-64 ans	1 150	654	496	146	75	508	421
	65-69 ans	1 658	944	714	158	103	786	611
	70-74 ans	1 336	787	549	116	65	671	484
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 810</b>	<b>3 307</b>	<b>2 503</b>	<b>768</b>	<b>536</b>	<b>2 539</b>	<b>1 967</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	774	433	341	252	212	181	129
	55-59 ans	883	484	399	94	79	390	320
	60-64 ans	1 139	645	494	143	75	502	419
	65-69 ans	1 644	937	707	155	102	782	605
	70-74 ans	1 313	777	536	114	64	663	472
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 753</b>	<b>3 276</b>	<b>2 477</b>	<b>758</b>	<b>532</b>	<b>2 518</b>	<b>1 945</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	613	345	268	192	161	153	107
	55-59 ans	739	401	338	71	67	330	271
	60-64 ans	963	535	428	105	65	430	363
	65-69 ans	1 389	785	604	124	86	661	518
	70-74 ans	1 094	647	447	83	47	564	400
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 798</b>	<b>2 713</b>	<b>2 085</b>	<b>575</b>	<b>426</b>	<b>2 138</b>	<b>1 659</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	528	299	229	165	135	134	94
	55-59 ans	637	344	293	57	56	287	237
	60-64 ans	840	467	373	90	54	377	319
	65-69 ans	1 234	699	535	104	74	595	461
	70-74 ans	973	578	395	71	38	507	357
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 212</b>	<b>2 387</b>	<b>1 825</b>	<b>487</b>	<b>357</b>	<b>1 900</b>	<b>1 468</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	605	342	263	190	159	152	104
	55-59 ans	734	400	334	71	66	329	268
	60-64 ans	952	529	423	101	64	428	359
	65-69 ans	1 367	778	589	123	86	655	503
	70-74 ans	1 079	636	443	83	47	553	396
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 737</b>	<b>2 685</b>	<b>2 052</b>	<b>568</b>	<b>422</b>	<b>2 117</b>	<b>1 630</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	8	3	5	2	2	1	3
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	11	6	5	4	1	2	4
	65-69 ans	22	7	15	1	0	6	15
	70-74 ans	15	11	4	0	0	11	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>29</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,3	4	4,5	3,8	4	4,3
	55-59 ans	4,2	4,1	4,3	5,7	4,3	3,7	4,3
	60-64 ans	4,2	4,1	4,3	4,7	3,6	4	4,4
	65-69 ans	4,4	4	4,8	4,6	4,7	3,9	4,8
	70-74 ans	6,4	6,2	6,6	7,3	6,9	6	6,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8	1	1,1
	55-59 ans	1,2	1,3	1,2	2,5	2,2	1	1
	60-64 ans	1,2	1,2	1,1	1,9	1,9	1	1
	65-69 ans	1,1	1	1,2	1,9	2,3	0,9	1,1
	70-74 ans	2,4	2,6	2,3	4	3,9	2,4	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,4	65,5	63,4	60,2	53,6	74,5	74,9
	55-59 ans	70,7	69,1	72	55,6	50	73,9	76,3
	60-64 ans	72,4	70,9	73,5	59,4	47,7	74	77,5
	65-69 ans	74,4	74,7	74,2	58	52	78,2	77,1
	70-74 ans	62,5	58,4	65,6	45,3	44,4	60,6	68,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,9</b>	<b>67,4</b>	<b>70,1</b>	<b>57</b>	<b>50,6</b>	<b>71,1</b>	<b>74,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	3	4,2	3,3	4,5	2,6
	55-59 ans	3,9	4,8	3,2	5,1	3,9	4,8	3,1
	60-64 ans	4,2	5,5	3,3	6,6	3,2	5,2	3,3
	65-69 ans	5,1	6,6	3,9	7,5	4,9	6,4	3,8
	70-74 ans	5,8	7,6	4,3	9,3	5,2	7,3	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>5,7</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	99,8	99,4	99,6	99,5	100	99,2

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : OCCITANIE (Code région : 76)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99,3	99,2	99,5	98,9	98,8	99,2	99,7	
	60-64 ans	99	98,6	99,6	97,9	100	98,8	99,5	
	65-69 ans	99,2	99,3	99	98,1	99	99,5	99	
	70-74 ans	98,3	98,7	97,6	98,3	98,5	98,8	97,5	
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,1</b>	<b>99</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	79,2	79,7	78,6	76,2	75,9	84,5	82,9	
	55-59 ans	83,7	82,9	84,7	75,5	84,8	84,6	84,7	
	60-64 ans	84,5	82,9	86,6	73,4	86,7	85,7	86,6	
	65-69 ans	84,5	83,8	85,4	80	84,3	84,5	85,6	
	70-74 ans	83,3	83,3	83,4	72,8	73,4	85,1	84,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>83,4</b>	<b>82,8</b>	<b>84,2</b>	<b>75,9</b>	<b>80,1</b>	<b>84,9</b>	<b>85,3</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	86,1	86,7	85,4	85,9	83,9	87,6	87,9	
	55-59 ans	86,2	85,8	86,7	80,3	83,6	87	87,5	
	60-64 ans	87,2	87,3	87,1	85,7	83,1	87,7	87,9	
	65-69 ans	88,8	89	88,6	83,9	86	90	89	
	70-74 ans	88,9	89,3	88,4	85,5	80,9	89,9	89,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,8</b>	<b>88</b>	<b>87,5</b>	<b>84,7</b>	<b>83,8</b>	<b>88,9</b>	<b>88,5</b>	

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)