

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	337	195	142	123	91	72	51
	55-59 ans	390	219	171	51	32	168	139
	60-64 ans	611	344	267	55	41	289	226
	65-69 ans	903	482	421	66	44	416	377
	70-74 ans	908	501	407	44	36	457	371
	50-74 ans	3 149	1 741	1 408	339	244	1 402	1 164
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	348	201	147	127	96	74	51
	55-59 ans	397	226	171	52	32	174	139
	60-64 ans	619	348	271	56	41	292	230
	65-69 ans	925	491	434	68	47	423	387
	70-74 ans	937	514	423	46	38	468	385
	50-74 ans	3 226	1 780	1 446	349	254	1 431	1 192
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	166	92	74	51	55	41	19
	55-59 ans	173	81	92	22	16	59	76
	60-64 ans	217	105	112	16	14	89	98
	65-69 ans	312	134	178	17	14	117	164
	70-74 ans	305	131	174	10	12	121	162
	50-74 ans	1 173	543	630	116	111	427	519
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	8	1	7	0	1	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	19	7	12	1	4	6	8
	65-69 ans	22	10	12	1	1	9	11
	70-74 ans	22	17	5	1	0	16	5
	50-74 ans	77	44	33	11	5	33	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	6	0	1	0	5	0
	50-74 ans	15	13	2	2	0	11	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	57	33	24	19	10	14	14
	55-59 ans	74	48	26	9	8	39	18
	60-64 ans	111	68	43	10	12	58	31
	65-69 ans	183	104	79	12	14	92	65
	70-74 ans	170	101	69	16	5	85	64
	50-74 ans	595	354	241	66	49	288	192
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	77	46	31	36	20	10	11
	55-59 ans	86	54	32	10	6	44	26
	60-64 ans	170	108	62	20	4	88	58
	65-69 ans	257	165	92	27	8	138	84
	70-74 ans	257	158	99	10	10	148	89
	50-74 ans	847	531	316	103	48	428	268
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	19	14	5	6	1	8	4
	60-64 ans	40	22	18	4	5	18	13
	65-69 ans	71	42	29	7	3	35	26
	70-74 ans	82	53	29	5	5	48	24
	50-74 ans	220	136	84	25	16	111	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	14	7	7	2	1	5	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	10	4	6	2	3	2	3
	55-59 ans	15	11	4	2	1	9	3
	60-64 ans	19	15	4	3	0	12	4
	65-69 ans	28	14	14	1	2	13	12
	70-74 ans	34	18	16	1	2	17	14
	50-74 ans	106	62	44	9	8	53	36
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	9	5	4	3	4	2	0
	55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0
	60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4
	65-69 ans	19	7	12	2	4	5	8
	70-74 ans	20	11	9	2	2	9	7
	50-74 ans	65	35	30	9	11	26	19
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	134	79	55	55	30	24	25
	55-59 ans	160	102	58	19	14	83	44
	60-64 ans	281	176	105	30	16	146	89
	65-69 ans	440	269	171	39	22	230	149
	70-74 ans	429	261	168	26	15	235	153
	50-74 ans	1 444	887	557	169	97	718	460

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	77	46	31	36	20	10	11
	55-59 ans	86	54	32	10	6	44	26
	60-64 ans	170	108	62	20	4	88	58
	65-69 ans	257	165	92	27	8	138	84
	70-74 ans	257	158	99	10	10	148	89
	50-74 ans	847	531	316	103	48	428	268
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	44	28	16	24	12	4	4
	55-59 ans	47	28	19	5	4	23	15
	60-64 ans	92	55	37	11	2	44	35
	65-69 ans	139	84	55	17	6	67	49
	70-74 ans	142	96	46	6	5	90	41
	50-74 ans	464	291	173	63	29	228	144
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	74	50	24	41	17	9	7
	55-59 ans	86	56	30	6	7	50	23
	60-64 ans	158	101	57	21	5	80	52
	65-69 ans	234	150	84	28	8	122	76
	70-74 ans	239	154	85	12	7	142	78
	50-74 ans	791	511	280	108	44	403	236
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	19	14	5	6	1	8	4
	60-64 ans	40	22	18	4	5	18	13
	65-69 ans	71	42	29	7	3	35	26
	70-74 ans	82	53	29	5	5	48	24
	50-74 ans	220	136	84	25	16	111	68

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,4	97,5	97,3	97,6	95,8	97,3	100
	55-59 ans	98,5	97,3	100	98,1	100	97,1	100
	60-64 ans	98,9	99,1	98,5	98,2	100	99,3	98,3
	65-69 ans	98,2	98,6	97,7	97,1	93,6	98,8	98,2
	70-74 ans	97,8	97,9	97,8	95,7	94,7	98,1	98,1
	50-74 ans	98,2	98,2	98,1	97,4	96,4	98,4	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,7	45,8	50,3	40,2	57,3	55,4	37,3
	55-59 ans	43,6	35,8	53,8	42,3	50	33,9	54,7
	60-64 ans	35,1	30,2	41,3	28,6	34,1	30,5	42,6
	65-69 ans	33,7	27,3	41	25	29,8	27,7	42,4
	70-74 ans	32,6	25,5	41,1	21,7	31,6	25,9	42,1
	50-74 ans	36,4	30,5	43,6	33,2	43,7	29,8	43,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,6	4	0,7	5,5	0	1,4	2
	55-59 ans	1,3	0,9	1,8	1,9	0	0,6	2,2
	60-64 ans	3,1	2	4,4	1,8	9,8	2,1	3,5
	65-69 ans	2,4	2	2,8	1,5	2,1	2,1	2,8
	70-74 ans	2,3	3,3	1,2	2,2	0	3,4	1,3
	50-74 ans	2,4	2,5	2,3	3,2	2	2,3	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,6	1,9	0	0,6	0,7
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0	0	0,7	0,4
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	2,2	0	1,1	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,1	0,6	0	0,8	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,4	16,4	16,3	15	10,4	18,9	27,5
	55-59 ans	18,6	21,2	15,2	17,3	25	22,4	12,9
	60-64 ans	17,9	19,5	15,9	17,9	29,3	19,9	13,5
	65-69 ans	19,8	21,2	18,2	17,6	29,8	21,7	16,8
	70-74 ans	18,1	19,6	16,3	34,8	13,2	18,2	16,6
	50-74 ans	18,4	19,9	16,7	18,9	19,3	20,1	16,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	22,1	22,9	21,1	28,3	20,8	13,5	21,6
	55-59 ans	21,7	23,9	18,7	19,2	18,8	25,3	18,7
	60-64 ans	27,5	31	22,9	35,7	9,8	30,1	25,2
	65-69 ans	27,8	33,6	21,2	39,7	17	32,6	21,7
	70-74 ans	27,4	30,7	23,4	21,7	26,3	31,6	23,1
	50-74 ans	26,3	29,8	21,9	29,5	18,9	29,9	22,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	2,5	2	2,4	2,1	2,7	2
	55-59 ans	4,8	6,2	2,9	11,5	3,1	4,6	2,9
	60-64 ans	6,5	6,3	6,6	7,1	12,2	6,2	5,7
	65-69 ans	7,7	8,6	6,7	10,3	6,4	8,3	6,7
	70-74 ans	8,8	10,3	6,9	10,9	13,2	10,3	6,2
	50-74 ans	6,8	7,6	5,8	7,2	6,3	7,8	5,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1	0	1,6	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	0	0	0,6	0,7
	60-64 ans	0,5	0,3	0,7	0	0	0,3	0,9
	65-69 ans	0,2	0,2	0,2	0	0	0,2	0,3
	70-74 ans	0,5	0,4	0,7	0	2,6	0,4	0,5
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,3	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	2	4,1	1,6	3,1	2,7	5,9
	55-59 ans	3,8	4,9	2,3	3,8	3,1	5,2	2,2
	60-64 ans	3,1	4,3	1,5	5,4	0	4,1	1,7
	65-69 ans	3	2,9	3,2	1,5	4,3	3,1	3,1
	70-74 ans	3,6	3,5	3,8	2,2	5,3	3,6	3,6
	50-74 ans	3,3	3,5	3	2,6	3,1	3,7	3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,6	2,5	2,7	2,4	4,2	2,7	0
	55-59 ans	1,5	2,7	0	1,9	0	2,9	0
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	1,8	2,4	1,7	1,7
	65-69 ans	2,1	1,4	2,8	2,9	8,5	1,2	2,1
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	4,3	5,3	1,9	1,8
	50-74 ans	2	2	2,1	2,6	4,3	1,8	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	12,9	8,4	13,3	6,9	11,9	11,4
	55-59 ans	12,7	17,8	8,5	16,3	10,4	18,2	8
	60-64 ans	16,5	23,6	11	24,3	11,3	23,5	10,9
	65-69 ans	20,6	28,9	14,1	30,1	16,3	28,7	13,9
	70-74 ans	24,1	32,6	17,1	32,5	17,4	32,6	17,1
	50-74 ans	17,7	24,2	12,4	19,6	10,4	25,6	12,9
	50-74 ans **	16,1	21,4	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	7,5	4,7	8,7	4,6	5	5
	55-59 ans	6,8	9,4	4,7	8,6	4,4	9,6	4,7
	60-64 ans	10	14,5	6,5	16,2	2,8	14,1	7,1
	65-69 ans	12	17,7	7,6	20,9	5,9	17,2	7,8
	70-74 ans	14,4	19,7	10,1	12,5	11,6	20,5	9,9
	50-74 ans	10,4	14,5	7	12	5,2	15,3	7,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (Code région : 93)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans **	9,4	12,6	6,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	3,5	4,6	2,4	5,8	2,8	2	1,8
55-59 ans	3,7	4,9	2,8	4,3	3	5	2,7
60-64 ans	5,4	7,4	3,9	8,9	1,4	7,1	4,3
65-69 ans	6,5	9	4,6	13,1	4,4	8,4	4,6
70-74 ans	8	12	4,7	7,5	5,8	12,5	4,6
50-74 ans	5,7	7,9	3,9	7,3	3,1	8,1	4,1
50-74 ans **	5,1	6,9	3,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	5,8	8,1	3,7	9,9	3,9	4,5	3,2
55-59 ans	6,8	9,8	4,4	5,1	5,2	10,9	4,2
60-64 ans	9,3	13,6	6	17	3,5	12,9	6,4
65-69 ans	10,9	16,1	7	21,6	5,9	15,2	7,1
70-74 ans	13,4	19,2	8,7	15	8,1	19,7	8,7
50-74 ans	9,7	13,9	6,2	12,5	4,7	14,4	6,6
50-74 ans **	8,8	12,4	5,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	0,6	0,8	0,5	0,7	0,5	1	0,5
55-59 ans	1,5	2,4	0,7	5,1	0,7	1,8	0,7
60-64 ans	2,4	3	1,9	3,2	3,5	2,9	1,6
65-69 ans	3,3	4,5	2,4	5,4	2,2	4,4	2,4
70-74 ans	4,6	6,6	3	6,2	5,8	6,7	2,7
50-74 ans	2,7	3,7	1,9	2,9	1,7	4	1,9
50-74 ans **	2,2	3	1,5	-	-	-	-

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)