

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)							
50-54 ans	2 083	954	1 129	591	660	363	469
55-59 ans	2 154	917	1 237	103	144	814	1 093
60-64 ans	2 522	1 038	1 484	82	120	956	1 364
65-69 ans	2 633	1 155	1 478	77	74	1 078	1 404
70-74 ans	1 578	684	894	33	44	651	850
50-74 ans	10 970	4 748	6 222	886	1 042	3 862	5 180
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)							
50-54 ans	66	30	36	23	24	7	12
55-59 ans	66	30	36	3	3	27	33
60-64 ans	86	33	53	6	6	27	47
65-69 ans	108	49	59	2	5	47	54
70-74 ans	79	24	55	3	7	21	48
50-74 ans	405	166	239	37	45	129	194
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA							
50-54 ans	51	23	28	17	17	6	11
55-59 ans	53	21	32	1	2	20	30
60-64 ans	73	27	46	5	5	22	41
65-69 ans	98	47	51	1	3	46	48
70-74 ans	68	22	46	3	5	19	41
50-74 ans	343	140	203	27	32	113	171
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait							
50-54 ans	15	7	8	6	7	1	1
55-59 ans	13	9	4	2	1	7	3
60-64 ans	13	6	7	1	1	5	6
65-69 ans	10	2	8	1	2	1	6
70-74 ans	11	2	9	0	2	2	7
50-74 ans	62	26	36	10	13	16	23
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)							
50-54 ans	2 068	947	1 121	585	653	362	468
55-59 ans	2 141	908	1 233	101	143	807	1 090
60-64 ans	2 509	1 032	1 477	81	119	951	1 358
65-69 ans	2 623	1 153	1 470	76	72	1 077	1 398
70-74 ans	1 567	682	885	33	42	649	843
50-74 ans	10 908	4 722	6 186	876	1 029	3 846	5 157
A06- Nombre de personnes ayant un test positif							
50-54 ans	71	35	36	24	22	11	14
55-59 ans	86	48	38	10	4	38	34
60-64 ans	122	63	59	4	6	59	53
65-69 ans	119	57	62	6	2	51	60
70-74 ans	112	67	45	4	6	63	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	510	270	240	48	40	222	200
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	71	35	36	24	22	11	14
	55-59 ans	85	48	37	10	4	38	33
	60-64 ans	119	60	59	3	6	57	53
	65-69 ans	119	57	62	6	2	51	60
	70-74 ans	111	67	44	4	6	63	38
	50-74 ans	505	267	238	47	40	220	198
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	60	32	28	22	14	10	14
	55-59 ans	79	45	34	9	3	36	31
	60-64 ans	107	55	52	2	6	53	46
	65-69 ans	113	54	59	6	2	48	57
	70-74 ans	105	64	41	4	6	60	35
	50-74 ans	464	250	214	43	31	207	183
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	58	31	27	21	14	10	13
	55-59 ans	77	44	33	9	3	35	30
	60-64 ans	100	51	49	2	5	49	44
	65-69 ans	109	53	56	6	2	47	54
	70-74 ans	103	62	41	3	6	59	35
	50-74 ans	447	241	206	41	30	200	176
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	59	31	28	21	14	10	14
	55-59 ans	79	45	34	9	3	36	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	107	55	52	2	6	53	46
	65-69 ans	112	54	58	6	2	48	56
	70-74 ans	103	62	41	4	6	58	35
	50-74 ans	460	247	213	42	31	205	182
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	59	32	27	22	14	10	13
	55-59 ans	79	45	34	9	3	36	31
	60-64 ans	106	54	52	2	6	52	46
	65-69 ans	113	54	59	6	2	48	57
	70-74 ans	105	64	41	4	6	60	35
	50-74 ans	462	249	213	43	31	206	182
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	60	32	28	22	14	10	14
	55-59 ans	79	45	34	9	3	36	31
	60-64 ans	107	55	52	2	6	53	46
	65-69 ans	113	54	59	6	2	48	57
	70-74 ans	106	64	42	4	6	60	36
	50-74 ans	465	250	215	43	31	207	184
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	28	14	14	10	7	4	7
	55-59 ans	40	19	21	3	2	16	19
	60-64 ans	27	11	16	0	0	11	16
	65-69 ans	32	11	21	3	0	8	21
	70-74 ans	26	11	15	0	4	11	11
	50-74 ans	153	66	87	16	13	50	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	9	5	4	2	2	3	2
	55-59 ans	15	9	6	2	0	7	6
	60-64 ans	25	12	13	0	3	12	10
	65-69 ans	31	16	15	3	0	13	15
	70-74 ans	24	13	11	1	0	12	11
	50-74 ans	104	55	49	8	5	47	44
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	18	12	6	9	4	3	2
	55-59 ans	19	14	5	2	1	12	4
	60-64 ans	37	21	16	0	1	21	15
	65-69 ans	34	19	15	0	1	19	14
	70-74 ans	42	31	11	2	1	29	10
	50-74 ans	150	97	53	13	8	84	45
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
	50-74 ans	41	25	16	5	4	20	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	17	10	11	6	6	4
	55-59 ans	34	23	11	4	1	19	10
	60-64 ans	62	33	29	0	4	33	25
	65-69 ans	65	35	30	3	1	32	29
	70-74 ans	66	44	22	3	1	41	21
	50-74 ans	254	152	102	21	13	131	89
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	18	12	6	9	4	3	2
	55-59 ans	19	14	5	2	1	12	4
	60-64 ans	37	21	16	0	1	21	15
	65-69 ans	34	19	15	0	1	19	14
	70-74 ans	42	31	11	2	1	29	10
	50-74 ans	150	97	53	13	8	84	45

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	12	5	9	3	3	2
	55-59 ans	19	14	5	2	1	12	4
	60-64 ans	34	19	15	0	1	19	14
	65-69 ans	32	18	14	0	1	18	13
	70-74 ans	39	30	9	1	1	29	8
	50-74 ans	141	93	48	12	7	81	41
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	12	5	9	3	3	2
	55-59 ans	21	16	5	2	1	14	4
	60-64 ans	42	24	18	0	1	24	17
	65-69 ans	39	25	14	1	1	24	13
	70-74 ans	46	34	12	2	1	32	11
	50-74 ans	165	111	54	14	7	97	47
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	12	6	6	0	1	6	5
	70-74 ans	12	8	4	1	1	7	3
	50-74 ans	41	25	16	5	4	20	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	11	6	5	0	0	6	5
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	38	24	14	4	2	20	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	13	7	6	1	0	6	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	24	17	7	3	2	14	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	17	12	5	1	1	11	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	1	3	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 51 - Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	33	22	11	4	2	18	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	3	8	2	8	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	10	5	5	1	0	4	5
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	34	14	20	3	9	11	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,2	3,1	3,2	3,9	3,6	1,9	2,6
	55-59 ans	3,1	3,3	2,9	2,9	2,1	3,3	3
	60-64 ans	3,4	3,2	3,6	7,3	5	2,8	3,4
	65-69 ans	4,1	4,2	4	2,6	6,8	4,4	3,8
	70-74 ans	5	3,5	6,2	9,1	15,9	3,2	5,6
	50-74 ans	3,7	3,5	3,8	4,2	4,3	3,3	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1	1,1	0,3	0,2
	55-59 ans	0,6	1	0,3	1,9	0,7	0,9	0,3
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	1,2	0,8	0,5	0,4
	65-69 ans	0,4	0,2	0,5	1,3	2,7	0,1	0,4
	70-74 ans	0,7	0,3	1	0	4,5	0,3	0,8
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	1,1	1,2	0,4	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,3	76,7	77,8	73,9	70,8	85,7	91,7
	55-59 ans	80,3	70	88,9	33,3	66,7	74,1	90,9
	60-64 ans	84,9	81,8	86,8	83,3	83,3	81,5	87,2
	65-69 ans	90,7	95,9	86,4	50	60	97,9	88,9
	70-74 ans	86,1	91,7	83,6	100	71,4	90,5	85,4
	50-74 ans	84,7	84,3	84,9	73	71,1	87,6	88,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,7	3,2	4,1	3,4	3	3
	55-59 ans	4	5,3	3,1	9,9	2,8	4,7	3,1
	60-64 ans	4,9	6,1	4	4,9	5	6,2	3,9
	65-69 ans	4,5	4,9	4,2	7,9	2,8	4,7	4,3
	70-74 ans	7,1	9,8	5,1	12,1	14,3	9,7	4,6
	50-74 ans	4,7	5,7	3,9	5,5	3,9	5,8	3,9
50-74 ans **	4,7	5,6	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,8	100	97,4	100	100	100	97,1
	60-64 ans	97,5	95,2	100	75	100	96,6	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,1	100	97,8	100	100	100	97,4
	50-74 ans	99	98,9	99,2	97,9	100	99,1	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,5	91,4	77,8	91,7	63,6	90,9	100
	55-59 ans	92,9	93,8	91,9	90	75	94,7	93,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	89,9	91,7	88,1	66,7	100	93	86,8
65-69 ans	95	94,7	95,2	100	100	94,1	95
70-74 ans	94,6	95,5	93,2	100	100	95,2	92,1
50-74 ans	91,9	93,6	89,9	91,5	77,5	94,1	92,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	96,7	96,9	96,4	95,5	100	100	92,9
55-59 ans	97,5	97,8	97,1	100	100	97,2	96,8
60-64 ans	93,5	92,7	94,2	100	83,3	92,5	95,7
65-69 ans	96,5	98,1	94,9	100	100	97,9	94,7
70-74 ans	98,1	96,9	100	75	100	98,3	100
50-74 ans	96,3	96,4	96,3	95,3	96,8	96,6	96,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	5	5	4	5	5	5	4
55-59 ans	4	5	4	6	8	4	4
60-64 ans	4	4	4	4	7	4	4
65-69 ans	4	4	4	6	4	3	4
70-74 ans	4	4	5	4	7	4	5
50-74 ans	4	4	4	5	6	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	2,5 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2,5 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	110	100	122	84	139	134	105
55-59 ans	82	81	82	89	86	80	81
60-64 ans	85	90	79	61	106	92	76
65-69 ans	86	80	91	101	108	77	90
70-74 ans	74	72	77	75	54	72	81
50-74 ans	85	83	88	86	109	82	85
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	77,5 (54-141,5)	68,5 (54,5-109)	101 (54-152)	68 (54-86)	118 (54-191)	95 (55-230)	84 (54-122)
55-59 ans	69 (53-95)	71 (57-96)	67,5 (46-89)	74 (68-135)	70 (54-134)	66,5 (56,5-95,5)	66 (44-89)
60-64 ans	65 (47-98)	72 (54-110)	60,5 (42,5-86)	61 (44-78)	42,5 (40-91)	72 (57-110)	61,5 (45-85)
65-69 ans	70 (52-96)	70 (46-97)	70 (53-94)	91 (46-147)	108 (50-166)	70 (48-95)	70 (55-93)
70-74 ans	62 (42-91)	63,5 (45,5-89)	60 (40-91)	62,5 (42-108)	54 (29-72)	64,5 (45,5-89)	60 (40-94)
50-74 ans	68 (49-96)	69 (52-97)	64 (48-95)	68 (50-128)	72 (43-150)	70 (52-97)	64 (48-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	15,5	8,6	22,2	8,3	36,4	9,1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	5,8	4,2	7,9	0	25	5,3	5,9
60-64 ans	8,2	7,9	8,5	25	0	6,8	9,4
65-69 ans	3,4	3,5	3,2	0	0	3,9	3,3
70-74 ans	3,6	3	4,4	0	0	3,2	5,1
50-74 ans	6,7	5,2	8,3	6,3	22,5	5	5,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	98,3	100	96,4	100	100	100	92,9
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
60-64 ans	99,1	98,2	100	100	100	98,1	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
50-74 ans	99,6	99,6	99,5	100	100	99,5	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	46,7	43,8	50	45,5	50	40	50
55-59 ans	50,6	42,2	61,8	33,3	66,7	44,4	61,3
60-64 ans	25,2	20	30,8	0	0	20,8	34,8
65-69 ans	28,3	20,4	35,6	50	0	16,7	36,8
70-74 ans	24,5	17,2	35,7	0	66,7	18,3	30,6
50-74 ans	32,9	26,4	40,5	37,2	41,9	24,2	40,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	1,7	0	3,6	0	0	0	7,1
55-59 ans	1,3	0	2,9	0	0	0	3,2
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,9	0	2,4	0	0	0	2,8
50-74 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	15	15,6	14,3	9,1	14,3	30	14,3
55-59 ans	19	20	17,6	22,2	0	19,4	19,4
60-64 ans	23,4	21,8	25	0	50	22,6	21,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	27,4	29,6	25,4	50	0	27,1	26,3
	70-74 ans	22,6	20,3	26,2	25	0	20	30,6
	50-74 ans	22,4	22	22,8	18,6	16,1	22,7	23,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	37,5	21,4	40,9	28,6	30	14,3
	55-59 ans	24,1	31,1	14,7	22,2	33,3	33,3	12,9
	60-64 ans	34,6	38,2	30,8	0	16,7	39,6	32,6
	65-69 ans	30,1	35,2	25,4	0	50	39,6	24,6
	70-74 ans	39,6	48,4	26,2	50	16,7	48,3	27,8
	50-74 ans	32,3	38,8	24,7	30,2	25,8	40,6	24,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,1	3,6	4,5	7,1	0	0
	55-59 ans	3,8	4,4	2,9	11,1	0	2,8	3,2
	60-64 ans	11,2	14,5	7,7	100	16,7	11,3	6,5
	65-69 ans	10,6	11,1	10,2	0	50	12,5	8,8
	70-74 ans	11,3	12,5	9,5	25	16,7	11,7	8,3
	50-74 ans	8,8	10	7,4	11,6	12,9	9,7	6,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0	11,1	0	0	0
	60-64 ans	3,7	5,5	1,9	0	0	5,7	2,2
	65-69 ans	1,8	1,9	1,7	0	0	2,1	1,8
	70-74 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,7	0
	50-74 ans	1,7	2,4	0,9	2,3	0	2,4	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,7	0	3,6	0	0	0	7,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,9	0	3,8	0	16,7	0	2,2
	65-69 ans	0,9	0	1,7	0	0	0	1,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0	1,9	0	3,2	0	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,1	18	8,9	18,8	9,2	16,6	8,5
	55-59 ans	15,9	25,3	8,9	39,6	7	23,5	9,2
	60-64 ans	24,7	32	19,6	0	33,6	34,7	18,4
	65-69 ans	24,8	30,4	20,4	39,5	13,9	29,7	20,7
	70-74 ans	42,1	64,5	24,9	90,9	23,8	63,2	24,9
	50-74 ans	23,3	32,2	16,5	24	12,6	34,1	17,3
	50-74 ans **	22,8	30,9	15,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,7	12,7	5,4	15,4	6,1	8,3	4,3
	55-59 ans	8,9	15,4	4,1	19,8	7	14,9	3,7
	60-64 ans	14,7	20,3	10,8	0	8,4	22,1	11
	65-69 ans	13	16,5	10,2	0	13,9	17,6	10
	70-74 ans	26,8	45,5	12,4	60,6	23,8	44,7	11,9
	50-74 ans	13,8	20,5	8,6	14,8	7,8	21,8	8,7
	50-74 ans **	13,7	20	8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	12,7	4,5	15,4	4,6	8,3	4,3
	55-59 ans	8,9	15,4	4,1	19,8	7	14,9	3,7
	60-64 ans	13,6	18,4	10,2	0	8,4	20	10,3
	65-69 ans	12,2	15,6	9,5	0	13,9	16,7	9,3
	70-74 ans	24,9	44	10,2	30,3	23,8	44,7	9,5
	50-74 ans	12,9	19,7	7,8	13,7	6,8	21,1	8
	50-74 ans **	13	19,2	7,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,2	12,7	4,5	15,4	4,6	8,3	4,3
	55-59 ans	9,8	17,6	4,1	19,8	7	17,3	3,7
	60-64 ans	16,7	23,3	12,2	0	8,4	25,2	12,5
	65-69 ans	14,9	21,7	9,5	13,2	13,9	22,3	9,3
	70-74 ans	29,4	49,9	13,6	60,6	23,8	49,3	13
	50-74 ans	15,1	23,5	8,7	16	6,8	25,2	9,1
	50-74 ans **	15	22,5	8,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,7	1,5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 51 - Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	1,4	2,2	0,8	9,9	0	1,2	0,9	
60-64 ans	4,8	7,8	2,7	24,7	8,4	6,3	2,2	
65-69 ans	4,6	5,2	4,1	0	13,9	5,6	3,6	
70-74 ans	7,7	11,7	4,5	30,3	23,8	10,8	3,6	
50-74 ans	3,8	5,3	2,6	5,7	3,9	5,2	2,3	
50-74 ans **	3,5	4,8	2,3	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	33,3	50	0	100	0	0	0	
60-64 ans	45,5	42,9	50	0	0	50	66,7	
65-69 ans	36,4	33,3	40	0	0	33,3	40	
70-74 ans	27,3	12,5	66,7	0	0	14,3	66,7	
50-74 ans	34,2	29,2	42,9	25	0	30	50	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)