

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 702	3 200	3 502	1 940	1 993	1 260	1 509
	55-59 ans	5 792	2 610	3 182	395	394	2 215	2 788
	60-64 ans	6 354	2 740	3 614	428	417	2 312	3 197
	65-69 ans	6 587	3 055	3 532	320	339	2 735	3 193
	70-74 ans	3 982	1 805	2 177	157	181	1 648	1 996
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 417</b>	<b>13 410</b>	<b>16 007</b>	<b>3 240</b>	<b>3 324</b>	<b>10 170</b>	<b>12 683</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	339	155	184	102	116	53	68
	55-59 ans	332	144	188	21	36	123	152
	60-64 ans	288	113	175	24	37	89	138
	65-69 ans	307	138	169	16	17	122	152
	70-74 ans	210	89	121	12	9	77	112
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 476</b>	<b>639</b>	<b>837</b>	<b>175</b>	<b>215</b>	<b>464</b>	<b>622</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	242	110	132	69	79	41	53
	55-59 ans	245	105	140	9	23	96	117
	60-64 ans	229	87	142	16	27	71	115
	65-69 ans	252	112	140	11	12	101	128
	70-74 ans	164	62	102	6	7	56	95
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 132</b>	<b>476</b>	<b>656</b>	<b>111</b>	<b>148</b>	<b>365</b>	<b>508</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	97	45	52	33	37	12	15
	55-59 ans	87	39	48	12	13	27	35
	60-64 ans	59	26	33	8	10	18	23
	65-69 ans	55	26	29	5	5	21	24
	70-74 ans	46	27	19	6	2	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>344</b>	<b>163</b>	<b>181</b>	<b>64</b>	<b>67</b>	<b>99</b>	<b>114</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 605	3 155	3 450	1 907	1 956	1 248	1 494
	55-59 ans	5 705	2 571	3 134	383	381	2 188	2 753
	60-64 ans	6 295	2 714	3 581	420	407	2 294	3 174
	65-69 ans	6 532	3 029	3 503	315	334	2 714	3 169
	70-74 ans	3 936	1 778	2 158	151	179	1 627	1 979
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 073</b>	<b>13 247</b>	<b>15 826</b>	<b>3 176</b>	<b>3 257</b>	<b>10 071</b>	<b>12 569</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	226	117	109	77	67	40	42
	55-59 ans	230	126	104	19	10	107	94
	60-64 ans	295	167	128	30	15	137	113
	65-69 ans	358	219	139	31	18	188	121
	70-74 ans	222	135	87	13	12	122	75

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 331</b>	<b>764</b>	<b>567</b>	<b>170</b>	<b>122</b>	<b>594</b>	<b>445</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	221	115	106	76	65	39	41
	55-59 ans	227	124	103	19	10	105	93
	60-64 ans	288	162	126	29	15	133	111
	65-69 ans	345	212	133	31	17	181	116
	70-74 ans	211	132	79	13	10	119	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 292</b>	<b>745</b>	<b>547</b>	<b>168</b>	<b>117</b>	<b>577</b>	<b>430</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	195	101	94	65	56	36	38
	55-59 ans	210	113	97	16	10	97	87
	60-64 ans	271	151	120	27	14	124	106
	65-69 ans	328	204	124	28	15	176	109
	70-74 ans	195	123	72	12	9	111	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 199</b>	<b>692</b>	<b>507</b>	<b>148</b>	<b>104</b>	<b>544</b>	<b>403</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	95	89	61	54	34	35
	55-59 ans	192	99	93	14	10	85	83
	60-64 ans	256	141	115	25	14	116	101
	65-69 ans	310	193	117	25	15	168	102
	70-74 ans	180	114	66	11	9	103	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 122</b>	<b>642</b>	<b>480</b>	<b>136</b>	<b>102</b>	<b>506</b>	<b>378</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	195	101	94	65	56	36	38
	55-59 ans	208	112	96	16	10	96	86

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	266	148	118	27	14	121	104
65-69 ans	326	202	124	28	15	174	109
70-74 ans	190	120	70	11	9	109	61
<b>50-74 ans</b>	<b>1 185</b>	<b>683</b>	<b>502</b>	<b>147</b>	<b>104</b>	<b>536</b>	<b>398</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	189	97	92	63	56	34	36
55-59 ans	206	111	95	16	10	95	85
60-64 ans	266	149	117	26	14	123	103
65-69 ans	322	199	123	28	15	171	108
70-74 ans	190	119	71	11	9	108	62
<b>50-74 ans</b>	<b>1 173</b>	<b>675</b>	<b>498</b>	<b>144</b>	<b>104</b>	<b>531</b>	<b>394</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	197	101	96	65	58	36	38
55-59 ans	211	113	98	16	10	97	88
60-64 ans	275	154	121	27	14	127	107
65-69 ans	332	206	126	28	16	178	110
70-74 ans	202	125	77	12	10	113	67
<b>50-74 ans</b>	<b>1 217</b>	<b>699</b>	<b>518</b>	<b>148</b>	<b>108</b>	<b>551</b>	<b>410</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	88	36	52	23	34	13	18
55-59 ans	74	28	46	6	5	22	41
60-64 ans	84	33	51	5	4	28	47
65-69 ans	97	45	52	8	5	37	47
70-74 ans	65	30	35	5	6	25	29
<b>50-74 ans</b>	<b>408</b>	<b>172</b>	<b>236</b>	<b>47</b>	<b>54</b>	<b>125</b>	<b>182</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	15	6	9	5	5	1	4
	55-59 ans	14	9	5	1	1	8	4
	60-64 ans	24	15	9	1	1	14	8
	65-69 ans	20	15	5	1	0	14	5
	70-74 ans	11	9	2	1	0	8	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>54</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>23</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	19	10	9	8	5	2	4
	55-59 ans	31	15	16	1	2	14	14
	60-64 ans	37	21	16	3	1	18	15
	65-69 ans	48	32	16	1	2	31	14
	70-74 ans	31	19	12	0	2	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>97</b>	<b>69</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>84</b>	<b>57</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	58	36	22	22	13	14	9
	55-59 ans	60	43	17	6	0	37	17
	60-64 ans	88	57	31	12	5	45	26
	65-69 ans	129	86	43	12	7	74	36
	70-74 ans	61	44	17	3	1	41	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>396</b>	<b>266</b>	<b>130</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>211</b>	<b>104</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	23	14	9	2	1	12	8
	60-64 ans	34	25	9	5	2	20	7
	65-69 ans	28	20	8	4	1	16	7
	70-74 ans	23	15	8	2	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>30</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7	5	2	3	0	2	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	77	46	31	30	18	16	13
	55-59 ans	91	58	33	7	2	51	31
	60-64 ans	125	78	47	15	6	63	41
	65-69 ans	177	118	59	13	9	105	50
	70-74 ans	92	63	29	3	3	60	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>562</b>	<b>363</b>	<b>199</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>295</b>	<b>161</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	58	36	22	22	13	14	9
	55-59 ans	60	43	17	6	0	37	17
	60-64 ans	88	57	31	12	5	45	26
	65-69 ans	129	86	43	12	7	74	36
	70-74 ans	61	44	17	3	1	41	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>396</b>	<b>266</b>	<b>130</b>	<b>55</b>	<b>26</b>	<b>211</b>	<b>104</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	55	34	21	20	12	14	9
	55-59 ans	44	32	12	3	0	29	12
	60-64 ans	71	43	28	9	5	34	23
	65-69 ans	101	66	35	10	5	56	30
	70-74 ans	47	35	12	3	1	32	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>318</b>	<b>210</b>	<b>108</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>165</b>	<b>85</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	58	36	22	22	13	14	9
	55-59 ans	50	36	14	5	1	31	13
	60-64 ans	82	54	28	10	5	44	23
	65-69 ans	113	76	37	10	5	66	32
	70-74 ans	54	41	13	3	1	38	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>357</b>	<b>243</b>	<b>114</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>193</b>	<b>89</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	23	14	9	2	1	12	8
	60-64 ans	34	25	9	5	2	20	7
	65-69 ans	28	20	8	4	1	16	7
	70-74 ans	23	15	8	2	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>79</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>63</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	21	13	8	2	1	11	7
	60-64 ans	33	25	8	5	2	20	6
	65-69 ans	27	20	7	4	1	16	6
	70-74 ans	23	15	8	2	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>62</b>	<b>27</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	21	13	8	2	1	11	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	31	23	8	4	2	19	6
65-69 ans	26	20	6	4	1	16	5
70-74 ans	21	13	8	1	1	12	7
<b>50-74 ans</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>26</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu							
50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
60-64 ans	25	19	6	3	2	16	4
65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>51</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>41</b>	<b>16</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ							
50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
55-59 ans	10	5	5	0	1	5	4
60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
65-69 ans	11	9	2	2	0	7	2
70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1							
50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
60-64 ans	13	11	2	2	0	9	2
65-69 ans	9	8	1	1	1	7	0
70-74 ans	9	7	2	1	1	6	1
<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>5</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3							
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
60-64 ans	7	5	2	1	1	4	1
65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 77 - Seine et Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	21	13	8	2	1	11	7
	60-64 ans	30	22	8	4	2	18	6
	65-69 ans	27	20	7	4	1	16	6
	70-74 ans	22	14	8	2	1	12	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>59</b>	<b>27</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	12	7	10	5	2	2
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	13	9	4	2	1	7	3
	65-69 ans	13	7	6	2	2	5	4
	70-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>15</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,1	4,8	5,3	5,3	5,8	4,2	4,5
	55-59 ans	5,7	5,5	5,9	5,3	9,1	5,6	5,5
	60-64 ans	4,5	4,1	4,8	5,6	8,9	3,8	4,3
	65-69 ans	4,7	4,5	4,8	5	5	4,5	4,8
	70-74 ans	5,3	4,9	5,6	7,6	5	4,7	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,5	1,7	1,9	1	1
	55-59 ans	1,5	1,5	1,5	3	3,3	1,2	1,3
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	1,9	2,4	0,8	0,7
	65-69 ans	0,8	0,9	0,8	1,6	1,5	0,8	0,8
	70-74 ans	1,2	1,5	0,9	3,8	1,1	1,3	0,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,4	71	71,7	67,6	68,1	77,4	77,9
	55-59 ans	73,8	72,9	74,5	42,9	63,9	78	77
	60-64 ans	79,5	77	81,1	66,7	73	79,8	83,3
	65-69 ans	82,1	81,2	82,8	68,8	70,6	82,8	84,2
	70-74 ans	78,1	69,7	84,3	50	77,8	72,7	84,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,7</b>	<b>74,5</b>	<b>78,4</b>	<b>63,4</b>	<b>68,8</b>	<b>78,7</b>	<b>81,7</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,7	3,2	4	3,4	3,2	2,8
	55-59 ans	4	4,9	3,3	5	2,6	4,9	3,4
	60-64 ans	4,7	6,2	3,6	7,1	3,7	6	3,6
	65-69 ans	5,5	7,2	4	9,8	5,4	6,9	3,8
	70-74 ans	5,6	7,6	4	8,6	6,7	7,5	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>3,7</b>	<b>5,9</b>	<b>3,5</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>5,6</b>	<b>3,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,8	98,3	97,2	98,7	97	97,5	97,6
	55-59 ans	98,7	98,4	99	100	100	98,1	98,9
	60-64 ans	97,6	97	98,4	96,7	100	97,1	98,2
	65-69 ans	96,4	96,8	95,7	100	94,4	96,3	95,9
	70-74 ans	95	97,8	90,8	100	83,3	97,5	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>97,5</b>	<b>96,5</b>	<b>98,8</b>	<b>95,9</b>	<b>97,1</b>	<b>96,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,2	87,8	88,7	85,5	86,2	92,3	92,7
	55-59 ans	92,5	91,1	94,2	84,2	100	92,4	93,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,1	93,2	95,2	93,1	93,3	93,2	95,5
	65-69 ans	95,1	96,2	93,2	90,3	88,2	97,2	94
	70-74 ans	92,4	93,2	91,1	92,3	90	93,3	91,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,8</b>	<b>92,9</b>	<b>92,7</b>	<b>88,1</b>	<b>88,9</b>	<b>94,3</b>	<b>93,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,4	94,1	94,7	93,8	96,4	94,4	92,1
	55-59 ans	91,4	87,6	95,9	87,5	100	87,6	95,4
	60-64 ans	94,5	93,4	95,8	92,6	100	93,5	95,3
	65-69 ans	94,5	94,6	94,4	89,3	100	95,5	93,6
	70-74 ans	92,3	92,7	91,7	91,7	100	92,8	90,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,6</b>	<b>92,8</b>	<b>94,7</b>	<b>91,9</b>	<b>98,1</b>	<b>93</b>	<b>93,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	4	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
	60-64 ans	4	4	3	4	4	4	3
	65-69 ans	3	4	3	4	4	4	3
	70-74 ans	3	3	3	4	5	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	104	97	107	99	100	94
	55-59 ans	91	86	97	93	145	85	92
	60-64 ans	93	92	93	86	86	94	94
	65-69 ans	91	89	94	103	77	87	96
	70-74 ans	97	98	96	85	135	100	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>99</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (49-124)	72 (49-130)	65 (50-100,5)	69 (44-130)	62,5 (50-90,5)	83 (58-127)	79,5 (51,5-106,5)
	55-59 ans	69,5 (48-110,5)	70 (48-111)	69 (48-110)	83 (56,5-111,5)	79 (62-145)	69 (47-111)	68 (48-100)
	60-64 ans	68 (48-107)	68 (48-108)	68 (48-105)	49 (34-116)	78 (50-100)	72 (52-108)	67 (48-105)
	65-69 ans	78 (54-110)	76 (53-105)	82 (56-112)	74 (52,5-101)	80 (55-99)	76 (54-105)	83,5 (56-113)
	70-74 ans	70 (53-109)	70 (53-118)	71 (54,5-104)	66 (43,5-108,5)	68 (56-169)	70 (53-118)	72 (54-104)
	<b>50-74 ans</b>	<b>72 (50-109)</b>	<b>71 (50-110)</b>	<b>73 (50-107)</b>	<b>69 (42,5-118,5)</b>	<b>64,5 (50-102)</b>	<b>72 (51,5-108,5)</b>	<b>74 (49-109)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,4	10,3	6,4	13	7,5	5	4,8

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,8	5,6	3,8	10,5	0	4,7	4,3
	60-64 ans	4,4	5,4	3,1	6,7	6,7	5,1	2,7
	65-69 ans	3,6	3,2	4,3	6,5	11,1	2,7	3,3
	70-74 ans	2,7	2,2	3,4	0	8,3	2,5	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5</b>	<b>4,2</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,9	96	97,9	96,9	100	94,4	94,7
	55-59 ans	98,1	98,2	97,9	100	100	97,9	97,7
	60-64 ans	98,2	98,7	97,5	96,3	100	99,2	97,2
	65-69 ans	98,2	97,5	99,2	100	100	97,2	99,1
	70-74 ans	97,4	96,7	98,6	91,7	100	97,3	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,8</b>	<b>97,5</b>	<b>98,2</b>	<b>97,3</b>	<b>100</b>	<b>97,6</b>	<b>97,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,7	35,6	54,2	35,4	58,6	36,1	47,4
	55-59 ans	35,1	24,8	46,9	37,5	50	22,7	46,6
	60-64 ans	30,5	21,4	42,1	18,5	28,6	22	43,9
	65-69 ans	29,2	21,8	41,3	28,6	31,3	20,8	42,7
	70-74 ans	32,2	24	45,5	41,7	60	22,1	43,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,5</b>	<b>24,6</b>	<b>45,6</b>	<b>31,8</b>	<b>50</b>	<b>22,7</b>	<b>44,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,6	5,9	9,4	7,7	8,6	2,8	10,5
	55-59 ans	6,6	8	5,1	6,3	10	8,2	4,5
	60-64 ans	8,7	9,7	7,4	3,7	7,1	11	7,5
	65-69 ans	6	7,3	4	3,6	0	7,9	4,5
	70-74 ans	5,4	7,2	2,6	8,3	0	7,1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>8,2</b>	<b>5,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	1	0	0	0	2,8	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,5	1,6	1,3	8,3	0	0,9	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,6	9,9	9,4	12,3	8,6	5,6	10,5
	55-59 ans	14,7	13,3	16,3	6,3	20	14,4	15,9
	60-64 ans	13,5	13,6	13,2	11,1	7,1	14,2	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14,5	15,5	12,7	3,6	12,5	17,4	12,7
	70-74 ans	15,3	15,2	15,6	0	20	16,8	14,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>13,9</b>	<b>13,3</b>	<b>8,8</b>	<b>11,1</b>	<b>15,2</b>	<b>13,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,4	35,6	22,9	33,8	22,4	38,9	23,7
	55-59 ans	28,4	38,1	17,3	37,5	0	38,1	19,3
	60-64 ans	32	37	25,6	44,4	35,7	35,4	24,3
	65-69 ans	38,9	41,7	34,1	42,9	43,8	41,6	32,7
	70-74 ans	30,2	35,2	22,1	25	10	36,3	23,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,5</b>	<b>38,1</b>	<b>25,1</b>	<b>37,2</b>	<b>24,1</b>	<b>38,3</b>	<b>25,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	5	2,1	4,6	1,7	5,6	2,6
	55-59 ans	10,9	12,4	9,2	12,5	10	12,4	9,1
	60-64 ans	12,4	16,2	7,4	18,5	14,3	15,7	6,5
	65-69 ans	8,4	9,7	6,3	14,3	6,3	9	6,4
	70-74 ans	11,4	12	10,4	16,7	10	11,5	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,4</b>	<b>11,3</b>	<b>6,9</b>	<b>10,8</b>	<b>5,6</b>	<b>11,4</b>	<b>7,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	0,5	0,8	0	0	0	0,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	1	0	1,5	0	0	0
	55-59 ans	1,4	0,9	2	0	0	1	2,3
	60-64 ans	1,5	0,6	2,5	0	7,1	0,8	1,9
	65-69 ans	1,2	1,5	0,8	7,1	6,3	0,6	0
	70-74 ans	2,5	2,4	2,6	0	0	2,7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,6	5	2,1	4,6	0	5,6	5,3
	55-59 ans	1,9	1,8	2	0	0	2,1	2,3
	60-64 ans	1,1	1,3	0,8	3,7	0	0,8	0,9
	65-69 ans	1,5	1,9	0,8	0	0	2,2	0,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1,6	0	0	0	1,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>2,7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,7	14,6	9	15,7	9,2	12,8	8,7
	55-59 ans	16	22,6	10,5	18,3	5,2	23,3	11,3
	60-64 ans	19,9	28,7	13,1	35,7	14,7	27,5	12,9
	65-69 ans	27,1	39	16,8	41,3	26,9	38,7	15,8
	70-74 ans	23,4	35,4	13,4	19,9	16,8	36,9	13,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,3</b>	<b>27,4</b>	<b>12,6</b>	<b>21,4</b>	<b>11,7</b>	<b>29,3</b>	<b>12,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>18,8</b>	<b>26</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,4	6,4	11,5	6,6	11,2	6
	55-59 ans	10,5	16,7	5,4	15,7	0	16,9	6,2
	60-64 ans	14	21	8,7	28,6	12,3	19,6	8,2
	65-69 ans	19,7	28,4	12,3	38,1	21	27,3	11,4
	70-74 ans	15,5	24,7	7,9	19,9	5,6	25,2	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,6</b>	<b>20,1</b>	<b>8,2</b>	<b>17,3</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,2</b>	<b>19,1</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,3	10,8	6,1	10,5	6,1	11,2	6
	55-59 ans	7,7	12,4	3,8	7,8	0	13,3	4,4
	60-64 ans	11,3	15,8	7,8	21,4	12,3	14,8	7,2
	65-69 ans	15,5	21,8	10	31,7	15	20,6	9,5
	70-74 ans	11,9	19,7	5,6	19,9	5,6	19,7	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,9</b>	<b>15,9</b>	<b>6,8</b>	<b>14,2</b>	<b>7,1</b>	<b>16,4</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>15,1</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11,4	6,4	11,5	6,6	11,2	6
	55-59 ans	8,8	14	4,5	13,1	2,6	14,2	4,7
	60-64 ans	13	19,9	7,8	23,8	12,3	19,2	7,2
	65-69 ans	17,3	25,1	10,6	31,7	15	24,3	10,1
	70-74 ans	13,7	23,1	6	19,9	5,6	23,4	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,3</b>	<b>18,3</b>	<b>7,2</b>	<b>15,7</b>	<b>7,7</b>	<b>19,2</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,9</b>	<b>17,5</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,6	0,6	1,6	0,5	1,6	0,7

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 77 - Seine et Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	4	5,4	2,9	5,2	2,6	5,5	2,9
60-64 ans	5,4	9,2	2,5	11,9	4,9	8,7	2,2
65-69 ans	4,3	6,6	2,3	12,7	3	5,9	2,2
70-74 ans	5,8	8,4	3,7	13,2	5,6	8	3,5
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>1,8</b>	<b>6,3</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,9</b>	<b>2,3</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	6,1	8	0	20	0	5	0
65-69 ans	3,7	0	14,3	0	0	0	16,7
70-74 ans	8,7	13,3	0	50	0	7,7	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3</b>	<b>12,5</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)