

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	174	73	101	49	59	24	42
	55-59 ans	271	130	141	35	23	95	118
	60-64 ans	715	322	393	61	50	261	343
	65-69 ans	754	320	434	52	46	268	388
	70-74 ans	297	131	166	19	21	112	145
	50-74 ans	2 211	976	1 235	216	199	760	1 036
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	12	7	5	2	0	5	5
	60-64 ans	36	12	24	4	2	8	22
	65-69 ans	26	10	16	2	1	8	15
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	99	44	55	13	6	31	49
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	33	10	23	3	2	7	21
	65-69 ans	24	9	15	2	1	7	14
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	79	34	45	11	5	23	40
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	4	1	3	0	1	1	2
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	20	10	10	2	1	8	9
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	170	72	98	49	58	23	40
	55-59 ans	267	128	139	34	23	94	116
	60-64 ans	712	320	392	60	50	260	342
	65-69 ans	752	319	433	52	46	267	387
	70-74 ans	290	127	163	19	21	108	142
	50-74 ans	2 191	966	1 225	214	198	752	1 027
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	12	4	8	0	0	4	8
	60-64 ans	24	11	13	3	3	8	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	28	14	14	5	4	9	10
	70-74 ans	17	10	7	1	0	9	7
	50-74 ans	88	43	45	13	10	30	35
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	12	4	8	0	0	4	8
	60-64 ans	24	11	13	3	3	8	10
	65-69 ans	28	14	14	5	4	9	10
	70-74 ans	17	10	7	1	0	9	7
	50-74 ans	88	43	45	13	10	30	35
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	3	7	0	0	3	7
	60-64 ans	18	8	10	1	1	7	9
	65-69 ans	23	10	13	3	4	7	9
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	63	27	36	5	7	22	29
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	3	7	0	0	3	7
	60-64 ans	17	7	10	1	1	6	9
	65-69 ans	16	8	8	2	3	6	5
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	50	22	28	4	6	18	22
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	3	7	0	0	3	7
	60-64 ans	18	8	10	1	1	7	9
	65-69 ans	23	10	13	3	4	7	9
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	50-74 ans	62	27	35	5	7	22	28
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	3	7	0	0	3	7
	60-64 ans	18	8	10	1	1	7	9
	65-69 ans	20	9	11	3	3	6	8
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	58	26	32	5	6	21	26
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	10	3	7	0	0	3	7
	60-64 ans	18	8	10	1	1	7	9
	65-69 ans	23	10	13	3	4	7	9
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	64	28	36	5	7	23	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	6	2	4	1	1	1	3
	65-69 ans	7	2	5	1	1	1	4
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	26	9	17	2	3	7	14
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	2	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	15	8	7	2	1	6	6
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,8	5	8,2	5,1	4,2	4,8
	55-59 ans	4,4	5,4	3,5	5,7	0	5,3	4,2
	60-64 ans	5	3,7	6,1	6,6	4	3,1	6,4
	65-69 ans	3,4	3,1	3,7	3,8	2,2	3	3,9
	70-74 ans	5,1	7,6	3	5,3	0	8	3,4
	50-74 ans	4,5	4,5	4,5	6	3	4,1	4,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	1,4	3	0	1,7	4,2	4,8
	55-59 ans	1,5	1,5	1,4	2,9	0	1,1	1,7
	60-64 ans	0,4	0,6	0,3	1,6	0	0,4	0,3
	65-69 ans	0,3	0,3	0,2	0	0	0,4	0,3
	70-74 ans	2,4	3,1	1,8	0	0	3,6	2,1
	50-74 ans	0,9	1	0,8	0,9	0,5	1,1	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60	80	40	100	66,7	0	0
	55-59 ans	66,7	71,4	60	50	0	80	60
	60-64 ans	91,7	83,3	95,8	75	100	87,5	95,5
	65-69 ans	92,3	90	93,8	100	100	87,5	93,3
	70-74 ans	53,3	60	40	100	0	55,6	40
	50-74 ans	79,8	77,3	81,8	84,6	83,3	74,2	81,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	5,6	3,1	8,2	5,2	0	0
	55-59 ans	4,5	3,1	5,8	0	0	4,3	6,9
	60-64 ans	3,4	3,4	3,3	5	6	3,1	2,9
	65-69 ans	3,7	4,4	3,2	9,6	8,7	3,4	2,6
	70-74 ans	5,9	7,9	4,3	5,3	0	8,3	4,9
	50-74 ans	4	4,5	3,7	6,1	5,1	4	3,4
50-74 ans **	4,3	4,6	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	28,6	0	66,7	0	66,7	0	0
	55-59 ans	83,3	75	87,5	0	0	75	87,5
	60-64 ans	75	72,7	76,9	33,3	33,3	87,5	90
	65-69 ans	82,1	71,4	92,9	60	100	77,8	90
	70-74 ans	58,8	60	57,1	100	0	55,6	57,1
	50-74 ans	71,6	62,8	80	38,5	70	73,3	82,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	94,4	87,5	100	100	100	85,7	100
	65-69 ans	69,6	80	61,5	66,7	75	85,7	55,6
	70-74 ans	50	66,7	25	100	0	60	25
	50-74 ans	79,4	81,5	77,8	80	85,7	81,8	75,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	5	5	6	7	5
	55-59 ans	5	6	5	6	6	6	5
	60-64 ans	5	5	5	6	4	4	5
	65-69 ans	4	5	4	5	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	6	4	4
	50-74 ans	5	5	4	5	5	5	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	4 (3-7)	5 (4-6)	4 (3-7)	6 (3-9)	4,5 (3-6,5)
	55-59 ans	4 (2-6)	5 (3-7)	4 (2-6)	5,5 (3-7)	5,5 (3-7)	4 (2-7)	3 (2-6)
	60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	5 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-7)	5 (2,5-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	4 (3-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	39	,	39	,	39	,	,
	55-59 ans	38	40	37	,	,	40	37
	60-64 ans	60	66	55	54	159	68	43
	65-69 ans	63	66	62	60	52	68	66
	70-74 ans	58	51	69	46	,	52	69
	50-74 ans	56	59	55	55	63	60	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	38,5 (21-56)		38,5 (21-56)		38,5 (21-56)		
	55-59 ans	37 (32-46)	40 (32-49)	34 (29-46)			40 (32-49)	34 (29-46)
	60-64 ans	40 (36-54)	40 (36-51)	40 (36-54)	54 (54-54)	159 (159-159)	38 (34-48)	39 (36-43)
	65-69 ans	49 (47-76)	70,5 (47-83)	49 (47-69)	59,5 (49-70)	47,5 (44,5-58,5)	73,5 (45-90)	49 (47-89)
	70-74 ans	45,5 (42-76)	45,5 (43-48)	59 (40-98)	46 (46-46)		45 (43-48)	59 (40-98)
	50-74 ans	46 (38-56)	46 (39-70)	44,5 (35,5-55)	51,5 (47,5-62)	48 (42-69)	45 (38-71)	43 (35-53)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	87	90	84,6	100	75	85,7	88,9
	70-74 ans	80	100	50	100	0	100	50
	50-74 ans	92,1	96,3	88,9	100	85,7	95,5	89,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	70	66,7	71,4	0	0	66,7	71,4
	60-64 ans	33,3	25	40	100	100	14,3	33,3
	65-69 ans	30,4	20	38,5	33,3	25	14,3	44,4
	70-74 ans	45,5	42,9	50	0	0	50	50
	50-74 ans	40,6	32,1	47,2	40	42,9	30,4	48,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	13	0	23,1	0	0	0	33,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,7	0	8,3	0	0	0	10,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,6	12,5	0	0	0	14,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,6	3,6	0	0	0	4,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,1	0	20	0	0	0	22,2
	65-69 ans	8,7	10	7,7	0	25	14,3	0
	70-74 ans	9,1	14,3	0	100	0	0	0
	50-74 ans	7,8	7,1	8,3	20	14,3	4,3	6,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	10	33,3	0	0	0	33,3	0
	60-64 ans	22,2	12,5	30	0	0	14,3	33,3
	65-69 ans	17,4	30	7,7	33,3	0	28,6	11,1
	70-74 ans	9,1	14,3	0	0	0	16,7	0
	50-74 ans	15,6	21,4	11,1	20	0	21,7	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	10	0	14,3	0	0	0	14,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4,3	10	0	0	0	14,3	0
	70-74 ans	9,1	14,3	0	0	0	16,7	0
	50-74 ans	4,7	7,1	2,8	0	0	8,7	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	50	0	50	0	50	0	0	
	55-59 ans	10	0	14,3	0	0	0	14,3	
	60-64 ans	16,7	25	10	0	0	28,6	11,1	
	65-69 ans	4,3	10	0	0	0	14,3	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	9,4	10,7	8,3	0	14,3	13	6,9	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	5,6	12,5	0	0	0	14,3	0	
	65-69 ans	17,4	10	23,1	0	50	14,3	11,1	
	70-74 ans	18,2	0	50	0	0	0	50	
	50-74 ans	10,9	7,1	13,9	0	28,6	8,7	10,3	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	3,7	7,8	0	0	0	10,6	0	
	60-64 ans	8,4	3,1	12,8	0	0	3,8	14,6	
	65-69 ans	8	12,5	4,6	19,2	21,7	11,2	2,6	
	70-74 ans	6,9	15,7	0	52,6	0	9,3	0	
	50-74 ans	6,8	8,3	5,7	9,3	5,1	8	5,8	
	50-74 ans **	4,9	6,6	3,4	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	3,7	7,8	0	0	0	10,6	0	
	60-64 ans	5,6	3,1	7,7	0	0	3,8	8,8	
	65-69 ans	5,3	9,4	2,3	19,2	0	7,5	2,6	
	70-74 ans	3,4	7,9	0	0	0	9,3	0	
	50-74 ans	4,6	6,2	3,3	4,7	0	6,6	3,9	
	50-74 ans **	3,4	5,1	2	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 05 - Hautes-Alpes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,7	7,8	0	0	0	10,6	0
	60-64 ans	5,6	3,1	7,7	0	0	3,8	8,8
	65-69 ans	2,7	3,1	2,3	19,2	0	0	2,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,2	3,1	3,3	4,7	0	2,7	3,9
	50-74 ans **	2,5	3,1	2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,7	7,8	0	0	0	10,6	0
	60-64 ans	5,6	3,1	7,7	0	0	3,8	8,8
	65-69 ans	4	6,3	2,3	19,2	0	3,7	2,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,7	4,1	3,3	4,7	0	4	3,9
	50-74 ans **	2,7	3,6	2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,7	0	7,2	0	0	0	8,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,3	3,1	0	0	0	3,7	0
	70-74 ans	3,4	7,9	0	0	0	9,3	0
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	0	0	2,7	1
50-74 ans **	1,6	1,5	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	0	100	0	0	0	100
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	100	100	0	0	0	100	0
	50-74 ans	66,7	50	100	0	0	50	100

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)