

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 107	527	580	341	351	186	229
	55-59 ans	1 037	480	557	111	90	369	467
	60-64 ans	1 295	588	707	87	90	501	617
	65-69 ans	1 305	578	727	86	73	492	654
	70-74 ans	762	349	413	42	30	307	383
	50-74 ans	5 506	2 522	2 984	667	634	1 855	2 350
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	36	26	10	20	6	6	4
	55-59 ans	40	16	24	4	3	12	21
	60-64 ans	43	15	28	3	6	12	22
	65-69 ans	46	19	27	2	4	17	23
	70-74 ans	48	22	26	1	1	21	25
	50-74 ans	213	98	115	30	20	68	95
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	28	19	9	13	5	6	4
	55-59 ans	30	12	18	1	2	11	16
	60-64 ans	35	13	22	1	5	12	17
	65-69 ans	40	17	23	2	3	15	20
	70-74 ans	36	17	19	1	0	16	19
	50-74 ans	169	78	91	18	15	60	76
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	8	7	1	7	1	0	0
	55-59 ans	10	4	6	3	1	1	5
	60-64 ans	8	2	6	2	1	0	5
	65-69 ans	6	2	4	0	1	2	3
	70-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
	50-74 ans	44	20	24	12	5	8	19
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 099	520	579	334	350	186	229
	55-59 ans	1 027	476	551	108	89	368	462
	60-64 ans	1 287	586	701	85	89	501	612
	65-69 ans	1 299	576	723	86	72	490	651
	70-74 ans	750	344	406	42	29	302	377
	50-74 ans	5 462	2 502	2 960	655	629	1 847	2 331
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	43	22	21	12	12	10	9
	55-59 ans	43	29	14	6	3	23	11
	60-64 ans	54	29	25	7	5	22	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	82	44	38	10	9	34	29
	70-74 ans	53	28	25	4	2	24	23
	50-74 ans	275	152	123	39	31	113	92
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	41	21	20	12	11	9	9
	55-59 ans	43	29	14	6	3	23	11
	60-64 ans	54	29	25	7	5	22	20
	65-69 ans	81	44	37	10	9	34	28
	70-74 ans	52	27	25	4	2	23	23
	50-74 ans	271	150	121	39	30	111	91
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	40	20	20	11	11	9	9
	55-59 ans	42	29	13	6	2	23	11
	60-64 ans	53	28	25	7	5	21	20
	65-69 ans	73	42	31	9	8	33	23
	70-74 ans	47	25	22	3	2	22	20
	50-74 ans	255	144	111	36	28	108	83
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	40	20	20	11	11	9	9
	55-59 ans	40	29	11	6	2	23	9
	60-64 ans	49	28	21	7	4	21	17
	65-69 ans	68	41	27	9	8	32	19
	70-74 ans	44	23	21	3	2	20	19
	50-74 ans	241	141	100	36	27	105	73
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	40	20	20	11	11	9	9
	55-59 ans	41	29	12	6	2	23	10
	60-64 ans	52	28	24	7	5	21	19
	65-69 ans	72	42	30	9	8	33	22
	70-74 ans	47	25	22	3	2	22	20
	50-74 ans	252	144	108	36	28	108	80
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	40	20	20	11	11	9	9
	55-59 ans	41	29	12	6	2	23	10
	60-64 ans	52	28	24	7	5	21	19
	65-69 ans	73	42	31	9	8	33	23
	70-74 ans	47	25	22	3	2	22	20
	50-74 ans	253	144	109	36	28	108	81
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40	20	20	11	11	9	9
	55-59 ans	42	29	13	6	2	23	11
	60-64 ans	53	28	25	7	5	21	20
	65-69 ans	73	42	31	9	8	33	23
	70-74 ans	47	25	22	3	2	22	20
	50-74 ans	255	144	111	36	28	108	83

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	16	8	8	5	6	3	2
	55-59 ans	17	13	4	3	1	10	3
	60-64 ans	20	8	12	2	0	6	12
	65-69 ans	21	13	8	2	1	11	7
	70-74 ans	18	7	11	0	2	7	9
	50-74 ans	92	49	43	12	10	37	33
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	5	5	2	0	3	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	12	3	9	1	1	2	8
	70-74 ans	7	7	0	1	0	6	0
	50-74 ans	33	19	14	4	3	15	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	9	7	4	4	5	3
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	19	15	4	4	3	11	1
	65-69 ans	21	13	8	2	4	11	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	15	8	7	2	0	6	7
	50-74 ans	81	52	29	13	12	39	17
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	14	7	7	0	2	7	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	12	10	6	5	6	5
	55-59 ans	14	11	3	1	1	10	2
	60-64 ans	23	17	6	4	4	13	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	33	16	17	3	5	13	12
	70-74 ans	22	15	7	3	0	12	7
	50-74 ans	114	71	43	17	15	54	28
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	16	9	7	4	4	5	3
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2
	60-64 ans	19	15	4	4	3	11	1
	65-69 ans	21	13	8	2	4	11	4
	70-74 ans	15	8	7	2	0	6	7
	50-74 ans	81	52	29	13	12	39	17
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	13	8	5	4	3	4	2
	55-59 ans	8	6	2	0	1	6	1
	60-64 ans	15	12	3	4	2	8	1
	65-69 ans	19	13	6	2	3	11	3
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	66	45	21	11	9	34	12
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	16	9	7	4	4	5	3
	55-59 ans	9	6	3	0	1	6	2
	60-64 ans	17	13	4	4	3	9	1
	65-69 ans	21	14	7	2	4	12	3
	70-74 ans	12	6	6	1	0	5	6
	50-74 ans	75	48	27	11	12	37	15
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	14	7	7	0	2	7	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	2	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	13	6	7	0	2	6	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 55 - Meuse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	4,9	1,7	5,9	1,7	3,2	1,7
	55-59 ans	3,9	3,3	4,3	3,6	3,3	3,3	4,5
	60-64 ans	3,3	2,6	4	3,4	6,7	2,4	3,6
	65-69 ans	3,5	3,3	3,7	2,3	5,5	3,5	3,5
	70-74 ans	6,3	6,3	6,3	2,4	3,3	6,8	6,5
	50-74 ans	3,9	3,9	3,9	4,5	3,2	3,7	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,7	1,3	0,2	2,1	0,3	0	0
	55-59 ans	1	0,8	1,1	2,7	1,1	0,3	1,1
	60-64 ans	0,6	0,3	0,8	2,3	1,1	0	0,8
	65-69 ans	0,5	0,3	0,6	0	1,4	0,4	0,5
	70-74 ans	1,6	1,4	1,7	0	3,3	1,6	1,6
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,8	0,8	0,4	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,8	73,1	90	65	83,3	100	100
	55-59 ans	75	75	75	25	66,7	91,7	76,2
	60-64 ans	81,4	86,7	78,6	33,3	83,3	100	77,3
	65-69 ans	87	89,5	85,2	100	75	88,2	87
	70-74 ans	75	77,3	73,1	100	0	76,2	76
	50-74 ans	79,3	79,6	79,1	60	75	88,2	80
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,2	3,6	3,6	3,4	5,4	3,9
	55-59 ans	4,2	6,1	2,5	5,6	3,4	6,3	2,4
	60-64 ans	4,2	4,9	3,6	8,2	5,6	4,4	3,3
	65-69 ans	6,3	7,6	5,3	11,6	12,5	6,9	4,5
	70-74 ans	7,1	8,1	6,2	9,5	6,9	7,9	6,1
	50-74 ans	5	6,1	4,2	6	4,9	6,1	3,9
50-74 ans **	4,9	5,9	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,3	95,5	95,2	100	91,7	90	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	100	97,4	100	100	100	96,6
	70-74 ans	98,1	96,4	100	100	100	95,8	100
	50-74 ans	98,5	98,7	98,4	100	96,8	98,2	98,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	97,6	95,2	100	91,7	100	100	100
	55-59 ans	97,7	100	92,9	100	66,7	100	100
	60-64 ans	98,1	96,6	100	100	100	95,5	100
	65-69 ans	90,1	95,5	83,8	90	88,9	97,1	82,1
	70-74 ans	90,4	92,6	88	75	100	95,7	87
	50-74 ans	94,1	96	91,7	92,3	93,3	97,3	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	95,2	100	84,6	100	100	100	81,8
	60-64 ans	92,5	100	84	100	80	100	85
	65-69 ans	93,2	97,6	87,1	100	100	97	82,6
	70-74 ans	93,6	92	95,5	100	100	90,9	95
	50-74 ans	94,5	97,9	90,1	100	96,4	97,2	88
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	4	4	3	4	4	4	3
	60-64 ans	3	3	3	4	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	4	3	4	4	4	3
	50-74 ans	3	3	3	4	3	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	134	115	153	118	156	112	149
	55-59 ans	103	104	100	122	114	99	98
	60-64 ans	102	95	110	76	117	101	108
	65-69 ans	113	109	119	115	127	107	116
	70-74 ans	118	119	116	99	250	122	102
	50-74 ans	113	108	120	108	145	108	112

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	111 (83,5-152)	109,5 (78-130,5)	115 (85,5-188,5)	107 (68-116)	118 (81-189)	114 (100-135)	112 (90-188)
	55-59 ans	93 (66-137)	104 (66-138)	87 (68-124)	144 (61-174)	114 (99-129)	84 (66-137)	82 (54-124)
	60-64 ans	95 (49-125,5)	77 (47,5-119)	116,5 (56,5-130,5)	62 (48-106)	63 (50-121)	80 (47-120)	117 (64-132)
	65-69 ans	103 (74-145)	103 (79-131)	108 (64-153)	90 (86-110)	122,5 (105-154,5)	103 (74-131)	91 (60-152)
	70-74 ans	102 (72-132)	104,5 (68-136)	99 (75-132)	103 (50-144)	250 (132-368)	106 (72-132)	97 (63-132)
	50-74 ans	104,5 (65-135)	103 (64-132)	108 (68-140)	96,5 (61,5-121)	119,5 (90-162,5)	104 (66-132)	99 (64-137)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,7	2,3	5,3	0	0	2,9	6,9
	70-74 ans	3,8	0	8	0	0	0	8,7
	50-74 ans	1,8	0,7	3,3	0	0	0,9	4,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,6	100	92,3	100	100	100	90,9
	60-64 ans	98,1	100	96	100	100	100	95
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,2	100	98,2	100	100	100	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	40	40	45,5	54,5	33,3	22,2
	55-59 ans	40,5	44,8	30,8	50	50	43,5	27,3
	60-64 ans	37,7	28,6	48	28,6	0	28,6	60
	65-69 ans	28,8	31	25,8	22,2	12,5	33,3	30,4
	70-74 ans	38,3	28	50	0	100	31,8	45
	50-74 ans	36,1	34	38,7	33,3	35,7	34,3	39,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	9,5	6,9	15,4	16,7	0	4,3	18,2
	60-64 ans	3,8	3,6	4	14,3	0	0	5
	65-69 ans	2,7	2,4	3,2	0	0	3	4,3
	70-74 ans	4,3	4	4,5	0	0	4,5	5
	50-74 ans	3,9	3,5	4,5	5,6	0	2,8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	15	15	18,2	9,1	11,1	22,2
	55-59 ans	9,5	13,8	0	0	0	17,4	0
	60-64 ans	7,5	7,1	8	0	20	9,5	5
	65-69 ans	16,4	7,1	29	11,1	12,5	6,1	34,8
	70-74 ans	14,9	28	0	33,3	0	27,3	0
	50-74 ans	12,9	13,2	12,6	11,1	10,7	13,9	13,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	40	45	35	36,4	36,4	55,6	33,3
	55-59 ans	23,8	24,1	23,1	16,7	50	26,1	18,2
	60-64 ans	35,8	53,6	16	57,1	60	52,4	5
	65-69 ans	28,8	31	25,8	22,2	50	33,3	17,4
	70-74 ans	31,9	32	31,8	66,7	0	27,3	35
	50-74 ans	31,8	36,1	26,1	36,1	42,9	36,1	20,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	0	5	0	0	0	11,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7,5	3,6	12	0	20	4,8	10
	65-69 ans	11	14,3	6,5	0	12,5	18,2	4,3
	70-74 ans	2,1	0	4,5	0	0	0	5
	50-74 ans	5,5	4,9	6,3	0	7,1	6,5	6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,1	10,3	0	16,7	0	8,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,7	4,8	0	11,1	0	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	2,1	4	0	0	0	4,5	0
50-74 ans	2,4	4,2	0	5,6	0	3,7	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2,4	0	7,7	0	0	0	9,1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	4,1	4,8	3,2	11,1	12,5	3	0
70-74 ans	2,1	4	0	0	0	4,5	0
50-74 ans	2	2,1	1,8	2,8	3,6	1,9	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2,4	0	7,7	0	0	0	9,1
60-64 ans	1,9	0	4	0	0	0	5
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	20	23,1	17,3	18	14,3	32,3	21,8
55-59 ans	13,6	23,1	5,4	9,3	11,2	27,2	4,3
60-64 ans	17,9	29	8,6	47,1	44,9	25,9	3,3
65-69 ans	25,4	27,8	23,5	34,9	69,4	26,5	18,4
70-74 ans	29,3	43,6	17,2	71,4	0	39,7	18,6
50-74 ans	20,9	28,4	14,5	26	23,8	29,2	12
50-74 ans **	20,4	27,8	13,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	14,6	17,3	12,1	12	11,4	26,9	13,1
55-59 ans	9,7	14,7	5,4	9,3	11,2	16,3	4,3
60-64 ans	14,8	25,6	5,7	47,1	33,7	22	1,6
65-69 ans	16,2	22,6	11,1	23,3	55,6	22,4	6,1
70-74 ans	20	23,3	17,2	47,6	0	19,9	18,6
50-74 ans	14,8	20,8	9,8	19,8	19,1	21,1	7,3
50-74 ans **	14,7	20	9,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 55 - Meuse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,8	15,4	8,6	12	8,6	21,5	8,7
	55-59 ans	7,8	12,6	3,6	0	11,2	16,3	2,2
	60-64 ans	11,7	20,5	4,3	47,1	22,5	16	1,6
	65-69 ans	14,6	22,6	8,3	23,3	41,7	22,4	4,6
	70-74 ans	14,7	17,4	12,3	23,8	0	16,6	13,3
	50-74 ans	12,1	18	7,1	16,8	14,3	18,4	5,1
	50-74 ans **	11,9	17,1	7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,6	17,3	12,1	12	11,4	26,9	13,1
	55-59 ans	8,8	12,6	5,4	0	11,2	16,3	4,3
	60-64 ans	13,2	22,2	5,7	47,1	33,7	18	1,6
	65-69 ans	16,2	24,3	9,7	23,3	55,6	24,5	4,6
	70-74 ans	16	17,4	14,8	23,8	0	16,6	15,9
	50-74 ans	13,7	19,2	9,1	16,8	19,1	20	6,4
	50-74 ans **	13,5	18,2	9,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0	1,7	0	0	0	4,4
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,1	1,7	4,3	0	11,2	2	3,3
	65-69 ans	6,2	10,4	2,8	0	13,9	12,2	1,5
	70-74 ans	1,3	0	2,5	0	0	0	2,7
	50-74 ans	2,6	2,8	2,4	0	3,2	3,8	2,1
50-74 ans **	2	1,9	2,1	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	50	0	66,7	0	100	0	50
	65-69 ans	28,6	20	50	0	100	20	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	30,8	16,7	42,9	0	100	16,7	20

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)