

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 579	3 371	3 208	2 122	1 922	1 249	1 286
	55-59 ans	6 014	2 873	3 141	665	595	2 208	2 546
	60-64 ans	6 173	2 907	3 266	666	595	2 241	2 671
	65-69 ans	6 887	3 112	3 775	582	554	2 530	3 221
	70-74 ans	4 668	2 162	2 506	292	373	1 870	2 133
	<b>50-74 ans</b>	<b>30 321</b>	<b>14 425</b>	<b>15 896</b>	<b>4 327</b>	<b>4 039</b>	<b>10 098</b>	<b>11 857</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	242	124	118	79	62	45	56
	55-59 ans	235	107	128	33	21	74	107
	60-64 ans	284	125	159	36	20	89	139
	65-69 ans	307	128	179	25	23	103	156
	70-74 ans	296	119	177	23	30	96	147
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 364</b>	<b>603</b>	<b>761</b>	<b>196</b>	<b>156</b>	<b>407</b>	<b>605</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	158	89	69	51	31	38	38
	55-59 ans	173	75	98	19	11	56	87
	60-64 ans	211	89	122	20	9	69	113
	65-69 ans	241	101	140	14	13	87	127
	70-74 ans	184	74	110	10	13	64	97
	<b>50-74 ans</b>	<b>967</b>	<b>428</b>	<b>539</b>	<b>114</b>	<b>77</b>	<b>314</b>	<b>462</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	84	35	49	28	31	7	18
	55-59 ans	62	32	30	14	10	18	20
	60-64 ans	73	36	37	16	11	20	26
	65-69 ans	66	27	39	11	10	16	29
	70-74 ans	112	45	67	13	17	32	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>397</b>	<b>175</b>	<b>222</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>93</b>	<b>143</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 495	3 336	3 159	2 094	1 891	1 242	1 268
	55-59 ans	5 952	2 841	3 111	651	585	2 190	2 526
	60-64 ans	6 100	2 871	3 229	650	584	2 221	2 645
	65-69 ans	6 821	3 085	3 736	571	544	2 514	3 192
	70-74 ans	4 556	2 117	2 439	279	356	1 838	2 083
	<b>50-74 ans</b>	<b>29 924</b>	<b>14 250</b>	<b>15 674</b>	<b>4 245</b>	<b>3 960</b>	<b>10 005</b>	<b>11 714</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	240	141	99	80	71	61	28
	55-59 ans	222	123	99	38	26	85	73
	60-64 ans	257	158	99	35	17	123	82
	65-69 ans	364	206	158	42	32	164	126
	70-74 ans	252	153	99	28	15	125	84

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 335</b>	<b>781</b>	<b>554</b>	<b>223</b>	<b>161</b>	<b>558</b>	<b>393</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	238	140	98	79	71	61	27
	55-59 ans	222	123	99	38	26	85	73
	60-64 ans	257	158	99	35	17	123	82
	65-69 ans	354	202	152	40	31	162	121
	70-74 ans	248	152	96	28	15	124	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 319</b>	<b>775</b>	<b>544</b>	<b>220</b>	<b>160</b>	<b>555</b>	<b>384</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	178	102	76	58	54	44	22
	55-59 ans	177	97	80	27	22	70	58
	60-64 ans	206	121	85	19	14	102	71
	65-69 ans	277	162	115	29	25	133	90
	70-74 ans	194	119	75	21	12	98	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 032</b>	<b>601</b>	<b>431</b>	<b>154</b>	<b>127</b>	<b>447</b>	<b>304</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	130	76	54	46	37	30	17
	55-59 ans	121	63	58	19	18	44	40
	60-64 ans	147	87	60	13	10	74	50
	65-69 ans	206	116	90	20	18	96	72
	70-74 ans	140	87	53	13	6	74	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>744</b>	<b>429</b>	<b>315</b>	<b>111</b>	<b>89</b>	<b>318</b>	<b>226</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	178	102	76	58	54	44	22
	55-59 ans	177	97	80	27	22	70	58

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	206	121	85	19	14	102	71
65-69 ans	273	161	112	29	25	132	87
70-74 ans	194	119	75	21	12	98	63
<b>50-74 ans</b>	<b>1 028</b>	<b>600</b>	<b>428</b>	<b>154</b>	<b>127</b>	<b>446</b>	<b>301</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	171	100	71	56	50	44	21
55-59 ans	175	96	79	26	22	70	57
60-64 ans	203	119	84	19	14	100	70
65-69 ans	274	160	114	29	25	131	89
70-74 ans	192	117	75	21	12	96	63
<b>50-74 ans</b>	<b>1 015</b>	<b>592</b>	<b>423</b>	<b>151</b>	<b>123</b>	<b>441</b>	<b>300</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	178	102	76	58	54	44	22
55-59 ans	177	97	80	27	22	70	58
60-64 ans	208	121	87	19	14	102	73
65-69 ans	279	162	117	29	25	133	92
70-74 ans	194	119	75	21	12	98	63
<b>50-74 ans</b>	<b>1 036</b>	<b>601</b>	<b>435</b>	<b>154</b>	<b>127</b>	<b>447</b>	<b>308</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	83	46	37	27	27	19	10
55-59 ans	62	26	36	10	10	16	26
60-64 ans	68	30	38	3	3	27	35
65-69 ans	81	34	47	4	14	30	33
70-74 ans	49	25	24	2	3	23	21
<b>50-74 ans</b>	<b>343</b>	<b>161</b>	<b>182</b>	<b>46</b>	<b>57</b>	<b>115</b>	<b>125</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	15	9	6	2	3	7	3
	60-64 ans	18	11	7	3	1	8	6
	65-69 ans	28	16	12	4	4	12	8
	70-74 ans	20	13	7	4	2	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>23</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	30	21	9	9	5	12	4
	55-59 ans	44	29	15	7	6	22	9
	60-64 ans	42	30	12	3	2	27	10
	65-69 ans	53	33	20	7	4	26	16
	70-74 ans	45	31	14	3	1	28	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>144</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>115</b>	<b>52</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	16	9	7	3	1	6	6
	65-69 ans	32	21	11	4	1	17	10
	70-74 ans	27	18	9	4	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>30</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	35	21	14	12	10	9	4
	55-59 ans	37	23	14	5	3	18	11
	60-64 ans	54	37	17	7	6	30	11
	65-69 ans	79	53	26	10	2	43	24
	70-74 ans	45	26	19	7	6	19	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>250</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>119</b>	<b>63</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	2	6	2	4	0	2
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	44	28	16	14	10	14	6
	55-59 ans	67	42	25	9	11	33	14
	60-64 ans	69	47	22	7	5	40	17
	65-69 ans	97	56	41	11	9	45	32
	70-74 ans	76	50	26	9	4	41	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>353</b>	<b>223</b>	<b>130</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>173</b>	<b>91</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	30	21	9	9	5	12	4
	55-59 ans	44	29	15	7	6	22	9
	60-64 ans	42	30	12	3	2	27	10
	65-69 ans	53	33	20	7	4	26	16
	70-74 ans	45	31	14	3	1	28	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>144</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>115</b>	<b>52</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	12	4	6	0	6	4
	55-59 ans	25	14	11	4	4	10	7
	60-64 ans	24	16	8	3	1	13	7
	65-69 ans	26	15	11	3	2	12	9
	70-74 ans	25	19	6	2	0	17	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>33</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	14	5	8	1	6	4
	55-59 ans	33	22	11	6	4	16	7
	60-64 ans	28	20	8	4	1	16	7
	65-69 ans	36	22	14	4	3	18	11
	70-74 ans	35	26	9	4	0	22	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>151</b>	<b>104</b>	<b>47</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>38</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	16	9	7	3	1	6	6
	65-69 ans	32	21	11	4	1	17	10
	70-74 ans	27	18	9	4	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>44</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	10	5	5	1	0	4	5
	60-64 ans	16	9	7	3	1	6	6
	65-69 ans	31	20	11	4	1	16	10
	70-74 ans	25	16	9	3	0	13	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>56</b>	<b>35</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>30</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	9	5	4	3	0	2	4
	65-69 ans	21	14	7	2	1	12	6
	70-74 ans	18	10	8	2	0	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	7	4	3	0	1	4	2
	65-69 ans	10	6	4	2	0	4	4
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	9	6	3	1	1	5	2
	65-69 ans	15	10	5	3	0	7	5
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>13</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	55	36	19	20	14	16	5
	55-59 ans	40	21	19	9	4	12	15
	60-64 ans	47	35	12	15	3	20	9
	65-69 ans	66	35	31	10	5	25	26
	70-74 ans	45	26	19	5	3	21	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>253</b>	<b>153</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>94</b>	<b>71</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	3,7	3,7	3,7	3,2	3,6	4,4
	55-59 ans	3,9	3,7	4,1	5	3,5	3,4	4,2
	60-64 ans	4,6	4,3	4,9	5,4	3,4	4	5,2
	65-69 ans	4,5	4,1	4,7	4,3	4,2	4,1	4,8
	70-74 ans	6,3	5,5	7,1	7,9	8	5,1	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>4</b>	<b>5,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1	1,5	1,3	1,6	0,6	1,4
	55-59 ans	1	1,1	1	2,1	1,7	0,8	0,8
	60-64 ans	1,2	1,2	1,1	2,4	1,8	0,9	1
	65-69 ans	1	0,9	1	1,9	1,8	0,6	0,9
	70-74 ans	2,4	2,1	2,7	4,5	4,6	1,7	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,3	71,8	58,5	64,6	50	84,4	67,9
	55-59 ans	73,6	70,1	76,6	57,6	52,4	75,7	81,3
	60-64 ans	74,3	71,2	76,7	55,6	45	77,5	81,3
	65-69 ans	78,5	78,9	78,2	56	56,5	84,5	81,4
	70-74 ans	62,2	62,2	62,1	43,5	43,3	66,7	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,9</b>	<b>71</b>	<b>70,8</b>	<b>58,2</b>	<b>49,4</b>	<b>77,1</b>	<b>76,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,1	3,8	3,8	4,9	2,2
	55-59 ans	3,7	4,3	3,2	5,8	4,4	3,9	2,9
	60-64 ans	4,2	5,5	3,1	5,4	2,9	5,5	3,1
	65-69 ans	5,3	6,7	4,2	7,4	5,9	6,5	3,9
	70-74 ans	5,5	7,2	4,1	10	4,2	6,8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,1</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,3</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,3	99	98,8	100	100	96,4
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,3	98,1	96,2	95,2	96,9	98,8	96
	70-74 ans	98,4	99,3	97	100	100	99,2	96,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>99,2</b>	<b>98,2</b>	<b>98,7</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>	<b>97,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	74,8	72,9	77,6	73,4	76,1	72,1	81,5
	55-59 ans	79,7	78,9	80,8	71,1	84,6	82,4	79,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	80,2	76,6	85,9	54,3	82,4	82,9	86,6
65-69 ans	78,2	80,2	75,7	72,5	80,6	82,1	74,4
70-74 ans	78,2	78,3	78,1	75	80	79	77,8
<b>50-74 ans</b>	<b>78,2</b>	<b>77,5</b>	<b>79,2</b>	<b>70</b>	<b>79,4</b>	<b>80,5</b>	<b>79,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	73	74,5	71,1	79,3	68,5	68,2	77,3
55-59 ans	68,4	64,9	72,5	70,4	81,8	62,9	69
60-64 ans	71,4	71,9	70,6	68,4	71,4	72,5	70,4
65-69 ans	74,4	71,6	78,3	69	72	72,2	80
70-74 ans	72,2	73,1	70,7	61,9	50	75,5	74,6
<b>50-74 ans</b>	<b>72,1</b>	<b>71,4</b>	<b>73,1</b>	<b>72,1</b>	<b>70,1</b>	<b>71,1</b>	<b>74,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	81	84	77	85	79	84	73
55-59 ans	75	74	76	77	73	73	77
60-64 ans	76	77	74	81	72	76	74
65-69 ans	77	79	75	83	68	79	76
70-74 ans	80	80	79	94	88	78	77
<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>76</b>	<b>78</b>	<b>76</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	68 (51,5-98)	71 (51-103)	67,5 (53-87)	66 (47-102)	68 (45-92)	75 (51-112)	64 (53,5-77,5)
55-59 ans	70 (47-92)	69,5 (46-95)	70 (48-91)	76 (52-97)	64,5 (48-93,5)	68 (45-91)	72 (48-91)
60-64 ans	63 (48-94)	63 (48-94)	67,5 (49-93,5)	57 (50-104)	71,5 (51-97)	63 (48-91)	65,5 (49-92)
65-69 ans	68,5 (47-89)	70 (48-92)	66 (45-84)	76 (50-89)	59 (42-73)	68 (47-93)	68 (45-88)
70-74 ans	71,5 (50,5-95,5)	74 (50-96)	70 (51-94)	77 (53-104)	73,5 (54,5-110,5)	71 (47-95)	70 (51-88)
<b>50-74 ans</b>	<b>69 (48-93)</b>	<b>70 (48-96)</b>	<b>68 (47,5-90,5)</b>	<b>75 (52-100)</b>	<b>67,5 (47,5-91,5)</b>	<b>68 (47-94)</b>	<b>68,5 (47,5-90)</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	22,9	25,5	19,2	25	19,7	26,2	17,9
	55-59 ans	18	17,1	19,2	23,7	15,4	14,1	20,5
	60-64 ans	18,3	22,2	12,1	42,9	17,6	16,3	11
	65-69 ans	18,1	17	19,6	23,8	15,6	15,2	20,6
	70-74 ans	17,9	17	19,2	17,9	20	16,8	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>19,6</b>	<b>18,1</b>	<b>26,5</b>	<b>18</b>	<b>16,8</b>	<b>18,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,1	98	93,4	96,6	92,6	100	95,5
	55-59 ans	98,9	99	98,8	96,3	100	100	98,3
	60-64 ans	98,5	98,3	98,8	100	100	98	98,6
	65-69 ans	98,9	98,8	99,1	100	100	98,5	98,9
	70-74 ans	99	98,3	100	100	100	98	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>96,9</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,6	45,1	48,7	46,6	50	43,2	45,5
	55-59 ans	35	26,8	45	37	45,5	22,9	44,8
	60-64 ans	32,7	24,8	43,7	15,8	21,4	26,5	47,9
	65-69 ans	29	21	40,2	13,8	56	22,6	35,9
	70-74 ans	25,3	21	32	9,5	25	23,5	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,1</b>	<b>26,8</b>	<b>41,8</b>	<b>29,9</b>	<b>44,9</b>	<b>25,7</b>	<b>40,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,1	0	2,6	0	1,9	0	4,5
	55-59 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,7
	60-64 ans	1	0	2,3	0	0	0	2,7
	65-69 ans	0,4	0,6	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,5	3,9	5,3	5,2	5,6	2,3	4,5
	55-59 ans	8,5	9,3	7,5	7,4	13,6	10	5,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8,7	9,1	8	15,8	7,1	7,8	8,2
	65-69 ans	10	9,9	10,3	13,8	16	9	8,7
	70-74 ans	10,3	10,9	9,3	19	16,7	9,2	7,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>8,8</b>	<b>8,3</b>	<b>10,4</b>	<b>10,2</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	20,6	11,8	15,5	9,3	27,3	18,2
	55-59 ans	24,9	29,9	18,8	25,9	27,3	31,4	15,5
	60-64 ans	20,2	24,8	13,8	15,8	14,3	26,5	13,7
	65-69 ans	19	20,4	17,1	24,1	16	19,5	17,4
	70-74 ans	23,2	26,1	18,7	14,3	8,3	28,6	20,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>24</b>	<b>16,1</b>	<b>18,8</b>	<b>14,2</b>	<b>25,7</b>	<b>16,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	5,9	3,9	5,2	5,6	6,8	0
	55-59 ans	5,6	5,2	6,3	3,7	0	5,7	8,6
	60-64 ans	7,7	7,4	8	15,8	7,1	5,9	8,2
	65-69 ans	11,5	13	9,4	13,8	4	12,8	10,9
	70-74 ans	13,9	15,1	12	19	0	14,3	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>9,8</b>	<b>8</b>	<b>9,7</b>	<b>3,9</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	19,7	20,6	18,4	20,7	18,5	20,5	18,2
	55-59 ans	20,9	23,7	17,5	18,5	13,6	25,7	19
	60-64 ans	26	30,6	19,5	36,8	42,9	29,4	15,1
	65-69 ans	28,3	32,7	22,2	34,5	8	32,3	26,1
	70-74 ans	23,2	21,8	25,3	33,3	50	19,4	20,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>26,6</b>	<b>20,7</b>	<b>26,6</b>	<b>21,3</b>	<b>26,6</b>	<b>20,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,5	2	7,9	3,4	7,4	0	9,1
	55-59 ans	1,7	2,1	1,3	3,7	0	1,4	1,7
	60-64 ans	1,9	1,7	2,3	0	0	2	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	1,1	1,2	0,9	0	0	1,5	1,1
	70-74 ans	2,6	4,2	0	4,8	0	4,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2</b>	<b>1,9</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	8,4	5,1	6,7	5,3	11,3	4,7
	55-59 ans	11,3	14,8	8	13,8	18,8	15,1	5,5
	60-64 ans	11,3	16,4	6,8	10,8	8,6	18	6,4
	65-69 ans	14,2	18,2	11	19,3	16,5	17,9	10
	70-74 ans	16,7	23,6	10,7	32,3	11,2	22,3	10,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>15,6</b>	<b>8,3</b>	<b>11,8</b>	<b>9,8</b>	<b>17,3</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,4</b>	<b>15,2</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,3	2,8	4,3	2,6	9,7	3,2
	55-59 ans	7,4	10,2	4,8	10,8	10,3	10	3,6
	60-64 ans	6,9	10,4	3,7	4,6	3,4	12,2	3,8
	65-69 ans	7,8	10,7	5,4	12,3	7,4	10,3	5
	70-74 ans	9,9	14,6	5,7	10,8	2,8	15,2	6,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,2</b>	<b>10,1</b>	<b>4,5</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5</b>	<b>11,5</b>	<b>4,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7</b>	<b>9,9</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,3	2,9	0	4,8	3,2
	55-59 ans	4,2	4,9	3,5	6,1	6,8	4,6	2,8
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	4,6	1,7	5,9	2,6
	65-69 ans	3,8	4,9	2,9	5,3	3,7	4,8	2,8
	70-74 ans	5,5	9	2,5	7,2	0	9,2	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>5,3</b>	<b>2,6</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,2	1,6	3,8	0,5	4,8	3,2
	55-59 ans	5,5	7,7	3,5	9,2	6,8	7,3	2,8
	60-64 ans	4,6	7	2,5	6,2	1,7	7,2	2,6
	65-69 ans	5,3	7,1	3,7	7	5,5	7,2	3,4
	70-74 ans	7,7	12,3	3,7	14,3	0	12	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>7,3</b>	<b>3</b>	<b>6,1</b>	<b>2,3</b>	<b>7,8</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5</b>	<b>7,2</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 31 - Haute-Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1,4	1,6	2,4	0
	55-59 ans	1,7	1,8	1,6	1,5	0	1,8	2
	60-64 ans	2,6	3,1	2,2	4,6	1,7	2,7	2,3
	65-69 ans	4,7	6,8	2,9	7	1,8	6,8	3,1
	70-74 ans	5,9	8,5	3,7	14,3	0	7,6	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>4,4</b>	<b>2,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	44,4	33,3	66,7	33,3	66,7	33,3	0
	55-59 ans	50	60	40	100	0	50	40
	60-64 ans	56,3	55,6	57,1	100	0	33,3	66,7
	65-69 ans	67,7	70	63,6	50	100	75	60
	70-74 ans	72	62,5	88,9	66,7	0	61,5	88,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,6</b>	<b>60,7</b>	<b>65,7</b>	<b>64,3</b>	<b>60</b>	<b>59,5</b>	<b>66,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)