

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 170	501	669	221	316	280	353
	55-59 ans	1 530	629	901	78	120	551	781
	60-64 ans	2 065	915	1 150	86	106	829	1 044
	65-69 ans	2 253	975	1 278	65	92	910	1 186
	70-74 ans	1 625	713	912	41	58	672	854
	50-74 ans	8 643	3 733	4 910	491	692	3 242	4 218
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	41	21	20	9	10	12	10
	55-59 ans	43	20	23	12	3	8	20
	60-64 ans	61	26	35	4	4	22	31
	65-69 ans	90	38	52	4	4	34	48
	70-74 ans	91	36	55	2	3	34	52
	50-74 ans	326	141	185	31	24	110	161
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	32	18	14	7	5	11	9
	55-59 ans	34	15	19	8	2	7	17
	60-64 ans	53	24	29	4	1	20	28
	65-69 ans	71	31	40	3	2	28	38
	70-74 ans	51	19	32	1	2	18	30
	50-74 ans	241	107	134	23	12	84	122
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	9	3	6	2	5	1	1
	55-59 ans	9	5	4	4	1	1	3
	60-64 ans	8	2	6	0	3	2	3
	65-69 ans	19	7	12	1	2	6	10
	70-74 ans	40	17	23	1	1	16	22
	50-74 ans	85	34	51	8	12	26	39
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 161	498	663	219	311	279	352
	55-59 ans	1 521	624	897	74	119	550	778
	60-64 ans	2 057	913	1 144	86	103	827	1 041
	65-69 ans	2 234	968	1 266	64	90	904	1 176
	70-74 ans	1 585	696	889	40	57	656	832
	50-74 ans	8 558	3 699	4 859	483	680	3 216	4 179
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	24	20	13	10	11	10
	55-59 ans	55	34	21	5	5	29	16
	60-64 ans	94	54	40	3	4	51	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 81 - Tarn

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	111	59	52	5	5	54	47
	70-74 ans	85	52	33	5	2	47	31
	50-74 ans	389	223	166	31	26	192	140
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	44	24	20	13	10	11	10
	55-59 ans	53	32	21	5	5	27	16
	60-64 ans	91	51	40	3	4	48	36
	65-69 ans	111	59	52	5	5	54	47
	70-74 ans	85	52	33	5	2	47	31
	50-74 ans	384	218	166	31	26	187	140
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	38	21	17	10	8	11	9
	55-59 ans	51	31	20	4	5	27	15
	60-64 ans	80	45	35	3	4	42	31
	65-69 ans	103	57	46	5	5	52	41
	70-74 ans	74	49	25	4	1	45	24
	50-74 ans	346	203	143	26	23	177	120
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	36	20	16	9	8	11	8
	55-59 ans	47	31	16	4	3	27	13
	60-64 ans	77	44	33	3	3	41	30
	65-69 ans	101	57	44	5	4	52	40
	70-74 ans	72	49	23	4	1	45	22
	50-74 ans	333	201	132	25	19	176	113
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	38	21	17	10	8	11	9
	55-59 ans	50	31	19	4	4	27	15
	60-64 ans	80	45	35	3	4	42	31
	65-69 ans	103	57	46	5	5	52	41
	70-74 ans	74	49	25	4	1	45	24
	50-74 ans	345	203	142	26	22	177	120
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	38	21	17	10	8	11	9
	55-59 ans	51	31	20	4	5	27	15
	60-64 ans	79	44	35	3	4	41	31
	65-69 ans	103	57	46	5	5	52	41
	70-74 ans	74	49	25	4	1	45	24
	50-74 ans	345	202	143	26	23	176	120
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	38	21	17	10	8	11	9
	55-59 ans	52	32	20	4	5	28	15
	60-64 ans	83	48	35	3	4	45	31
	65-69 ans	103	57	46	5	5	52	41
	70-74 ans	74	49	25	4	1	45	24
	50-74 ans	350	207	143	26	23	181	120

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	18	9	9	4	3	5	6
	55-59 ans	22	11	11	2	3	9	8
	60-64 ans	26	10	16	0	0	10	16
	65-69 ans	37	16	21	0	1	16	20
	70-74 ans	17	10	7	1	0	9	7
	50-74 ans	120	56	64	7	7	49	57
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	10	6	4	0	1	6	3
	65-69 ans	10	8	2	0	0	8	2
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	38	27	11	2	2	25	9
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	8	4	5	2	3	2
	55-59 ans	16	13	3	1	0	12	3
	60-64 ans	36	26	10	2	1	24	9
	65-69 ans	37	20	17	3	3	17	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	33	22	11	2	1	20	10
	50-74 ans	134	89	45	13	7	76	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	32	22	10	3	4	19	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	10	4	6	2	4	2
	55-59 ans	23	17	6	1	1	16	5
	60-64 ans	46	32	14	2	2	30	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	47	28	19	3	3	25	16
	70-74 ans	43	29	14	3	1	26	13
	50-74 ans	173	116	57	15	9	101	48
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	8	4	5	2	3	2
	55-59 ans	16	13	3	1	0	12	3
	60-64 ans	36	26	10	2	1	24	9
	65-69 ans	37	20	17	3	3	17	14
	70-74 ans	33	22	11	2	1	20	10
	50-74 ans	134	89	45	13	7	76	38
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	8	2	5	1	3	1
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	30	21	9	2	1	19	8
	65-69 ans	28	14	14	2	3	12	11
	70-74 ans	27	19	8	2	1	17	7
	50-74 ans	107	73	34	12	6	61	28
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	11	8	3	5	2	3	1
	55-59 ans	12	11	1	1	0	10	1
	60-64 ans	37	28	9	2	1	26	8
	65-69 ans	38	21	17	3	3	18	14
	70-74 ans	34	23	11	2	1	21	10
	50-74 ans	132	91	41	13	7	78	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	32	22	10	3	4	19	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	50-74 ans	32	22	10	3	4	19	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	13	10	3	2	0	8	3
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	28	21	7	3	3	18	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	17	12	5	2	2	10	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	11	9	2	1	1	8	1
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	8	0	2	0	6	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	31	22	9	3	4	19	5
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	1	6	0	0	1	6
	50-74 ans	25	10	15	3	1	7	14

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 81 - Tarn

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	4,2	3	4,1	3,2	4,3	2,8
	55-59 ans	2,8	3,2	2,6	15,4	2,5	1,5	2,6
	60-64 ans	3	2,8	3	4,7	3,8	2,7	3
	65-69 ans	4	3,9	4,1	6,2	4,3	3,7	4
	70-74 ans	5,6	5	6	4,9	5,2	5,1	6,1
	50-74 ans	3,8	3,8	3,8	6,3	3,5	3,4	3,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,6	0,9	0,9	1,6	0,4	0,3
	55-59 ans	0,6	0,8	0,4	5,1	0,8	0,2	0,4
	60-64 ans	0,4	0,2	0,5	0	2,8	0,2	0,3
	65-69 ans	0,8	0,7	0,9	1,5	2,2	0,7	0,8
	70-74 ans	2,5	2,4	2,5	2,4	1,7	2,4	2,6
	50-74 ans	1	0,9	1	1,6	1,7	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	78	85,7	70	77,8	50	91,7	90
	55-59 ans	79,1	75	82,6	66,7	66,7	87,5	85
	60-64 ans	86,9	92,3	82,9	100	25	90,9	90,3
	65-69 ans	78,9	81,6	76,9	75	50	82,4	79,2
	70-74 ans	56	52,8	58,2	50	66,7	52,9	57,7
	50-74 ans	73,9	75,9	72,4	74,2	50	76,4	75,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,8	3	5,9	3,2	3,9	2,8
	55-59 ans	3,6	5,4	2,3	6,8	4,2	5,3	2,1
	60-64 ans	4,6	5,9	3,5	3,5	3,9	6,2	3,5
	65-69 ans	5	6,1	4,1	7,8	5,6	6	4
	70-74 ans	5,4	7,5	3,7	12,5	3,5	7,2	3,7
	50-74 ans	4,5	6	3,4	6,4	3,8	6	3,4
50-74 ans **	4,4	5,8	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,4	94,1	100	100	100	93,1	100
	60-64 ans	96,8	94,4	100	100	100	94,1	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,7	97,8	100	100	100	97,4	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	87,5	85	76,9	80	100	90
	55-59 ans	96,2	96,9	95,2	80	100	100	93,8
	60-64 ans	87,9	88,2	87,5	100	100	87,5	86,1
	65-69 ans	92,8	96,6	88,5	100	100	96,3	87,2
	70-74 ans	87,1	94,2	75,8	80	50	95,7	77,4
	50-74 ans	90,1	93,1	86,1	83,9	88,5	94,7	85,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,7	95,2	94,1	90	100	100	88,9
	55-59 ans	92,2	100	80	100	60	100	86,7
	60-64 ans	96,3	97,8	94,3	100	75	97,6	96,8
	65-69 ans	98,1	100	95,7	100	80	100	97,6
	70-74 ans	97,3	100	92	100	100	100	91,7
	50-74 ans	96,2	99	92,3	96,2	82,6	99,4	94,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	5	5	3	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	3	3	4	4	5	3	3
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	4 (2-7)	3 (2-5,5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	94	80	100	93	88	68
	55-59 ans	94	82	113	87	145	81	102
	60-64 ans	75	76	74	61	111	77	69
	65-69 ans	77	81	72	96	74	80	71
	70-74 ans	74	75	71	57	59	76	72
	50-74 ans	79	80	79	86	102	79	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (50-92)	76 (57-99)	67 (50-86)	87,5 (57-101)	65 (50-135,5)	75 (47-88)	75 (50-86)
	55-59 ans	75 (55-90)	72 (54-91)	75 (56-85,5)	85 (51-122,5)	74 (65-82)	72 (55-90)	75 (47-88)
	60-64 ans	71 (47-94,5)	71 (47-90)	70 (47-97)	60 (54-68)	117 (86-136,5)	73 (46-92)	69 (44-94)
	65-69 ans	68 (49-83)	69 (47-88)	63,5 (50-78)	83 (47-111)	64 (59-71)	69 (49-87,5)	63 (49-78)
	70-74 ans	66 (51-81)	66 (52-81)	61 (48-79)	59,5 (48,5-65)	59 (59-59)	67 (52-81)	62,5 (46,5-87)
	50-74 ans	69 (51-88)	70 (51-88)	68 (50-86)	67 (54-101)	70 (59-125)	71 (51-88)	67,5 (47,5-83,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,1	8,3	10	15,4	10	0	10
	55-59 ans	1,8	2,9	0	20	0	0	0
	60-64 ans	8,5	7,4	10	0	0	7,8	11,1
	65-69 ans	4,5	3,4	5,8	0	0	3,7	6,4
	70-74 ans	8,2	1,9	18,2	0	0	2,1	19,4
	50-74 ans	6,4	4,5	9	9,7	3,8	3,6	10
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,8	97,8	100	100	100	97,6	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,4	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47,4	42,9	52,9	40	37,5	45,5	66,7
	55-59 ans	42,3	34,4	55	50	60	32,1	53,3
	60-64 ans	31,3	20,8	45,7	0	0	22,2	51,6
	65-69 ans	35,9	28,1	45,7	0	20	30,8	48,8
	70-74 ans	23	20,4	28	25	0	20	29,2
	50-74 ans	34,3	27,1	44,8	26,9	30,4	27,1	47,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,9	4,8	11,8	0	12,5	9,1	11,1
	55-59 ans	5,8	6,3	5	25	0	3,6	6,7
	60-64 ans	2,4	0	5,7	0	0	0	6,5
	65-69 ans	2,9	1,8	4,3	0	0	1,9	4,9
	70-74 ans	1,4	2	0	0	0	2,2	0
	50-74 ans	3,4	2,4	4,9	3,8	4,3	2,2	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	2,1	0	0	0	2,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,7	2	4	0	0	2,2	4,2
	50-74 ans	0,9	1	0,7	0	0	1,1	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,3	9,5	0	10	0	9,1	0
	55-59 ans	13,5	12,5	15	0	20	14,3	13,3
	60-64 ans	12	12,5	11,4	0	25	13,3	9,7
	65-69 ans	9,7	14	4,3	0	0	15,4	4,9
	70-74 ans	12,2	14,3	8	25	0	13,3	8,3
	50-74 ans	10,9	13	7,7	7,7	8,7	13,8	7,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31,6	38,1	23,5	50	25	27,3	22,2
	55-59 ans	30,8	40,6	15	25	0	42,9	20
	60-64 ans	43,4	54,2	28,6	66,7	25	53,3	29
	65-69 ans	35,9	35,1	37	60	60	32,7	34,1
	70-74 ans	44,6	44,9	44	50	100	44,4	41,7
	50-74 ans	38,3	43	31,5	50	30,4	42	31,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	0	5,9	0	12,5	0	0
	55-59 ans	7,7	6,3	10	0	20	7,1	6,7
	60-64 ans	6	8,3	2,9	33,3	25	6,7	0
	65-69 ans	13,6	17,5	8,7	40	20	15,4	7,3
	70-74 ans	10,8	12,2	8	0	0	13,3	8,3
	50-74 ans	9,1	10,6	7	11,5	17,4	10,5	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	4,8	0	0	0	9,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	1,4	0	4	0	0	0	4,2
50-74 ans	0,6	0,5	0,7	0	0	0,6	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,2	0	2,9	0	25	0	0
65-69 ans	1,9	3,5	0	0	0	3,8	0
70-74 ans	2,7	2	4	0	0	2,2	4,2
50-74 ans	1,4	1,4	1,4	0	4,3	1,7	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,2	2,1	0	0	0	2,2	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	12,1	20,1	6	27,4	6,4	14,3	5,7
55-59 ans	15,1	27,2	6,7	13,5	8,4	29,1	6,4
60-64 ans	22,4	35	12,2	23,3	19,4	36,3	11,5
65-69 ans	21	28,9	15	46,9	33,3	27,7	13,6
70-74 ans	27,1	41,7	15,7	75	17,5	39,6	15,6
50-74 ans	20,2	31,4	11,7	31,1	13,2	31,4	11,5
50-74 ans **	19,4	29,3	10,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	10,3	16,1	6	22,8	6,4	10,8	5,7
55-59 ans	10,5	20,8	3,3	13,5	0	21,8	3,9
60-64 ans	17,5	28,5	8,7	23,3	9,7	29	8,6
65-69 ans	16,6	20,7	13,4	46,9	33,3	18,8	11,9
70-74 ans	20,8	31,6	12,4	50	17,5	30,5	12
50-74 ans	15,7	24,1	9,3	26,9	10,3	23,6	9,1
50-74 ans **	15,1	22,7	8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 81 - Tarn

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,6	16,1	3	22,8	3,2	10,8	2,8
	55-59 ans	7,9	17,6	1,1	13,5	0	18,2	1,3
	60-64 ans	14,6	23	7,9	23,3	9,7	23	7,7
	65-69 ans	12,5	14,5	11,1	31,3	33,3	13,3	9,4
	70-74 ans	17	27,3	9	50	17,5	25,9	8,4
	50-74 ans	12,5	19,7	7	24,8	8,8	19	6,7
	50-74 ans **	12,2	19,2	5,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	16,1	4,5	22,8	6,4	10,8	2,8
	55-59 ans	7,9	17,6	1,1	13,5	0	18,2	1,3
	60-64 ans	18	30,7	7,9	23,3	9,7	31,4	7,7
	65-69 ans	17	21,7	13,4	46,9	33,3	19,9	11,9
	70-74 ans	21,5	33	12,4	50	17,5	32	12
	50-74 ans	15,4	24,6	8,4	26,9	10,3	24,3	8,1
	50-74 ans **	14,5	22,7	6,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0	1,5	0	3,2	0	0
	55-59 ans	2,6	3,2	2,2	0	8,4	3,6	1,3
	60-64 ans	2,4	4,4	0,9	11,6	9,7	3,6	0
	65-69 ans	6,3	10,3	3,2	31,3	11,1	8,8	2,6
	70-74 ans	5	8,6	2,2	0	0	9,1	2,4
	50-74 ans	3,7	5,9	2,1	6,2	5,9	5,9	1,4
	50-74 ans **	3,1	4,4	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	25	0	50	0	0	0	100
	60-64 ans	20	25	0	0	0	33,3	0
	65-69 ans	7,1	0	25	0	100	0	0
	70-74 ans	12,5	0	50	0	0	0	50
	50-74 ans	12,5	4,5	30	0	25	5,3	33,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)