

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	526	258	268	184	196	74	72
	55-59 ans	570	244	326	59	61	185	265
	60-64 ans	706	315	391	79	81	236	310
	65-69 ans	782	353	429	68	75	285	354
	70-74 ans	513	245	268	36	38	209	230
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 097</b>	<b>1 415</b>	<b>1 682</b>	<b>426</b>	<b>451</b>	<b>989</b>	<b>1 231</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	29	12	17	9	11	3	6
	55-59 ans	24	11	13	3	0	8	13
	60-64 ans	30	14	16	3	2	11	14
	65-69 ans	33	14	19	1	6	13	13
	70-74 ans	39	26	13	3	3	23	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>155</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>58</b>	<b>56</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	16	9	7	7	3	2	4
	55-59 ans	17	7	10	1	0	6	10
	60-64 ans	23	11	12	3	1	8	11
	65-69 ans	18	7	11	1	2	6	9
	70-74 ans	19	13	6	3	2	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>38</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	13	3	10	2	8	1	2
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	15	7	8	0	4	7	4
	70-74 ans	20	13	7	0	1	13	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	513	255	258	182	188	73	70
	55-59 ans	563	240	323	57	61	183	262
	60-64 ans	699	312	387	79	80	233	307
	65-69 ans	767	346	421	68	71	278	350
	70-74 ans	493	232	261	36	37	196	224
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 035</b>	<b>1 385</b>	<b>1 650</b>	<b>422</b>	<b>437</b>	<b>963</b>	<b>1 213</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	16	9	7	7	6	2	1
	55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
	60-64 ans	34	22	12	6	2	16	10
	65-69 ans	44	23	21	4	5	19	16
	70-74 ans	31	18	13	3	3	15	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>60</b>	<b>46</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	16	9	7	7	6	2	1
55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
60-64 ans	33	21	12	5	2	16	10
65-69 ans	43	22	21	4	5	18	16
70-74 ans	31	18	13	3	3	15	10
<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>46</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	15	9	6	7	5	2	1
55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
60-64 ans	33	21	12	5	2	16	10
65-69 ans	43	22	21	4	5	18	16
70-74 ans	30	18	12	3	3	15	9
<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>45</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	13	7	6	6	5	1	1
55-59 ans	17	8	9	0	1	8	8
60-64 ans	30	18	12	4	2	14	10
65-69 ans	39	21	18	3	5	18	13
70-74 ans	22	12	10	3	3	9	7
<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>50</b>	<b>39</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	15	9	6	7	5	2	1
55-59 ans	18	9	9	1	1	8	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	32	20	12	4	2	16	10
65-69 ans	42	21	21	4	5	17	16
70-74 ans	29	17	12	3	3	14	9
<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>57</b>	<b>44</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	15	9	6	7	5	2	1
55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
60-64 ans	33	21	12	5	2	16	10
65-69 ans	43	22	21	4	5	18	16
70-74 ans	30	18	12	3	3	15	9
<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>45</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	15	9	6	7	5	2	1
55-59 ans	19	9	10	1	1	8	9
60-64 ans	33	21	12	5	2	16	10
65-69 ans	43	22	21	4	5	18	16
70-74 ans	30	18	12	3	3	15	9
<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>45</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
60-64 ans	14	8	6	0	1	8	5
65-69 ans	16	6	10	0	2	6	8
70-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2	
60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3	
65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2	
70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1	
55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2	
60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1	
65-69 ans	15	10	5	2	1	8	4	
70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3	
<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2	
60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2	
70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	12	8	4	0	0	8	4
	60-64 ans	17	13	4	5	0	8	4
	65-69 ans	20	12	8	2	2	10	6
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>20</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	15	10	5	2	1	8	4
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>11</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	9	8	1	3	0	5	1
	65-69 ans	14	9	5	1	1	8	4
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>11</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	6	2	4	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	13	10	3	4	0	6	3
	65-69 ans	15	10	5	2	1	8	4
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	4,7	6,3	4,9	5,6	4,1	8,3
	55-59 ans	4,2	4,5	4	5,1	0	4,3	4,9
	60-64 ans	4,2	4,4	4,1	3,8	2,5	4,7	4,5
	65-69 ans	4,2	4	4,4	1,5	8	4,6	3,7
	70-74 ans	7,6	10,6	4,9	8,3	7,9	11	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	1,2	3,7	1,1	4,1	1,4	2,8
	55-59 ans	1,2	1,6	0,9	3,4	0	1,1	1,1
	60-64 ans	1	1	1	0	1,2	1,3	1
	65-69 ans	1,9	2	1,9	0	5,3	2,5	1,1
	70-74 ans	3,9	5,3	2,6	0	2,6	6,2	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>0,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1,5</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,2	75	41,2	77,8	27,3	66,7	66,7
	55-59 ans	70,8	63,6	76,9	33,3	0	75	76,9
	60-64 ans	76,7	78,6	75	100	50	72,7	78,6
	65-69 ans	54,5	50	57,9	100	33,3	46,2	69,2
	70-74 ans	48,7	50	46,2	100	66,7	43,5	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>78,9</b>	<b>36,4</b>	<b>55,2</b>	<b>67,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,5	2,7	3,8	3,2	2,7	1,4
	55-59 ans	3,4	3,8	3,1	1,8	1,6	4,4	3,4
	60-64 ans	4,9	7,1	3,1	7,6	2,5	6,9	3,3
	65-69 ans	5,7	6,6	5	5,9	7	6,8	4,6
	70-74 ans	6,3	7,8	5	8,3	8,1	7,7	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,8</b>	<b>5</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,4</b>	<b>5,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,1	95,5	100	83,3	100	100	100
	65-69 ans	97,7	95,7	100	100	100	94,7	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>97,5</b>	<b>100</b>	<b>95,2</b>	<b>100</b>	<b>98,3</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,8	100	85,7	100	83,3	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	96,8	100	92,3	100	100	100	90	
<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>96,8</b>	<b>100</b>	<b>94,1</b>	<b>100</b>	<b>97,8</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	86,7	77,8	100	85,7	100	50	100	
55-59 ans	89,5	88,9	90	0	100	100	88,9	
60-64 ans	90,9	85,7	100	80	100	87,5	100	
65-69 ans	90,7	95,5	85,7	75	100	100	81,3	
70-74 ans	73,3	66,7	83,3	100	100	60	77,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>86,4</b>	<b>83,5</b>	<b>90,2</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>84,7</b>	<b>86,7</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	3	4	3	4	4	
55-59 ans	4	4	4	5	4	4	4	
60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4	
70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-5,5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-4)	
55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3,5 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-6)	4 (2-6)	2 (2-4,5)	3 (2-6)	2 (2-6)	
<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	113	135	79	146	85	98	48	
55-59 ans	83	66	98	31	61	70	102	
60-64 ans	103	104	103	212	102	70	103	
65-69 ans	72	79	65	57	74	84	62	
70-74 ans	72	60	91	46	114	63	83	
<b>50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>124</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	68 (48-131)	68 (47-131)	73 (59-90)	68 (45-229)	79 (67-90)	97,5 (64-131)	48 (48-48)	
55-59 ans	61 (46-77)	63 (58-71)	58 (46-77)	31 (31-31)	61 (61-61)	65 (59,5-84,5)	56 (46-77)	
60-64 ans	60 (47-87)	57 (42-87)	63,5 (54-106,5)	133 (77-336)	102 (58-146)	54,5 (38,5-71,5)	63,5 (54-67)	
65-69 ans	60 (46-75)	62,5 (48-81)	46 (37-70)	52 (47-66,5)	64 (44-71)	67,5 (52-82)	46 (30,5-68,5)	
70-74 ans	60 (37-111)	49,5 (36-68)	97 (51-118,5)	52 (31-55)	118 (105-119)	47 (36-90)	70 (37-112)	
<b>50-74 ans</b>	<b>61,5 (46-87)</b>	<b>60 (46-87)</b>	<b>63 (46-89)</b>	<b>55,5 (45,5-110)</b>	<b>75 (60-118,5)</b>	<b>61 (46-82)</b>	<b>57 (40-73)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	40	33,3	50	42,9	60	0	0	
55-59 ans	21,1	11,1	30	100	0	0	33,3	
60-64 ans	42,4	38,1	50	0	50	50	50	
65-69 ans	37,2	27,3	47,6	0	40	33,3	50	
70-74 ans	30	22,2	41,7	0	66,7	26,7	33,3	
<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>27,8</b>	<b>44,3</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>30,5</b>	<b>42,2</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	21,1	22,2	20	0	0	25	22,2	
60-64 ans	24,2	23,8	25	40	0	18,8	30	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11,6	9,1	14,3	0	20	11,1	12,5
	70-74 ans	23,3	22,2	25	33,3	33,3	20	22,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,1</b>	<b>16,5</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>12,5</b>	<b>16,9</b>	<b>20</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	53,3	66,7	33,3	57,1	20	100	100
	55-59 ans	42,1	66,7	20	0	0	75	22,2
	60-64 ans	27,3	38,1	8,3	60	0	31,3	10
	65-69 ans	34,9	45,5	23,8	50	20	44,4	25
	70-74 ans	26,7	27,8	25	0	0	33,3	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,3</b>	<b>44,3</b>	<b>21,3</b>	<b>45</b>	<b>12,5</b>	<b>44,1</b>	<b>24,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	0	16,7	0	20	0	0
	55-59 ans	10,5	0	20	0	0	0	22,2
	60-64 ans	3	0	8,3	0	50	0	0
	65-69 ans	14	13,6	14,3	25	20	11,1	12,5
	70-74 ans	13,3	22,2	0	33,3	0	20	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8,9</b>	<b>11,5</b>	<b>10</b>	<b>18,8</b>	<b>8,5</b>	<b>8,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	8,3	0	0	0	10
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	0	8,3	0	0	0	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,6	23,5	7,8	22	5,3	27,4	14,3
	55-59 ans	21,3	33,3	12,4	0	0	43,7	15,3
	60-64 ans	24,3	41,7	10,3	63,3	0	34,3	13
	65-69 ans	26,1	34,7	19	29,4	28,2	36	17,1
	70-74 ans	30,4	38,8	23	27,8	27	40,8	22,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>34,7</b>	<b>14,5</b>	<b>28,4</b>	<b>9,2</b>	<b>37,4</b>	<b>16,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>23,1</b>	<b>33,6</b>	<b>13,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,6	23,5	7,8	22	5,3	27,4	14,3
	55-59 ans	14,2	25	6,2	0	0	32,8	7,6
	60-64 ans	12,9	25,6	2,6	38	0	21,5	3,3
	65-69 ans	19,6	28,9	11,9	29,4	14,1	28,8	11,4
	70-74 ans	16,2	21,6	11,5	0	0	25,5	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>25,3</b>	<b>7,9</b>	<b>21,3</b>	<b>4,6</b>	<b>27</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,8</b>	<b>24,9</b>	<b>7,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,6	19,6	7,8	16,5	5,3	27,4	14,3
	55-59 ans	14,2	25	6,2	0	0	32,8	7,6
	60-64 ans	12,9	25,6	2,6	38	0	21,5	3,3
	65-69 ans	18,3	26	11,9	14,7	14,1	28,8	11,4
	70-74 ans	14,2	17,2	11,5	0	0	20,4	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,8</b>	<b>23,1</b>	<b>7,9</b>	<b>16,6</b>	<b>4,6</b>	<b>26</b>	<b>9,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,9</b>	<b>22,9</b>	<b>7,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,6	23,5	7,8	22	5,3	27,4	14,3
	55-59 ans	14,2	25	6,2	0	0	32,8	7,6
	60-64 ans	18,6	32,1	7,8	50,6	0	25,8	9,8
	65-69 ans	19,6	28,9	11,9	29,4	14,1	28,8	11,4
	70-74 ans	14,2	17,2	11,5	0	0	20,4	13,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,8</b>	<b>26</b>	<b>9,1</b>	<b>23,7</b>	<b>4,6</b>	<b>27</b>	<b>10,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,8</b>	<b>25,7</b>	<b>8,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	0	3,9	0	5,3	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	3,6	0	6,2	0	0	0	7,6	
60-64 ans	1,4	0	2,6	0	12,5	0	0	
65-69 ans	7,8	8,7	7,1	14,7	14,1	7,2	5,7	
70-74 ans	8,1	17,2	0	27,8	0	15,3	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>6,9</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	33,3	33,3	33,3	0	0	50	50	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>14,3</b>	<b>16,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>33,3</b>	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)