

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 582	670	912	361	459	309	453
	55-59 ans	1 632	736	896	82	76	654	820
	60-64 ans	1 974	856	1 118	67	68	789	1 050
	65-69 ans	1 951	907	1 044	61	45	846	999
	70-74 ans	1 221	560	661	28	19	532	642
	50-74 ans	8 360	3 729	4 631	599	667	3 130	3 964
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	49	20	29	10	16	10	13
	55-59 ans	58	26	32	5	1	21	31
	60-64 ans	65	25	40	1	4	24	36
	65-69 ans	77	33	44	3	0	30	44
	70-74 ans	58	17	41	3	1	14	40
	50-74 ans	307	121	186	22	22	99	164
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	40	15	25	5	14	10	11
	55-59 ans	52	25	27	4	1	21	26
	60-64 ans	63	25	38	1	2	24	36
	65-69 ans	66	28	38	1	0	27	38
	70-74 ans	43	14	29	1	0	13	29
	50-74 ans	264	107	157	12	17	95	140
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	9	5	4	5	2	0	2
	55-59 ans	6	1	5	1	0	0	5
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	11	5	6	2	0	3	6
	70-74 ans	15	3	12	2	1	1	11
	50-74 ans	43	14	29	10	5	4	24
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 573	665	908	356	457	309	451
	55-59 ans	1 626	735	891	81	76	654	815
	60-64 ans	1 972	856	1 116	67	66	789	1 050
	65-69 ans	1 940	902	1 038	59	45	843	993
	70-74 ans	1 206	557	649	26	18	531	631
	50-74 ans	8 317	3 715	4 602	589	662	3 126	3 940
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	22	22	10	10	12	12
	55-59 ans	79	45	34	6	3	39	31
	60-64 ans	90	53	37	6	1	47	36
	65-69 ans	117	66	51	10	5	56	46
	70-74 ans	82	48	34	2	4	46	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	412	234	178	34	23	200	155
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	43	22	21	10	10	12	11
55-59 ans	78	45	33	6	3	39	30
60-64 ans	85	48	37	6	1	42	36
65-69 ans	112	64	48	9	5	55	43
70-74 ans	79	47	32	2	2	45	30
50-74 ans	397	226	171	33	21	193	150
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	41	21	20	9	10	12	10
55-59 ans	75	45	30	6	2	39	28
60-64 ans	85	48	37	6	1	42	36
65-69 ans	106	62	44	9	5	53	39
70-74 ans	74	44	30	2	2	42	28
50-74 ans	381	220	161	32	20	188	141
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	41	21	20	9	10	12	10
55-59 ans	73	45	28	6	2	39	26
60-64 ans	83	46	37	6	1	40	36
65-69 ans	101	60	41	9	4	51	37
70-74 ans	66	41	25	2	1	39	24
50-74 ans	364	213	151	32	18	181	133
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	41	21	20	9	10	12	10
55-59 ans	73	45	28	6	2	39	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	83	46	37	6	1	40	36
65-69 ans	101	60	41	9	5	51	36
70-74 ans	69	42	27	2	2	40	25
50-74 ans	367	214	153	32	20	182	133
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
50-74 ans	14	6	8	0	0	6	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	41	21	20	9	10	12	10
55-59 ans	74	45	29	6	2	39	27
60-64 ans	85	48	37	6	1	42	36
65-69 ans	105	62	43	9	5	53	38
70-74 ans	73	43	30	2	2	41	28
50-74 ans	378	219	159	32	20	187	139
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	42	21	21	9	10	12	11
55-59 ans	76	45	31	6	2	39	29
60-64 ans	85	48	37	6	1	42	36
65-69 ans	108	62	46	9	5	53	41
70-74 ans	75	45	30	2	2	43	28
50-74 ans	386	221	165	32	20	189	145
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	19	7	12	4	7	3	5
55-59 ans	25	8	17	3	1	5	16
60-64 ans	29	12	17	0	1	12	16
65-69 ans	35	15	20	5	1	10	19
70-74 ans	21	11	10	0	1	11	9
50-74 ans	129	53	76	12	11	41	65

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	22	15	7	2	1	13	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	6	2	2	0	4	2
	55-59 ans	15	8	7	1	0	7	7
	60-64 ans	19	11	8	3	0	8	8
	65-69 ans	24	15	9	0	0	15	9
	70-74 ans	23	17	6	1	1	16	5
	50-74 ans	89	57	32	7	1	50	31
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	11	6	5	2	2	4	3
	55-59 ans	25	20	5	2	1	18	4
	60-64 ans	27	20	7	3	0	17	7
	65-69 ans	35	24	11	2	3	22	8
	70-74 ans	20	10	10	1	0	9	10
	50-74 ans	118	80	38	10	6	70	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	28	16	12	1	1	15	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	19	12	7	4	2	8	5
	55-59 ans	40	28	12	3	1	25	11
	60-64 ans	46	31	15	6	0	25	15
	65-69 ans	59	39	20	2	3	37	17
	70-74 ans	43	27	16	2	1	25	15
	50-74 ans	207	137	70	17	7	120	63
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	6	5	2	2	4	3
	55-59 ans	25	20	5	2	1	18	4
	60-64 ans	27	20	7	3	0	17	7
	65-69 ans	35	24	11	2	3	22	8
	70-74 ans	20	10	10	1	0	9	10
	50-74 ans	118	80	38	10	6	70	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	6	5	2	2	4	3
	55-59 ans	24	20	4	2	1	18	3
	60-64 ans	25	19	6	3	0	16	6
	65-69 ans	34	24	10	2	2	22	8
	70-74 ans	17	8	9	1	0	7	9
	50-74 ans	111	77	34	10	5	67	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	9	5	2	2	7	3
	55-59 ans	27	21	6	2	1	19	5
	60-64 ans	29	22	7	4	0	18	7
	65-69 ans	42	30	12	2	2	28	10
	70-74 ans	27	16	11	1	1	15	10
	50-74 ans	139	98	41	11	6	87	35
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	28	16	12	1	1	15	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	11	5	6	0	1	5	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	28	16	12	1	1	15	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	25	13	12	1	1	12	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	15	6	9	0	1	6	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 08 - Ardennes

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	10	4	6	0	1	4	5
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	27	15	12	1	1	14	11
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,1	3	3,2	2,8	3,5	3,2	2,9
	55-59 ans	3,6	3,5	3,6	6,1	1,3	3,2	3,8
	60-64 ans	3,3	2,9	3,6	1,5	5,9	3	3,4
	65-69 ans	3,9	3,6	4,2	4,9	0	3,5	4,4
	70-74 ans	4,8	3	6,2	10,7	5,3	2,6	6,2
	50-74 ans	3,7	3,2	4	3,7	3,3	3,2	4,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,7	0,4	1,4	0,4	0	0,4
	55-59 ans	0,4	0,1	0,6	1,2	0	0	0,6
	60-64 ans	0,1	0	0,2	0	2,9	0	0
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	3,3	0	0,4	0,6
	70-74 ans	1,2	0,5	1,8	7,1	5,3	0,2	1,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	1,7	0,7	0,1	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,6	75	86,2	50	87,5	100	84,6
	55-59 ans	89,7	96,2	84,4	80	100	100	83,9
	60-64 ans	96,9	100	95	100	50	100	100
	65-69 ans	85,7	84,8	86,4	33,3	0	90	86,4
	70-74 ans	74,1	82,4	70,7	33,3	0	92,9	72,5
	50-74 ans	86	88,4	84,4	54,5	77,3	96	85,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	2,8	2,2	3,9	2,7
	55-59 ans	4,9	6,1	3,8	7,4	3,9	6	3,8
	60-64 ans	4,6	6,2	3,3	9	1,5	6	3,4
	65-69 ans	6	7,3	4,9	16,9	11,1	6,6	4,6
	70-74 ans	6,8	8,6	5,2	7,7	22,2	8,7	4,8
	50-74 ans	5	6,3	3,9	5,8	3,5	6,4	3,9
50-74 ans **	4,8	5,9	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	100	95,5	100	100	100	91,7
	55-59 ans	98,7	100	97,1	100	100	100	96,8
	60-64 ans	94,4	90,6	100	100	100	89,4	100
	65-69 ans	95,7	97	94,1	90	100	98,2	93,5
	70-74 ans	96,3	97,9	94,1	100	50	97,8	100
	50-74 ans	96,4	96,6	96,1	97,1	91,3	96,5	96,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,3	95,5	95,2	90	100	100	90,9
	55-59 ans	96,2	100	90,9	100	66,7	100	93,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
65-69 ans	94,6	96,9	91,7	100	100	96,4	90,7
70-74 ans	93,7	93,6	93,8	100	100	93,3	93,3
50-74 ans	96	97,3	94,2	97	95,2	97,4	94
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	97,3	100	93,3	100	100	100	92,9
60-64 ans	97,6	95,8	100	100	100	95,2	100
65-69 ans	95,3	96,8	93,2	100	80	96,2	94,9
70-74 ans	89,2	93,2	83,3	100	50	92,9	85,7
50-74 ans	95,5	96,8	93,8	100	90	96,3	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
55-59 ans	4	4	4	4	3	4	4
60-64 ans	4	4	4	4	3	4	4
65-69 ans	4	4	4	6	4	4	4
70-74 ans	3	3	3	3	5	3	3
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2,5 (2-6)	3 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	3 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3,5)	4 (2-7)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	91	93	88	105	99	84	78
55-59 ans	92	93	91	129	40	87	94
60-64 ans	72	73	70	111	166	67	68
65-69 ans	84	82	86	106	68	78	89
70-74 ans	88	94	78	45	31	97	82
50-74 ans	84	86	82	107	82	82	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	64 (45-104)	60 (39-96)	73,5 (46,5-111)	62 (39-69)	93 (47-116)	59,5 (37,5-100)	68,5 (46-89)
55-59 ans	73 (47-98)	74 (54-96)	69,5 (46-102)	80 (78-210)	39,5 (31-48)	72 (41-96)	74 (46,5-116)
60-64 ans	65 (43-88)	65 (45,5-85)	67 (41-88)	103 (52-147)	166 (166-166)	63,5 (45-79)	65 (39-87,5)
65-69 ans	67 (51-92)	67 (50-85)	66,5 (51-101,5)	62 (53-82)	53 (48-92)	67 (50-85)	68 (51-104)
70-74 ans	69,5 (52-90)	67 (53-99)	71 (47-82)	44,5 (37-52)	30,5 (19-42)	68 (56-99)	72,5 (52-82,5)
50-74 ans	68 (47-92)	67 (49,5-92)	70 (46-93)	67 (52-103)	54,5 (41-111)	67 (49-92)	72 (46-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	98,7	100	96,7	100	100	100	96,4	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	99,1	100	97,7	100	100	100	97,4	
70-74 ans	98,6	97,7	100	100	100	97,6	100	
50-74 ans	99,2	99,5	98,8	100	100	99,5	98,6	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	45,2	33,3	57,1	44,4	70	25	45,5	
55-59 ans	32,9	17,8	54,8	50	50	12,8	55,2	
60-64 ans	34,1	25	45,9	0	100	28,6	44,4	
65-69 ans	32,4	24,2	43,5	55,6	20	18,9	46,3	
70-74 ans	28	24,4	33,3	0	50	25,6	32,1	
50-74 ans	33,4	24	46,1	37,5	55	21,7	44,8	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	7,1	4,8	9,5	0	10	8,3	9,1	
55-59 ans	7,9	11,1	3,2	0	0	12,8	3,4	
60-64 ans	4,7	4,2	5,4	0	0	4,8	5,6	
65-69 ans	2,8	4,8	0	22,2	0	1,9	0	
70-74 ans	8	8,9	6,7	0	0	9,3	7,1	
50-74 ans	5,7	6,8	4,2	6,3	5	6,9	4,1	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	19	28,6	9,5	22,2	0	33,3	18,2	
55-59 ans	19,7	17,8	22,6	16,7	0	17,9	24,1	
60-64 ans	22,4	22,9	21,6	50	0	19	22,2	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	22,2	24,2	19,6	0	0	28,3	22
	70-74 ans	30,7	37,8	20	50	50	37,2	17,9
	50-74 ans	23,1	25,8	19,4	21,9	5	26,5	21,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,2	28,6	23,8	22,2	20	33,3	27,3
	55-59 ans	32,9	44,4	16,1	33,3	50	46,2	13,8
	60-64 ans	31,8	41,7	18,9	50	0	40,5	19,4
	65-69 ans	32,4	38,7	23,9	22,2	60	41,5	19,5
	70-74 ans	26,7	22,2	33,3	50	0	20,9	35,7
	50-74 ans	30,6	36,2	23	31,3	30	37	22,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,4	4,8	0	11,1	0	0	0
	55-59 ans	6,6	8,9	3,2	0	0	10,3	3,4
	60-64 ans	7,1	6,3	8,1	0	0	7,1	8,3
	65-69 ans	10,2	8,1	13	0	20	9,4	12,2
	70-74 ans	6,7	6,7	6,7	0	0	7	7,1
	50-74 ans	7,3	7,2	7,3	3,1	5	7,9	7,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,1	18	7,7	11,2	4,4	25,9	11,1
	55-59 ans	24,6	38,1	13,5	37	13,2	38,2	13,5
	60-64 ans	23,3	36,2	13,4	89,6	0	31,7	14,3
	65-69 ans	30,4	43,2	19,3	33,9	66,7	43,9	17,1
	70-74 ans	35,7	48,5	24,7	76,9	55,6	47,1	23,8
	50-74 ans	24,9	36,9	15,2	28,9	10,6	38,4	16
	50-74 ans **	24,3	34,8	14,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7	9	5,5	5,6	4,4	12,9	6,7
	55-59 ans	15,4	27,2	5,6	24,7	13,2	27,5	4,9
	60-64 ans	13,7	23,4	6,3	44,8	0	21,5	6,7
	65-69 ans	18	26,6	10,6	33,9	66,7	26,1	8,1
	70-74 ans	16,6	18	15,4	38,5	0	16,9	15,8
	50-74 ans	14,2	21,5	8,3	17	9,1	22,4	8,1
	50-74 ans **	14	20,5	8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7	9	5,5	5,6	4,4	12,9	6,7
	55-59 ans	14,8	27,2	4,5	24,7	13,2	27,5	3,7
	60-64 ans	12,7	22,2	5,4	44,8	0	20,3	5,7
	65-69 ans	17,5	26,6	9,6	33,9	44,4	26,1	8,1
	70-74 ans	14,1	14,4	13,9	38,5	0	13,2	14,3
	50-74 ans	13,3	20,7	7,4	17	7,6	21,4	7,4
	50-74 ans **	13,2	19,7	7,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	13,5	5,5	5,6	4,4	22,7	6,7
	55-59 ans	16,6	28,6	6,7	24,7	13,2	29,1	6,1
	60-64 ans	14,7	25,7	6,3	59,7	0	22,8	6,7
	65-69 ans	21,6	33,3	11,6	33,9	44,4	33,2	10,1
	70-74 ans	22,4	28,7	16,9	38,5	55,6	28,2	15,8
	50-74 ans	16,7	26,4	8,9	18,7	9,1	27,8	8,9
	50-74 ans **	16,4	24,9	8,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,5	0	2,8	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 08 - Ardennes

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	3,1	5,4	1,1	0	0	6,1	1,2	
60-64 ans	3	3,5	2,7	0	0	3,8	2,9	
65-69 ans	5,7	5,5	5,8	0	22,2	5,9	5	
70-74 ans	4,1	5,4	3,1	0	0	5,6	3,2	
50-74 ans	3,4	4,3	2,6	1,7	1,5	4,8	2,8	
50-74 ans **	3,1	4	2,2	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	33,3	66,7	0	0	0	66,7	0	
65-69 ans	9,1	20	0	0	0	20	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	10,7	18,8	0	0	0	20	0	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)