

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 147	5 575	6 572	3 079	3 437	2 496	3 135
	55-59 ans	12 404	5 350	7 054	746	917	4 604	6 137
	60-64 ans	14 543	6 565	7 978	600	644	5 965	7 334
	65-69 ans	15 782	7 083	8 699	503	512	6 580	8 187
	70-74 ans	8 322	3 840	4 482	177	221	3 663	4 261
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 198</b>	<b>28 413</b>	<b>34 785</b>	<b>5 105</b>	<b>5 731</b>	<b>23 308</b>	<b>29 054</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	658	302	356	203	223	99	133
	55-59 ans	574	231	343	36	63	195	280
	60-64 ans	699	325	374	39	36	286	338
	65-69 ans	747	311	436	35	32	276	404
	70-74 ans	508	225	283	15	11	210	272
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 186</b>	<b>1 394</b>	<b>1 792</b>	<b>328</b>	<b>365</b>	<b>1 066</b>	<b>1 427</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	298	120	178	65	98	55	80
	55-59 ans	285	117	168	10	19	107	149
	60-64 ans	410	189	221	14	21	175	200
	65-69 ans	448	189	259	16	18	173	241
	70-74 ans	280	125	155	3	3	122	152
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 721</b>	<b>740</b>	<b>981</b>	<b>108</b>	<b>159</b>	<b>632</b>	<b>822</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	360	182	178	138	125	44	53
	55-59 ans	289	114	175	26	44	88	131
	60-64 ans	289	136	153	25	15	111	138
	65-69 ans	299	122	177	19	14	103	163
	70-74 ans	228	100	128	12	8	88	120
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 465</b>	<b>654</b>	<b>811</b>	<b>220</b>	<b>206</b>	<b>434</b>	<b>605</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11 787	5 393	6 394	2 941	3 312	2 452	3 082
	55-59 ans	12 115	5 236	6 879	720	873	4 516	6 006
	60-64 ans	14 254	6 429	7 825	575	629	5 854	7 196
	65-69 ans	15 483	6 961	8 522	484	498	6 477	8 024
	70-74 ans	8 094	3 740	4 354	165	213	3 575	4 141
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 733</b>	<b>27 759</b>	<b>33 974</b>	<b>4 885</b>	<b>5 525</b>	<b>22 874</b>	<b>28 449</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	407	218	189	113	111	105	78
	55-59 ans	490	282	208	59	35	223	173
	60-64 ans	696	416	280	46	36	370	244
	65-69 ans	777	471	306	48	23	423	283
	70-74 ans	515	307	208	18	9	289	199

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 885</b>	<b>1 694</b>	<b>1 191</b>	<b>284</b>	<b>214</b>	<b>1 410</b>	<b>977</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	407	218	189	113	111	105	78
	55-59 ans	487	279	208	59	35	220	173
	60-64 ans	689	410	279	46	36	364	243
	65-69 ans	771	465	306	48	23	417	283
	70-74 ans	507	301	206	18	9	283	197
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 861</b>	<b>1 673</b>	<b>1 188</b>	<b>284</b>	<b>214</b>	<b>1 389</b>	<b>974</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	349	182	167	90	97	92	70
	55-59 ans	421	241	180	47	29	194	151
	60-64 ans	606	368	238	41	29	327	209
	65-69 ans	698	423	275	36	18	387	257
	70-74 ans	424	250	174	13	8	237	166
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 498</b>	<b>1 464</b>	<b>1 034</b>	<b>227</b>	<b>181</b>	<b>1 237</b>	<b>853</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	337	173	164	86	96	87	68
	55-59 ans	412	235	177	45	29	190	148
	60-64 ans	582	352	230	39	28	313	202
	65-69 ans	675	411	264	36	15	375	249
	70-74 ans	409	241	168	11	8	230	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 415</b>	<b>1 412</b>	<b>1 003</b>	<b>217</b>	<b>176</b>	<b>1 195</b>	<b>827</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	342	178	164	88	96	90	68
	55-59 ans	414	237	177	46	29	191	148

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	594	360	234	40	28	320	206
65-69 ans	689	417	272	36	17	381	255
70-74 ans	413	245	168	13	8	232	160
<b>50-74 ans</b>	<b>2 452</b>	<b>1 437</b>	<b>1 015</b>	<b>223</b>	<b>178</b>	<b>1 214</b>	<b>837</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
60-64 ans	12	8	4	1	1	7	3
65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
70-74 ans	11	5	6	0	0	5	6
<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>16</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	342	178	164	88	96	90	68
55-59 ans	415	238	177	46	29	192	148
60-64 ans	594	360	234	41	28	319	206
65-69 ans	688	417	271	36	17	381	254
70-74 ans	416	248	168	13	8	235	160
<b>50-74 ans</b>	<b>2 455</b>	<b>1 441</b>	<b>1 014</b>	<b>224</b>	<b>178</b>	<b>1 217</b>	<b>836</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	349	182	167	90	97	92	70
55-59 ans	424	244	180	47	29	197	151
60-64 ans	610	372	238	41	29	331	209
65-69 ans	703	428	275	36	18	392	257
70-74 ans	430	254	176	13	8	241	168
<b>50-74 ans</b>	<b>2 516</b>	<b>1 480</b>	<b>1 036</b>	<b>227</b>	<b>181</b>	<b>1 253</b>	<b>855</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	167	68	99	33	66	35	33
55-59 ans	156	66	90	9	15	57	75
60-64 ans	208	94	114	10	17	84	97
65-69 ans	215	107	108	9	6	98	102
70-74 ans	125	54	71	1	0	53	71
<b>50-74 ans</b>	<b>871</b>	<b>389</b>	<b>482</b>	<b>62</b>	<b>104</b>	<b>327</b>	<b>378</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	61	45	16	22	9	23	7
	55-59 ans	101	71	30	16	6	55	24
	60-64 ans	128	79	49	4	2	75	47
	65-69 ans	172	117	55	8	2	109	53
	70-74 ans	98	65	33	3	2	62	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>560</b>	<b>377</b>	<b>183</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>324</b>	<b>162</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	64	36	28	17	10	19	18
	55-59 ans	95	65	30	14	4	51	26
	60-64 ans	165	119	46	18	6	101	40
	65-69 ans	199	130	69	13	4	117	65
	70-74 ans	125	82	43	6	4	76	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>648</b>	<b>432</b>	<b>216</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>364</b>	<b>188</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	17	8	9	6	3	2	6
	55-59 ans	28	18	10	4	1	14	9
	60-64 ans	55	41	14	7	2	34	12
	65-69 ans	69	44	25	4	4	40	21
	70-74 ans	45	29	16	2	1	27	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>117</b>	<b>63</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>8</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	4	2	2	1	2	1
	55-59 ans	5	3	2	0	2	3	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>4</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	125	81	44	39	19	42	25
	55-59 ans	196	136	60	30	10	106	50
	60-64 ans	293	198	95	22	8	176	87
	65-69 ans	371	247	124	21	6	226	118
	70-74 ans	223	147	76	9	6	138	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 208</b>	<b>809</b>	<b>399</b>	<b>121</b>	<b>49</b>	<b>688</b>	<b>350</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	64	36	28	17	10	19	18
	55-59 ans	95	65	30	14	4	51	26
	60-64 ans	165	119	46	18	6	101	40
	65-69 ans	199	130	69	13	4	117	65
	70-74 ans	125	82	43	6	4	76	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>648</b>	<b>432</b>	<b>216</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>364</b>	<b>188</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	49	28	21	15	8	13	13
	55-59 ans	68	49	19	10	2	39	17
	60-64 ans	118	86	32	13	4	73	28
	65-69 ans	145	98	47	11	2	87	45
	70-74 ans	83	51	32	4	4	47	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>463</b>	<b>312</b>	<b>151</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>259</b>	<b>131</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	60	37	23	21	8	16	15
	55-59 ans	88	62	26	15	2	47	24
	60-64 ans	143	104	39	15	4	89	35
	65-69 ans	193	132	61	14	2	118	59
	70-74 ans	127	88	39	8	4	80	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>611</b>	<b>423</b>	<b>188</b>	<b>73</b>	<b>20</b>	<b>350</b>	<b>168</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	17	8	9	6	3	2	6
	55-59 ans	28	18	10	4	1	14	9
	60-64 ans	55	41	14	7	2	34	12
	65-69 ans	69	44	25	4	4	40	21
	70-74 ans	45	29	16	2	1	27	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>117</b>	<b>63</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	15	7	8	6	2	1	6
	55-59 ans	26	16	10	4	1	12	9
	60-64 ans	50	38	12	6	2	32	10
	65-69 ans	62	39	23	3	3	36	20
	70-74 ans	39	25	14	1	1	24	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>192</b>	<b>125</b>	<b>67</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>105</b>	<b>58</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	6	7	5	2	1	5
	55-59 ans	25	16	9	4	1	12	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	46	34	12	5	2	29	10
	65-69 ans	59	36	23	3	3	33	20
	70-74 ans	37	23	14	1	1	22	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>65</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>97</b>	<b>56</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	9	3	6	3	1	0	5
	55-59 ans	16	10	6	4	1	6	5
	60-64 ans	29	21	8	4	1	17	7
	65-69 ans	43	28	15	3	3	25	12
	70-74 ans	26	17	9	1	0	16	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>79</b>	<b>44</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>64</b>	<b>38</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	9	6	3	0	0	6	3
	60-64 ans	17	13	4	1	1	12	3
	65-69 ans	16	8	8	0	0	8	8
	70-74 ans	11	6	5	0	1	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>18</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	9	3	6	3	1	0	5
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	20	13	7	1	1	12	6
	65-69 ans	26	17	9	2	2	15	7
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>22</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	6	3	3	1	1	2	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>5</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 59 - Nord

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	6	8	5	2	1	6
	55-59 ans	25	16	9	4	1	12	8
	60-64 ans	46	34	12	5	2	29	10
	65-69 ans	59	36	23	3	3	33	20
	70-74 ans	38	24	14	1	1	23	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>182</b>	<b>116</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>98</b>	<b>57</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	11	7	4	2	1	5	3
	60-64 ans	14	9	5	0	1	9	4
	65-69 ans	14	10	4	4	2	6	2
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>16</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,4	5,4	5,4	6,6	6,5	4	4,2
	55-59 ans	4,6	4,3	4,9	4,8	6,9	4,2	4,6
	60-64 ans	4,8	5	4,7	6,5	5,6	4,8	4,6
	65-69 ans	4,7	4,4	5	7	6,3	4,2	4,9
	70-74 ans	6,1	5,9	6,3	8,5	5	5,7	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4,9</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>4,6</b>	<b>4,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3,3	2,7	4,5	3,6	1,8	1,7
	55-59 ans	2,3	2,1	2,5	3,5	4,8	1,9	2,1
	60-64 ans	2	2,1	1,9	4,2	2,3	1,9	1,9
	65-69 ans	1,9	1,7	2	3,8	2,7	1,6	2
	70-74 ans	2,7	2,6	2,9	6,8	3,6	2,4	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>4,3</b>	<b>3,6</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	45,3	39,7	50	32	43,9	55,6	60,2
	55-59 ans	49,7	50,6	49	27,8	30,2	54,9	53,2
	60-64 ans	58,7	58,2	59,1	35,9	58,3	61,2	59,2
	65-69 ans	60	60,8	59,4	45,7	56,3	62,7	59,7
	70-74 ans	55,1	55,6	54,8	20	27,3	58,1	55,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>53,1</b>	<b>54,7</b>	<b>32,9</b>	<b>43,6</b>	<b>59,3</b>	<b>57,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4	3	3,8	3,4	4,3	2,5
	55-59 ans	4	5,4	3	8,2	4	4,9	2,9
	60-64 ans	4,9	6,5	3,6	8	5,7	6,3	3,4
	65-69 ans	5	6,8	3,6	9,9	4,6	6,5	3,5
	70-74 ans	6,4	8,2	4,8	10,9	4,2	8,1	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>5,9</b>	<b>3,5</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,7	100
	60-64 ans	99	98,6	99,6	100	100	98,4	99,6
	65-69 ans	99,2	98,7	100	100	100	98,6	100
	70-74 ans	98,4	98	99	100	100	97,9	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,5</b>	<b>99,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,7	83,5	88,4	79,6	87,4	87,6	89,7
	55-59 ans	86,4	86,4	86,5	79,7	82,9	88,2	87,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	88	89,8	85,3	89,1	80,6	89,8	86
	65-69 ans	90,5	91	89,9	75	78,3	92,8	90,8
	70-74 ans	83,6	83,1	84,5	72,2	88,9	83,7	84,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,3</b>	<b>87,5</b>	<b>87</b>	<b>79,9</b>	<b>84,6</b>	<b>89,1</b>	<b>87,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	95,1	98,2	95,6	99	94,6	97,1
	55-59 ans	97,9	97,5	98,3	95,7	100	97,9	98
	60-64 ans	96	95,7	96,6	95,1	96,6	95,7	96,7
	65-69 ans	96,7	97,2	96	100	83,3	96,9	96,9
	70-74 ans	96,5	96,4	96,6	84,6	100	97	96,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>96,4</b>	<b>97</b>	<b>95,6</b>	<b>97,2</b>	<b>96,6</b>	<b>97</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	6	6	6	7	6	5	5
	55-59 ans	6	6	6	9	9	6	5
	60-64 ans	6	6	6	12	11	6	6
	65-69 ans	5	6	5	10	11	5	5
	70-74 ans	6	5	7	5	12	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)
	55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)
	70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	96	87	105	95	88	77
	55-59 ans	83	85	81	92	81	83	81
	60-64 ans	83	82	84	109	88	78	84
	65-69 ans	88	95	76	89	75	96	77
	70-74 ans	85	83	86	69	115	84	85
	<b>50-74 ans</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>98</b>	<b>90</b>	<b>86</b>	<b>81</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (45-103)	66,5 (47-125)	67 (42-98)	68,5 (45-143)	65 (41-101)	64 (49-97)	67 (47-93)
	55-59 ans	67 (47-93)	67 (45-94)	67 (48-91,5)	68 (42-94)	60 (45-77)	66,5 (45-96)	68 (48-95)
	60-64 ans	66 (45-95)	63,5 (45-91,5)	68 (46-97)	79 (63-97)	73 (43-94)	61 (44-91)	67 (46-97)
	65-69 ans	67 (47-99)	73 (50-109)	61 (44-89)	61 (50-115)	78 (58-98)	74 (49-108)	60 (44-89)
	70-74 ans	68 (48-98)	68 (48-94)	68 (48-98)	55 (46-65)	90,5 (60-172,5)	68 (48-95)	67 (48-98)
	<b>50-74 ans</b>	<b>67 (46-97)</b>	<b>68 (47-98,5)</b>	<b>65,5 (45-96)</b>	<b>68 (48-111)</b>	<b>68 (42-98)</b>	<b>67 (47-97)</b>	<b>65 (46-96)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,7	3,2	2,1	4,4	2,7	1,9	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,2	2,5	1,9	3,4	2,9	2,2	1,7
60-64 ans	2	2,2	1,8	0	2,8	2,4	1,6
65-69 ans	1,8	2,1	1,3	8,3	8,7	1,4	0,7
70-74 ans	2,7	2,6	2,9	5,6	0	2,4	3
<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	98	97,8	98,2	97,8	99	97,8	97,1
55-59 ans	98,6	98,8	98,3	97,9	100	99	98
60-64 ans	98	97,8	98,3	100	96,6	97,6	98,6
65-69 ans	98,6	98,6	98,5	100	94,4	98,4	98,8
70-74 ans	98,1	99,2	96,6	100	100	99,2	96,4
<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>98,1</b>	<b>98,7</b>	<b>98,3</b>	<b>98,4</b>	<b>98</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	47,9	37,4	59,3	36,7	68	38	47,1
55-59 ans	36,8	27	50	19,1	51,7	28,9	49,7
60-64 ans	34,1	25,3	47,9	24,4	58,6	25,4	46,4
65-69 ans	30,6	25	39,3	25	33,3	25	39,7
70-74 ans	29,1	21,3	40,3	7,7	0	22	42,3
<b>50-74 ans</b>	<b>34,6</b>	<b>26,3</b>	<b>46,5</b>	<b>27,3</b>	<b>57,5</b>	<b>26,1</b>	<b>44,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	0,6	1,1	0	1,1	0	1,1	0
55-59 ans	1,2	0,4	2,2	0	3,4	0,5	2
60-64 ans	0,7	1,1	0	2,4	0	0,9	0
65-69 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0,3	0,5	0	1,1	0	0	0
55-59 ans	0,2	0	0,6	0	0	0	0,7
60-64 ans	0,3	0,3	0,4	0	0	0,3	0,5
65-69 ans	0,1	0	0,4	0	5,6	0	0
70-74 ans	0,2	0,4	0	7,7	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	17,5	24,7	9,6	24,4	9,3	25	10
55-59 ans	23,8	29,1	16,7	34	20,7	27,9	15,9
60-64 ans	21	21,2	20,6	9,8	6,9	22,7	22,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	24,5	27,3	20	22,2	11,1	27,8	20,6
	70-74 ans	22,8	25,6	18,8	23,1	25	25,7	18,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,3</b>	<b>25,5</b>	<b>17,7</b>	<b>23,3</b>	<b>11,6</b>	<b>25,9</b>	<b>18,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,3	19,8	16,8	18,9	10,3	20,7	25,7
	55-59 ans	22,4	26,6	16,7	29,8	13,8	25,9	17,2
	60-64 ans	27	32	19,3	43,9	20,7	30,5	19,1
	65-69 ans	28,3	30,4	25,1	36,1	22,2	29,8	25,3
	70-74 ans	29,1	32,3	24,4	46,2	50	31,5	23,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>29,2</b>	<b>20,8</b>	<b>30</b>	<b>15,5</b>	<b>29,1</b>	<b>22</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,9	4,4	5,4	6,7	3,1	2,2	8,6
	55-59 ans	6,6	7,4	5,6	8,5	3,4	7,1	6
	60-64 ans	9	11	5,9	17,1	6,9	10,3	5,7
	65-69 ans	9,8	10,3	9,1	11,1	22,2	10,2	8,2
	70-74 ans	10,5	11,4	9,1	15,4	12,5	11,2	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>7,1</b>	<b>10,1</b>	<b>6,1</b>	<b>9,3</b>	<b>7,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	2,2	1	2,2	1,4
	55-59 ans	1,9	1,6	2,2	0	0	2	2,6
	60-64 ans	1	1,1	0,8	0	0	1,2	1
	65-69 ans	0,9	0,9	0,7	0	5,6	1	0,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	2,2	1,2	2,2	1	2,2	1,4
	55-59 ans	1,2	1,2	1,1	0	6,9	1,5	0
	60-64 ans	0,7	1,1	0	0	0	1,2	0
	65-69 ans	0,7	0,7	0,7	0	0	0,8	0,8
	70-74 ans	2,1	2,8	1,1	0	12,5	2,9	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0,5	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,6	2,1	0	0	0,7
	60-64 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0,1	0	0,4	0	0	0	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	15	6,9	13,3	5,7	17,1	8,1
	55-59 ans	16,2	26	8,7	41,7	11,5	23,5	8,3
	60-64 ans	20,6	30,8	12,1	38,3	12,7	30,1	12,1
	65-69 ans	24	35,5	14,6	43,4	12	34,9	14,7
	70-74 ans	27,6	39,3	17,5	54,5	28,2	38,6	16,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,6</b>	<b>29,1</b>	<b>11,7</b>	<b>24,8</b>	<b>8,9</b>	<b>30,1</b>	<b>12,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19</b>	<b>27,4</b>	<b>11,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	6,7	4,4	5,8	3	7,7	5,8
	55-59 ans	7,8	12,4	4,4	19,4	4,6	11,3	4,3
	60-64 ans	11,6	18,5	5,9	31,3	9,5	17,3	5,6
	65-69 ans	12,9	18,7	8,1	26,9	8	18,1	8,1
	70-74 ans	15,4	21,9	9,9	36,4	18,8	21,3	9,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,5</b>	<b>15,6</b>	<b>6,4</b>	<b>13,9</b>	<b>5,1</b>	<b>15,9</b>	<b>6,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,1</b>	<b>14,5</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,2	3,3	5,1	2,4	5,3	4,2
	55-59 ans	5,6	9,4	2,8	13,9	2,3	8,6	2,8
	60-64 ans	8,3	13,4	4,1	22,6	6,4	12,5	3,9
	65-69 ans	9,4	14,1	5,5	22,7	4	13,4	5,6
	70-74 ans	10,3	13,6	7,3	24,2	18,8	13,1	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>11,2</b>	<b>4,4</b>	<b>10,8</b>	<b>3,6</b>	<b>11,3</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,2</b>	<b>10,4</b>	<b>4,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	6,9	3,6	7,1	2,4	6,5	4,9
	55-59 ans	7,3	11,8	3,8	20,8	2,3	10,4	4
	60-64 ans	10	16,2	5	26,1	6,4	15,2	4,9
	65-69 ans	12,5	19	7,2	28,9	4	18,2	7,4
	70-74 ans	15,7	23,5	9	48,5	18,8	22,4	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>15,2</b>	<b>5,5</b>	<b>14,9</b>	<b>3,6</b>	<b>15,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,5</b>	<b>14,1</b>	<b>5,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,5	1,4	2	0,9	0,8	1,9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 59 - Nord

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,3	3,4	1,5	5,6	1,1	3,1	1,5
	60-64 ans	3,9	6,4	1,8	12,2	3,2	5,8	1,7
	65-69 ans	4,5	6,3	2,9	8,3	8	6,2	2,6
	70-74 ans	5,6	7,8	3,7	12,1	4,7	7,6	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>	<b>2</b>	<b>5,1</b>	<b>2,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>2,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	6,7	0	12,5	0	0	0	16,7
	55-59 ans	3,8	0	10	0	0	0	11,1
	60-64 ans	6	7,9	0	16,7	0	6,3	0
	65-69 ans	4,8	7,7	0	0	0	8,3	0
	70-74 ans	5,1	8	0	0	0	8,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>6,4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>3,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)