

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 540	702	838	420	504	282	334
	55-59 ans	1 573	680	893	115	128	565	765
	60-64 ans	1 997	875	1 122	126	130	749	992
	65-69 ans	2 370	1 028	1 342	107	112	921	1 230
	70-74 ans	1 962	891	1 071	67	65	824	1 006
	50-74 ans	9 442	4 176	5 266	835	939	3 341	4 327
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	74	37	37	26	22	11	15
	55-59 ans	72	33	39	5	5	28	34
	60-64 ans	110	46	64	7	9	39	55
	65-69 ans	139	58	81	5	7	53	74
	70-74 ans	155	74	81	7	3	67	78
	50-74 ans	550	248	302	50	46	198	256
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	42	21	21	12	15	9	6
	55-59 ans	55	24	31	2	5	22	26
	60-64 ans	83	39	44	5	5	34	39
	65-69 ans	102	44	58	3	3	41	55
	70-74 ans	87	41	46	0	2	41	44
	50-74 ans	369	169	200	22	30	147	170
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	32	16	16	14	7	2	9
	55-59 ans	17	9	8	3	0	6	8
	60-64 ans	27	7	20	2	4	5	16
	65-69 ans	37	14	23	2	4	12	19
	70-74 ans	68	33	35	7	1	26	34
	50-74 ans	181	79	102	28	16	51	86
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 508	686	822	406	497	280	325
	55-59 ans	1 556	671	885	112	128	559	757
	60-64 ans	1 970	868	1 102	124	126	744	976
	65-69 ans	2 333	1 014	1 319	105	108	909	1 211
	70-74 ans	1 894	858	1 036	60	64	798	972
	50-74 ans	9 261	4 097	5 164	807	923	3 290	4 241
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	50	24	26	18	18	6	8
	55-59 ans	57	31	26	5	2	26	24
	60-64 ans	75	46	29	6	2	40	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	106	55	51	9	1	46	50
	70-74 ans	123	73	50	6	6	67	44
	50-74 ans	411	229	182	44	29	185	153
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	49	24	25	18	17	6	8
	55-59 ans	56	30	26	5	2	25	24
	60-64 ans	72	44	28	6	2	38	26
	65-69 ans	103	54	49	9	1	45	48
	70-74 ans	118	70	48	5	6	65	42
	50-74 ans	398	222	176	43	28	179	148
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	47	23	24	17	17	6	7
	55-59 ans	54	30	24	5	2	25	22
	60-64 ans	70	43	27	6	2	37	25
	65-69 ans	100	51	49	8	1	43	48
	70-74 ans	112	68	44	4	5	64	39
	50-74 ans	383	215	168	40	27	175	141
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	46	23	23	17	17	6	6
	55-59 ans	50	26	24	4	2	22	22
	60-64 ans	65	41	24	6	2	35	22
	65-69 ans	95	48	47	8	1	40	46
	70-74 ans	105	64	41	4	5	60	36
	50-74 ans	361	202	159	39	27	163	132
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	47	23	24	17	17	6	7
	55-59 ans	53	29	24	4	2	25	22
	60-64 ans	70	43	27	6	2	37	25
	65-69 ans	99	51	48	8	1	43	47
	70-74 ans	112	68	44	4	5	64	39
	50-74 ans	381	214	167	39	27	175	140
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	47	23	24	17	17	6	7
	55-59 ans	54	30	24	5	2	25	22
	60-64 ans	70	43	27	6	2	37	25
	65-69 ans	99	51	48	8	1	43	47
	70-74 ans	112	68	44	4	5	64	39
	50-74 ans	382	215	167	40	27	175	140
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	47	23	24	17	17	6	7
	55-59 ans	54	30	24	5	2	25	22
	60-64 ans	70	43	27	6	2	37	25
	65-69 ans	100	51	49	8	1	43	48
	70-74 ans	112	68	44	4	5	64	39
	50-74 ans	383	215	168	40	27	175	141

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26	8	18	6	14	2	4
	55-59 ans	33	18	15	3	1	15	14
	60-64 ans	19	13	6	3	1	10	5
	65-69 ans	31	12	19	3	1	9	18
	70-74 ans	37	16	21	1	2	15	19
	50-74 ans	146	67	79	16	19	51	60
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
	50-74 ans	22	13	9	2	1	11	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	17	8	9	1	0	7	9
	70-74 ans	17	11	6	3	0	8	6
	50-74 ans	51	31	20	5	1	26	19
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	14	7	7	1	1	6	6
	60-64 ans	33	19	14	3	0	16	14
	65-69 ans	38	25	13	4	0	21	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	39	26	13	0	2	26	11
	50-74 ans	135	85	50	14	4	71	46
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	50-74 ans	22	14	8	2	2	12	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	11	5	7	2	4	3
	55-59 ans	19	11	8	1	1	10	7
	60-64 ans	40	24	16	3	0	21	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	55	33	22	5	0	28	22
	70-74 ans	56	37	19	3	2	34	17
	50-74 ans	186	116	70	19	5	97	65
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	14	7	7	1	1	6	6
	60-64 ans	33	19	14	3	0	16	14
	65-69 ans	38	25	13	4	0	21	13
	70-74 ans	39	26	13	0	2	26	11
	50-74 ans	135	85	50	14	4	71	46
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	14	7	7	1	1	6	6
	60-64 ans	28	17	11	3	0	14	11
	65-69 ans	31	19	12	3	0	16	12
	70-74 ans	33	23	10	0	1	23	9
	50-74 ans	117	74	43	13	3	61	40
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	11	8	3	6	1	2	2
	55-59 ans	14	7	7	1	1	6	6
	60-64 ans	29	17	12	3	0	14	12
	65-69 ans	32	20	12	4	0	16	12
	70-74 ans	33	23	10	0	1	23	9
	50-74 ans	119	75	44	14	3	61	41
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	50-74 ans	22	14	8	2	2	12	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	50-74 ans	22	14	8	2	2	12	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	50-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	6	2	0	1	6	1
	50-74 ans	16	11	5	2	2	9	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,3	4,4	6,2	4,4	3,9	4,5
	55-59 ans	4,6	4,9	4,4	4,3	3,9	5	4,4
	60-64 ans	5,5	5,3	5,7	5,6	6,9	5,2	5,5
	65-69 ans	5,9	5,6	6	4,7	6,3	5,8	6
	70-74 ans	7,9	8,3	7,6	10,4	4,6	8,1	7,8
	50-74 ans	5,8	5,9	5,7	6	4,9	5,9	5,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	3,3	1,4	0,7	2,7
	55-59 ans	1,1	1,3	0,9	2,6	0	1,1	1
	60-64 ans	1,4	0,8	1,8	1,6	3,1	0,7	1,6
	65-69 ans	1,6	1,4	1,7	1,9	3,6	1,3	1,5
	70-74 ans	3,5	3,7	3,3	10,4	1,5	3,2	3,4
	50-74 ans	1,9	1,9	1,9	3,4	1,7	1,5	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	56,8	56,8	56,8	46,2	68,2	81,8	40
	55-59 ans	76,4	72,7	79,5	40	100	78,6	76,5
	60-64 ans	75,5	84,8	68,8	71,4	55,6	87,2	70,9
	65-69 ans	73,4	75,9	71,6	60	42,9	77,4	74,3
	70-74 ans	56,1	55,4	56,8	0	66,7	61,2	56,4
	50-74 ans	67,1	68,1	66,2	44	65,2	74,2	66,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,5	3,2	4,4	3,6	2,1	2,5
	55-59 ans	3,7	4,6	2,9	4,5	1,6	4,7	3,2
	60-64 ans	3,8	5,3	2,6	4,8	1,6	5,4	2,8
	65-69 ans	4,5	5,4	3,9	8,6	0,9	5,1	4,1
	70-74 ans	6,5	8,5	4,8	10	9,4	8,4	4,5
	50-74 ans	4,4	5,6	3,5	5,5	3,1	5,6	3,6
50-74 ans **	4,2	5,1	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	100	96,2	100	94,4	100	100
	55-59 ans	98,2	96,8	100	100	100	96,2	100
	60-64 ans	96	95,7	96,6	100	100	95	96,3
	65-69 ans	97,2	98,2	96,1	100	100	97,8	96
	70-74 ans	95,9	95,9	96	83,3	100	97	95,5
	50-74 ans	96,8	96,9	96,7	97,7	96,6	96,8	96,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,9	95,8	96	94,4	100	100	87,5
	55-59 ans	96,4	100	92,3	100	100	100	91,7
	60-64 ans	97,2	97,7	96,4	100	100	97,4	96,2
	65-69 ans	97,1	94,4	100	88,9	100	95,6	100
	70-74 ans	94,9	97,1	91,7	80	83,3	98,5	92,9
	50-74 ans	96,2	96,8	95,5	93	96,4	97,8	95,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	100	95,8	100	100	100	85,7
	55-59 ans	92,6	86,7	100	80	100	88	100
	60-64 ans	92,9	95,3	88,9	100	100	94,6	88
	65-69 ans	95	94,1	95,9	100	100	93	95,8
	70-74 ans	93,8	94,1	93,2	100	100	93,8	92,3
	50-74 ans	94,3	94	94,6	97,5	100	93,1	93,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	5	5	4	4	5
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3,5 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	4 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-5)	3 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	103	88	117	88	122	89	103
	55-59 ans	97	87	109	101	90	84	111
	60-64 ans	105	88	132	103	92	86	135
	65-69 ans	89	89	89	113	99	84	89
	70-74 ans	88	93	81	95	146	93	73
	50-74 ans	95	90	101	98	121	88	97

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86 (61-114)	93 (51-113)	81 (65-122,5)	86 (51-114)	81 (67-113)	106 (54-111)	81 (61-163)
	55-59 ans	83 (64-98)	85,5 (65-98)	81 (52-116)	107 (89-113)	90 (63-117)	81 (64-90)	81 (52-94)
	60-64 ans	79,5 (58-103)	77 (55-103)	81 (61-104)	81,5 (44-98)	91,5 (90-93)	71 (57-103)	80 (61-104)
	65-69 ans	81,5 (52-105)	81 (48-105)	81,5 (53,5-102,5)	83,5 (47,5-180)	99 (99-99)	81 (48-97)	81 (53-105)
	70-74 ans	75 (58-99)	74 (60-108)	76 (48,5-93)	98 (61-127)	83 (44-93)	73 (59,5-107,5)	76 (49-93)
	50-74 ans	81 (57-105)	80 (58-107)	81 (56-100)	89 (51-123)	90 (63-113)	77 (58-105)	78 (55-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2	0	3,8	0	0	0	12,5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,7	2,2	3,4	0	0	2,5	3,7
	65-69 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,2	0
	70-74 ans	2,4	1,4	4	0	16,7	1,5	2,3
	50-74 ans	1,7	1,3	2,2	0	3,4	1,6	2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99	100	98	100	100	100	97,9
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,3	34,8	75	35,3	82,4	33,3	57,1
	55-59 ans	61,1	60	62,5	60	50	60	63,6
	60-64 ans	27,1	30,2	22,2	50	50	27	20
	65-69 ans	31	23,5	38,8	37,5	100	20,9	37,5
	70-74 ans	33	23,5	47,7	25	40	23,4	48,7
	50-74 ans	38,1	31,2	47	40	70,4	29,1	42,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,3	8,7	0	11,8	0	0	0
	55-59 ans	1,9	0	4,2	0	0	0	4,5
	60-64 ans	8,6	7	11,1	0	50	8,1	8
	65-69 ans	4	2	6,1	0	0	2,3	6,3
	70-74 ans	8	10,3	4,5	0	0	10,9	5,1
	50-74 ans	5,7	6	5,4	5	3,7	6,3	5,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	13	8,3	5,9	5,9	33,3	14,3
	55-59 ans	9,3	13,3	4,2	0	0	16	4,5
	60-64 ans	10	11,6	7,4	0	0	13,5	8
	65-69 ans	17	15,7	18,4	12,5	0	16,3	18,8
	70-74 ans	15,2	16,2	13,6	7,5	0	12,5	15,4
	50-74 ans	13,3	14,4	11,9	12,5	3,7	14,9	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,4	34,8	12,5	35,3	5,9	33,3	28,6
	55-59 ans	25,9	23,3	29,2	20	50	24	27,3
	60-64 ans	47,1	44,2	51,9	50	0	43,2	56
	65-69 ans	38	49	26,5	50	0	48,8	27,1
	70-74 ans	34,8	38,2	29,5	0	40	40,6	28,2
	50-74 ans	35,2	39,5	29,8	35	14,8	40,6	32,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,3	4,3	4,2	5,9	5,9	0	0
	55-59 ans	1,9	3,3	0	20	0	0	0
	60-64 ans	5,7	7	3,7	0	0	8,1	4
	65-69 ans	6	3,9	8,2	0	0	4,7	8,3
	70-74 ans	8	10,3	4,5	0	20	10,9	2,6
	50-74 ans	5,7	6,5	4,8	5	7,4	6,9	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	4,3	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	2	0	0	0	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,5	0,5	0,6	2,5	0	0	0,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,4	0	3,7	0	0	0	4
65-69 ans	3	5,9	0	0	0	7	0
70-74 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,6	0
50-74 ans	1,3	1,9	0,6	0	0	2,3	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	10,6	16	6,1	17,2	4	14,3	9,2
55-59 ans	12,2	16,4	9	8,9	7,8	17,9	9,2
60-64 ans	20,3	27,6	14,5	24,2	0	28,2	16,4
65-69 ans	23,6	32,5	16,7	47,6	0	30,8	18,2
70-74 ans	29,6	43,1	18,3	50	31,3	42,6	17,5
50-74 ans	20,1	28,3	13,6	23,5	5,4	29,5	15,3
50-74 ans **	18,1	24,7	12	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	7,3	11,7	3,6	14,8	2	7,1	6,2
55-59 ans	9	10,4	7,9	8,9	7,8	10,7	7,9
60-64 ans	16,8	21,9	12,7	24,2	0	21,5	14,3
65-69 ans	16,3	24,7	9,9	38,1	0	23,1	10,7
70-74 ans	20,6	30,3	12,5	0	31,3	32,6	11,3
50-74 ans	14,6	20,7	9,7	17,3	4,3	21,6	10,8
50-74 ans **	13,2	18	8,9	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	11,7	3,6	14,8	2	7,1	6,2
	55-59 ans	9	10,4	7,9	8,9	7,8	10,7	7,9
	60-64 ans	14,2	19,6	10	24,2	0	18,8	11,3
	65-69 ans	13,3	18,7	9,1	28,6	0	17,6	9,9
	70-74 ans	17,4	26,8	9,7	0	15,6	28,8	9,3
	50-74 ans	12,6	18,1	8,3	16,1	3,3	18,5	9,4
	50-74 ans **	11,8	16,1	7,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	11,7	3,6	14,8	2	7,1	6,2
	55-59 ans	9	10,4	7,9	8,9	7,8	10,7	7,9
	60-64 ans	14,7	19,6	10,9	24,2	0	18,8	12,3
	65-69 ans	13,7	19,7	9,1	38,1	0	17,6	9,9
	70-74 ans	17,4	26,8	9,7	0	15,6	28,8	9,3
	50-74 ans	12,8	18,3	8,5	17,3	3,3	18,5	9,7
	50-74 ans **	11,9	16,3	7,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	2,5	2	0	0
	55-59 ans	0,6	1,5	0	8,9	0	0	0
	60-64 ans	2	3,5	0,9	0	0	4	1
	65-69 ans	2,6	2	3	0	0	2,2	3,3
	70-74 ans	4,8	8,2	1,9	0	15,6	8,8	1
	50-74 ans	2,4	3,4	1,5	2,5	2,2	3,6	1,4
	50-74 ans **	2	2,9	1,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	75	66,7	100	0	0	66,7	100
	65-69 ans	66,7	50	75	0	0	50	75
	70-74 ans	66,7	71,4	50	0	100	71,4	0
	50-74 ans	63,6	64,3	62,5	50	50	66,7	66,7

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)