

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 912	1 345	1 567	870	882	475	685
	55-59 ans	3 037	1 419	1 618	263	283	1 156	1 335
	60-64 ans	3 846	1 714	2 132	338	361	1 376	1 771
	65-69 ans	4 253	1 955	2 298	288	302	1 667	1 996
	70-74 ans	2 535	1 169	1 366	130	131	1 039	1 235
	50-74 ans	16 583	7 602	8 981	1 889	1 959	5 713	7 022
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	183	89	94	60	52	29	42
	55-59 ans	211	107	104	26	19	81	85
	60-64 ans	212	92	120	24	25	68	95
	65-69 ans	232	95	137	17	21	78	116
	70-74 ans	165	80	85	15	4	65	81
	50-74 ans	1 003	463	540	142	121	321	419
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	82	39	43	28	17	11	26
	55-59 ans	109	58	51	10	5	48	46
	60-64 ans	112	45	67	9	16	36	51
	65-69 ans	135	56	79	10	7	46	72
	70-74 ans	75	39	36	4	1	35	35
	50-74 ans	513	237	276	61	46	176	230
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	101	50	51	32	35	18	16
	55-59 ans	102	49	53	16	14	33	39
	60-64 ans	100	47	53	15	9	32	44
	65-69 ans	97	39	58	7	14	32	44
	70-74 ans	90	41	49	11	3	30	46
	50-74 ans	490	226	264	81	75	145	189
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 811	1 295	1 516	838	847	457	669
	55-59 ans	2 935	1 370	1 565	247	269	1 123	1 296
	60-64 ans	3 746	1 667	2 079	323	352	1 344	1 727
	65-69 ans	4 156	1 916	2 240	281	288	1 635	1 952
	70-74 ans	2 445	1 128	1 317	119	128	1 009	1 189
	50-74 ans	16 093	7 376	8 717	1 808	1 884	5 568	6 833
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	102	52	50	40	27	12	23
	55-59 ans	99	60	39	11	11	49	28
	60-64 ans	138	82	56	16	14	66	42

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	221	124	97	31	14	93	83
	70-74 ans	129	76	53	5	8	71	45
	50-74 ans	689	394	295	103	74	291	221
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	102	52	50	40	27	12	23
	55-59 ans	99	60	39	11	11	49	28
	60-64 ans	136	81	55	16	14	65	41
	65-69 ans	219	122	97	29	14	93	83
	70-74 ans	128	76	52	5	8	71	44
	50-74 ans	684	391	293	101	74	290	219
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	84	38	46	29	25	9	21
	55-59 ans	83	50	33	7	7	43	26
	60-64 ans	121	71	50	12	12	59	38
	65-69 ans	193	108	85	25	14	83	71
	70-74 ans	113	66	47	4	8	62	39
	50-74 ans	594	333	261	77	66	256	195
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	76	35	41	28	23	7	18
	55-59 ans	76	48	28	7	6	41	22
	60-64 ans	106	64	42	10	9	54	33
	65-69 ans	165	89	76	22	13	67	63
	70-74 ans	97	55	42	3	7	52	35
	50-74 ans	520	291	229	70	58	221	171
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	83	37	46	28	25	9	21
	55-59 ans	82	49	33	7	7	42	26
	60-64 ans	121	71	50	12	12	59	38
	65-69 ans	191	107	84	25	14	82	70
	70-74 ans	113	66	47	4	8	62	39
	50-74 ans	590	330	260	76	66	254	194
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	82	37	45	28	25	9	20
	55-59 ans	78	49	29	7	6	42	23
	60-64 ans	116	70	46	12	11	58	35
	65-69 ans	182	101	81	25	14	76	67
	70-74 ans	109	63	46	3	7	60	39
	50-74 ans	567	320	247	75	63	245	184
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	84	38	46	29	25	9	21
	55-59 ans	83	50	33	7	7	43	26
	60-64 ans	121	71	50	12	12	59	38
	65-69 ans	194	109	85	26	14	83	71
	70-74 ans	113	66	47	4	8	62	39
	50-74 ans	595	334	261	78	66	256	195

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	32	14	18	13	10	1	8
	55-59 ans	18	7	11	0	3	7	8
	60-64 ans	29	14	15	2	5	12	10
	65-69 ans	47	15	32	4	5	11	27
	70-74 ans	25	10	15	1	4	9	11
	50-74 ans	151	60	91	20	27	40	64
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	5	5	3	2	2	3
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	34	18	16	7	3	11	13
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	6	8	4	5	2	3
	55-59 ans	21	13	8	0	1	13	7
	60-64 ans	21	12	9	2	2	10	7
	65-69 ans	45	30	15	9	5	21	10
	70-74 ans	25	17	8	1	0	16	8
	50-74 ans	126	78	48	16	13	62	35
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18	10	8	7	6	3	2
	55-59 ans	23	20	3	5	0	15	3
	60-64 ans	39	24	15	4	2	20	13
	65-69 ans	60	40	20	8	3	32	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	33	23	10	0	0	23	10
	50-74 ans	173	117	56	24	11	93	45
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	15	7	8	2	1	5	7
	70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
	50-74 ans	42	22	20	3	4	19	16
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	10	8	2	1	1	7	1
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	30	19	11	4	3	15	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	7	2	5	1	1	1	4
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	27	13	14	3	3	10	11
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	32	16	16	11	11	5	5
	55-59 ans	44	33	11	5	1	28	10
	60-64 ans	60	36	24	6	4	30	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	105	70	35	17	8	53	27
	70-74 ans	58	40	18	1	0	39	18
	50-74 ans	299	195	104	40	24	155	80
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	18	10	8	7	6	3	2
	55-59 ans	23	20	3	5	0	15	3
	60-64 ans	39	24	15	4	2	20	13
	65-69 ans	60	40	20	8	3	32	17
	70-74 ans	33	23	10	0	0	23	10
	50-74 ans	173	117	56	24	11	93	45
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	16	9	7	6	6	3	1
	55-59 ans	19	16	3	5	0	11	3
	60-64 ans	35	23	12	4	2	19	10
	65-69 ans	53	36	17	7	2	29	15
	70-74 ans	25	17	8	0	0	17	8
	50-74 ans	148	101	47	22	10	79	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	16	9	7	6	6	3	1
	55-59 ans	26	21	5	5	0	16	5
	60-64 ans	43	27	16	4	3	23	13
	65-69 ans	70	50	20	11	2	39	18
	70-74 ans	36	25	11	0	0	25	11
	50-74 ans	191	132	59	26	11	106	48
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	15	7	8	2	1	5	7
	70-74 ans	13	7	6	0	1	7	5
	50-74 ans	42	22	20	3	4	19	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	15	7	8	2	1	5	7
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	41	22	19	3	4	19	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	23	13	10	1	1	12	9
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	9	3	6	1	1	2	5
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	18	9	9	2	3	7	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	6	4	1	1	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	14	6	8	2	1	4	7
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	32	17	15	3	2	14	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 85 - Vendée

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,6	6	6,9	5,9	6,1	6,1
	55-59 ans	6,9	7,5	6,4	9,9	6,7	7	6,4
	60-64 ans	5,5	5,4	5,6	7,1	6,9	4,9	5,4
	65-69 ans	5,5	4,9	6	5,9	7	4,7	5,8
	70-74 ans	6,5	6,8	6,2	11,5	3,1	6,3	6,6
	50-74 ans	6	6,1	6	7,5	6,2	5,6	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	3,7	3,3	3,7	4	3,8	2,3
	55-59 ans	3,4	3,5	3,3	6,1	4,9	2,9	2,9
	60-64 ans	2,6	2,7	2,5	4,4	2,5	2,3	2,5
	65-69 ans	2,3	2	2,5	2,4	4,6	1,9	2,2
	70-74 ans	3,6	3,5	3,6	8,5	2,3	2,9	3,7
	50-74 ans	3	3	2,9	4,3	3,8	2,5	2,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	44,8	43,8	45,7	46,7	32,7	37,9	61,9
	55-59 ans	51,7	54,2	49	38,5	26,3	59,3	54,1
	60-64 ans	52,8	48,9	55,8	37,5	64	52,9	53,7
	65-69 ans	58,2	58,9	57,7	58,8	33,3	59	62,1
	70-74 ans	45,5	48,8	42,4	26,7	25	53,8	43,2
	50-74 ans	51,1	51,2	51,1	43	38	54,8	54,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4	3,3	4,8	3,2	2,6	3,4
	55-59 ans	3,4	4,4	2,5	4,5	4,1	4,4	2,2
	60-64 ans	3,7	4,9	2,7	5	4	4,9	2,4
	65-69 ans	5,3	6,5	4,3	11	4,9	5,7	4,3
	70-74 ans	5,3	6,7	4	4,2	6,3	7	3,8
	50-74 ans	4,3	5,3	3,4	5,7	3,9	5,2	3,2
50-74 ans **	4,1	5	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,6	98,8	98,2	100	100	98,5	97,6
	65-69 ans	99,1	98,4	100	93,5	100	100	100
	70-74 ans	99,2	100	98,1	100	100	100	97,8
	50-74 ans	99,3	99,2	99,3	98,1	100	99,7	99,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,4	73,1	92	72,5	92,6	75	91,3
	55-59 ans	83,8	83,3	84,6	63,6	63,6	87,8	92,9
	60-64 ans	89	87,7	90,9	75	85,7	90,8	92,7
	65-69 ans	88,1	88,5	87,6	86,2	100	89,2	85,5
	70-74 ans	88,3	86,8	90,4	80	100	87,3	88,6
	50-74 ans	86,8	85,2	89,1	76,2	89,2	88,3	89
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,5	92,1	89,1	96,6	92	77,8	85,7
	55-59 ans	91,6	96	84,8	100	85,7	95,3	84,6
	60-64 ans	87,6	90,1	84	83,3	75	91,5	86,8
	65-69 ans	85,5	82,4	89,4	88	92,9	80,7	88,7
	70-74 ans	85,8	83,3	89,4	75	87,5	83,9	89,7
	50-74 ans	87,5	87,4	87,7	90,9	87,9	86,3	87,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	3	4	3
	55-59 ans	3	4	3	4	4	4	3
	60-64 ans	4	4	4	3	4	4	3
	65-69 ans	4	4	4	5	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	3	4	4	4	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	90	88	97	94	68	82
	55-59 ans	93	94	90	139	146	87	75
	60-64 ans	85	89	80	122	123	82	66
	65-69 ans	88	85	92	88	118	83	86
	70-74 ans	97	102	89	97	74	103	93
	50-74 ans	90	91	88	102	107	88	82

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (50,5-106,5)	75 (54-112)	74 (49-103)	83 (55-112)	76 (48-103)	59 (43-69)	72 (49-101)
	55-59 ans	67 (49-107)	64 (49-96)	73 (45-109)	95 (71-140)	107 (58-188)	56 (49-94)	64 (40-104)
	60-64 ans	64 (47-98)	68 (49-117)	62,5 (44-84)	78 (51-168,5)	73,5 (51-118)	68 (47-109)	62 (44-77)
	65-69 ans	76 (49-100)	78 (49,5-102)	70 (49-98)	82 (61-102)	72 (55-150)	76 (48-102)	70 (48-97)
	70-74 ans	79 (53-117)	82,5 (54-122)	77 (49-111)	65,5 (54,5-139)	69,5 (38,5-97,5)	85,5 (53-122)	77 (53-119)
	50-74 ans	74 (49-104)	76 (50-110)	71 (48-101)	82 (55-117)	75,5 (53-108)	71,5 (49-105,5)	70 (47-98)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1	1,9	0	2,5	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,3	0	1	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,6	97,4	97,8	96,6	100	100	95,2
	55-59 ans	94	98	87,9	100	85,7	97,7	88,5
	60-64 ans	95,9	98,6	92	100	91,7	98,3	92,1
	65-69 ans	94,3	93,5	95,3	100	100	91,6	94,4
	70-74 ans	96,5	95,5	97,9	75	87,5	96,8	100
	50-74 ans	95,5	96,1	94,6	97,4	95,5	95,7	94,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38,1	36,8	39,1	44,8	40	11,1	38,1
	55-59 ans	21,7	14	33,3	0	42,9	16,3	30,8
	60-64 ans	24	19,7	30	16,7	41,7	20,3	26,3
	65-69 ans	24,2	13,8	37,6	15,4	35,7	13,3	38
	70-74 ans	22,1	15,2	31,9	25	50	14,5	28,2
	50-74 ans	25,4	18	34,9	25,6	40,9	15,6	32,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,9	13,2	10,9	10,3	8	22,2	14,3
	55-59 ans	3,6	2	6,1	0	0	2,3	7,7
	60-64 ans	7,4	8,5	6	16,7	0	6,8	7,9
	65-69 ans	4,1	4,6	3,5	7,7	0	3,6	4,2
	70-74 ans	3,5	1,5	6,4	0	12,5	1,6	5,1
	50-74 ans	5,7	5,4	6,1	9	4,5	4,3	6,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,2	2,6	0	3,4	0	0	0
	55-59 ans	2,4	2	3	0	0	2,3	3,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0,9	1,2	0	0	1,2	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,9	0,8	1,3	0	0,8	1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,7	15,8	17,4	13,8	20	22,2	14,3
	55-59 ans	25,3	26	24,2	0	14,3	30,2	26,9
	60-64 ans	17,4	16,9	18	16,7	16,7	16,9	18,4
	65-69 ans	23,2	27,5	17,6	34,6	35,7	25,3	14,1
	70-74 ans	22,1	25,8	17	25	0	25,8	20,5
	50-74 ans	21,2	23,4	18,4	20,5	19,7	24,2	17,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,4	26,3	17,4	24,1	24	33,3	9,5
	55-59 ans	27,7	40	9,1	71,4	0	34,9	11,5
	60-64 ans	32,2	33,8	30	33,3	16,7	33,9	34,2
	65-69 ans	30,9	36,7	23,5	30,8	21,4	38,6	23,9
	70-74 ans	29,2	34,8	21,3	0	0	37,1	25,6
	50-74 ans	29,1	35	21,5	30,8	16,7	36,3	23,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	0	6,5	0	0	0	14,3
	55-59 ans	7,2	8	6,1	14,3	14,3	7	3,8
	60-64 ans	4,1	5,6	2	0	8,3	6,8	0
	65-69 ans	7,7	6,4	9,4	7,7	7,1	6	9,9
	70-74 ans	11,5	10,6	12,8	0	12,5	11,3	12,8
	50-74 ans	7,1	6,6	7,7	3,8	6,1	7,4	8,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,5	1,8	1,2	0	0	2,4	1,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0,9	0	2,1	0	12,5	0	0
50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0	1,5	0,8	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	3,6	2,6	4,3	0	4	11,1	4,8
55-59 ans	6	6	6,1	14,3	14,3	4,7	3,8
60-64 ans	8,3	11,3	4	8,3	8,3	11,9	2,6
65-69 ans	2,1	1,8	2,4	3,8	0	1,2	2,8
70-74 ans	7,1	7,6	6,4	25	0	6,5	7,7
50-74 ans	5	5,7	4,2	5,1	4,5	5,9	4,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	2,4	2,6	2,2	3,4	0	0	4,8
55-59 ans	4,8	0	12,1	0	14,3	0	11,5
60-64 ans	5,8	2,8	10	8,3	8,3	1,7	10,5
65-69 ans	5,2	6,4	3,5	0	0	8,4	4,2
70-74 ans	3,5	4,5	2,1	25	12,5	3,2	0
50-74 ans	4,5	3,9	5,4	3,8	4,5	3,9	5,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	11,4	12,4	10,6	13,1	13	10,9	7,5
55-59 ans	15	24,1	7	20,2	3,7	24,9	7,7
60-64 ans	16	21,6	11,5	18,6	11,4	22,3	11,6
65-69 ans	25,3	36,5	15,6	60,5	27,8	32,4	13,8
70-74 ans	23,7	35,5	13,7	8,4	0	38,7	15,1
50-74 ans	18,6	26,4	11,9	22,1	12,7	27,8	11,7
50-74 ans **	17,3	24	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	6,4	7,7	5,3	8,4	7,1	6,6	3
55-59 ans	7,8	14,6	1,9	20,2	0	13,4	2,3
60-64 ans	10,4	14,4	7,2	12,4	5,7	14,9	7,5
65-69 ans	14,4	20,9	8,9	28,5	10,4	19,6	8,7
70-74 ans	13,5	20,4	7,6	0	0	22,8	8,4
50-74 ans	10,8	15,9	6,4	13,3	5,8	16,7	6,6
50-74 ans **	10	14,5	5,8	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 85 - Vendée

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	6,9	4,6	7,2	7,1	6,6	1,5
	55-59 ans	6,5	11,7	1,9	20,2	0	9,8	2,3
	60-64 ans	9,3	13,8	5,8	12,4	5,7	14,1	5,8
	65-69 ans	12,8	18,8	7,6	24,9	6,9	17,7	7,7
	70-74 ans	10,2	15,1	6,1	0	0	16,8	6,7
	50-74 ans	9,2	13,7	5,4	12,2	5,3	14,2	5,4
	50-74 ans **	8,5	12,4	4,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	6,9	4,6	7,2	7,1	6,6	1,5
	55-59 ans	8,9	15,3	3,2	20,2	0	14,2	3,9
	60-64 ans	11,5	16,2	7,7	12,4	8,5	17,1	7,5
	65-69 ans	16,8	26,1	8,9	39,1	6,9	23,9	9,2
	70-74 ans	14,7	22,2	8,4	0	0	24,8	9,3
	50-74 ans	11,9	17,9	6,8	14,4	5,8	19	7
	50-74 ans **	10,8	15,9	6,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	0	2	0	0	0	4,5
	55-59 ans	2	2,9	1,3	4	3,7	2,7	0,8
	60-64 ans	1,3	2,4	0,5	0	2,8	3	0
	65-69 ans	3,6	3,7	3,6	7,1	3,5	3,1	3,6
	70-74 ans	5,3	6,2	4,6	0	7,8	6,9	4,2
	50-74 ans	2,6	3	2,3	1,7	2,1	3,4	2,3
50-74 ans **	2,4	2,6	2,1	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	0	66,7	0	0	0	66,7
	55-59 ans	33,3	25	50	0	0	33,3	100
	60-64 ans	80	100	0	0	0	100	0
	65-69 ans	40	57,1	25	50	0	60	28,6
	70-74 ans	75	57,1	100	0	100	57,1	100
	50-74 ans	56,1	59,1	52,6	33,3	25	63,2	60

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)