

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	844	388	456	205	224	183	232
	55-59 ans	1 133	484	649	78	110	406	539
	60-64 ans	1 310	565	745	92	108	473	637
	65-69 ans	1 506	707	799	78	96	629	703
	70-74 ans	1 034	479	555	59	55	420	500
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 827</b>	<b>2 623</b>	<b>3 204</b>	<b>512</b>	<b>593</b>	<b>2 111</b>	<b>2 611</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	63	29	34	19	19	10	15
	55-59 ans	63	22	41	6	9	16	32
	60-64 ans	65	24	41	6	10	18	31
	65-69 ans	73	32	41	5	10	27	31
	70-74 ans	76	33	43	3	8	30	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>340</b>	<b>140</b>	<b>200</b>	<b>39</b>	<b>56</b>	<b>101</b>	<b>144</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	26	10	16	4	7	6	9
	55-59 ans	42	17	25	2	5	15	20
	60-64 ans	46	18	28	2	4	16	24
	65-69 ans	49	23	26	2	2	21	24
	70-74 ans	36	14	22	0	4	14	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>199</b>	<b>82</b>	<b>117</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>95</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	37	19	18	15	12	4	6
	55-59 ans	21	5	16	4	4	1	12
	60-64 ans	19	6	13	4	6	2	7
	65-69 ans	24	9	15	3	8	6	7
	70-74 ans	40	19	21	3	4	16	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>141</b>	<b>58</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>49</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	807	369	438	190	212	179	226
	55-59 ans	1 112	479	633	74	106	405	527
	60-64 ans	1 291	559	732	88	102	471	630
	65-69 ans	1 482	698	784	75	88	623	696
	70-74 ans	994	460	534	56	51	404	483
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 686</b>	<b>2 565</b>	<b>3 121</b>	<b>483</b>	<b>559</b>	<b>2 082</b>	<b>2 562</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	24	15	9	10	6	5	3
	55-59 ans	47	27	20	7	1	20	19
	60-64 ans	49	28	21	4	3	24	18

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

2/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	81	52	29	5	6	47	23
	70-74 ans	37	25	12	8	0	17	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>238</b>	<b>147</b>	<b>91</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>113</b>	<b>75</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	24	15	9	10	6	5	3
	55-59 ans	47	27	20	7	1	20	19
	60-64 ans	49	28	21	4	3	24	18
	65-69 ans	77	48	29	4	6	44	23
	70-74 ans	36	24	12	8	0	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>233</b>	<b>142</b>	<b>91</b>	<b>33</b>	<b>16</b>	<b>109</b>	<b>75</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	42	23	19	5	0	18	19
	60-64 ans	46	27	19	4	3	23	16
	65-69 ans	71	43	28	4	6	39	22
	70-74 ans	33	22	11	8	0	14	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>212</b>	<b>127</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>71</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	18	10	8	6	5	4	3
	55-59 ans	40	22	18	5	0	17	18
	60-64 ans	40	22	18	4	3	18	15
	65-69 ans	64	39	25	3	5	36	20
	70-74 ans	27	17	10	6	0	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>110</b>	<b>79</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>66</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

3/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	41	22	19	5	0	17	19
	60-64 ans	46	27	19	4	3	23	16
	65-69 ans	71	43	28	4	6	39	22
	70-74 ans	32	21	11	7	0	14	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>125</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>98</b>	<b>71</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	42	23	19	5	0	18	19
	60-64 ans	46	27	19	4	3	23	16
	65-69 ans	71	43	28	4	6	39	22
	70-74 ans	32	21	11	7	0	14	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>211</b>	<b>126</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	<b>14</b>	<b>99</b>	<b>71</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	20	12	8	7	5	5	3
	55-59 ans	42	23	19	5	0	18	19
	60-64 ans	47	28	19	4	3	24	16
	65-69 ans	72	44	28	4	6	40	22
	70-74 ans	33	22	11	8	0	14	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>214</b>	<b>129</b>	<b>85</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>101</b>	<b>71</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	17	8	9	1	0	7	9
	60-64 ans	13	6	7	0	0	6	7
	65-69 ans	24	11	13	1	1	10	12
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	7	5	2	3	0	2	2
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	11	11	0	4	0	7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	14	9	5	1	2	8	3
	65-69 ans	23	16	7	3	3	13	4

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

5/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>17</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	6	3	2	2	4	1
	55-59 ans	18	13	5	4	0	9	5
	60-64 ans	22	15	7	4	2	11	5

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

6/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	33	23	10	3	3	20	7
	70-74 ans	22	16	6	5	0	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>24</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	11	8	3	1	0	7	3
	60-64 ans	14	9	5	1	2	8	3
	65-69 ans	23	16	7	3	3	13	4
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>34</b>	<b>17</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	22	16	6	3	3	13	3
	70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>30</b>	<b>14</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	14	10	4	2	2	8	2
	65-69 ans	25	18	7	3	3	15	4
	70-74 ans	13	7	6	3	0	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>15</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 86 - Vienne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,5	7,5	9,3	8,5	5,5	6,5
	55-59 ans	5,6	4,5	6,3	7,7	8,2	3,9	5,9
	60-64 ans	5	4,2	5,5	6,5	9,3	3,8	4,9
	65-69 ans	4,8	4,5	5,1	6,4	10,4	4,3	4,4
	70-74 ans	7,4	6,9	7,7	5,1	14,5	7,1	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>7,6</b>	<b>9,4</b>	<b>4,8</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,9	3,9	7,3	5,4	2,2	2,6
	55-59 ans	1,9	1	2,5	5,1	3,6	0,2	2,2
	60-64 ans	1,5	1,1	1,7	4,3	5,6	0,4	1,1
	65-69 ans	1,6	1,3	1,9	3,8	8,3	1	1
	70-74 ans	3,9	4	3,8	5,1	7,3	3,8	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	41,3	34,5	47,1	21,1	36,8	60	60
	55-59 ans	66,7	77,3	61	33,3	55,6	93,8	62,5
	60-64 ans	70,8	75	68,3	33,3	40	88,9	77,4
	65-69 ans	67,1	71,9	63,4	40	20	77,8	77,4
	70-74 ans	47,4	42,4	51,2	0	50	46,7	51,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>58,5</b>	<b>58,6</b>	<b>58,5</b>	<b>25,6</b>	<b>39,3</b>	<b>71,3</b>	<b>66</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	4,1	2,1	5,3	2,8	2,8	1,3
	55-59 ans	4,2	5,6	3,2	9,5	0,9	4,9	3,6
	60-64 ans	3,8	5	2,9	4,5	2,9	5,1	2,9
	65-69 ans	5,5	7,4	3,7	6,7	6,8	7,5	3,3
	70-74 ans	3,7	5,4	2,2	14,3	0	4,2	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,7</b>	<b>2,9</b>	<b>7</b>	<b>2,9</b>	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,3</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	95,1	92,3	100	80	100	93,6	100
	70-74 ans	97,3	96	100	100	0	94,1	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>96,6</b>	<b>100</b>	<b>97,1</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>	<b>100</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	80	88,9	70	83,3	100	100
	55-59 ans	89,4	85,2	95	71,4	0	90	100
	60-64 ans	93,9	96,4	90,5	100	100	95,8	88,9
	65-69 ans	92,2	89,6	96,6	100	100	88,6	95,7
	70-74 ans	91,7	91,7	91,7	100	0	87,5	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>91</b>	<b>89,4</b>	<b>93,4</b>	<b>84,8</b>	<b>87,5</b>	<b>90,8</b>	<b>94,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90	83,3	100	85,7	100	80	100
	55-59 ans	95,2	95,7	94,7	100	0	94,4	94,7
	60-64 ans	87	81,5	94,7	100	100	78,3	93,8
	65-69 ans	90,1	90,7	89,3	75	83,3	92,3	90,9
	70-74 ans	81,8	77,3	90,9	75	0	78,6	90,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,2</b>	<b>86,6</b>	<b>92,9</b>	<b>85,7</b>	<b>92,9</b>	<b>86,9</b>	<b>93</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	6	5	4	5
	55-59 ans	5	4	5	5	7	4	4
	60-64 ans	5	5	5	7	6	4	4
	65-69 ans	6	5	6	5	5	5	6
	70-74 ans	5	5	4	10	4	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5,5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	101	79	95	84	110	71
	55-59 ans	136	131	143	167	,	121	143
	60-64 ans	119	125	110	115	152	127	102
	65-69 ans	118	116	120	78	146	120	113
	70-74 ans	121	114	134	106	,	118	134
	<b>50-74 ans</b>	<b>120</b>	<b>119</b>	<b>121</b>	<b>111</b>	<b>125</b>	<b>121</b>	<b>120</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71,5 (62,5-108)	90 (64,5-120)	64,5 (58-87,5)	76 (66-131)	63 (62-81)	107 (63-109)	66 (52-94)
	55-59 ans	93,5 (70-182)	96 (61-201)	91 (78-172)	167 (89-201)		89 (61-197)	91 (78-172)
	60-64 ans	90 (66-138)	102 (69-148)	79 (50-128)	107 (64-166)	116 (42-297)	102 (69-148)	76,5 (54,5-122,5)
	65-69 ans	89 (63-167)	89 (75-167)	99,5 (62-169,5)	75,5 (58,5-97,5)	133,5 (89-179)	90 (75-168)	86,5 (58-167)
	70-74 ans	116 (64-144)	96,5 (63-130)	144 (91-162)	72 (59,5-104)		116,5 (82-132)	144 (91-162)
	<b>50-74 ans</b>	<b>91 (65-159)</b>	<b>91 (65-159)</b>	<b>91 (65-159)</b>	<b>85 (61-135)</b>	<b>102 (63-158)</b>	<b>97 (66-159)</b>	<b>91 (65-160)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,7	20	11,1	30	16,7	0	0
	55-59 ans	6,4	7,4	5	14,3	100	5	0
	60-64 ans	2	0	4,8	0	0	0	5,6
	65-69 ans	2,5	3,8	0	0	0	4,3	0
	70-74 ans	8,1	8	8,3	0	0	11,8	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>6,1</b>	<b>4,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12,5</b>	<b>4,4</b>	<b>2,7</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97	95,5	100	87,5	0	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>96,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	30	16,7	50	28,6	40	0	66,7
	55-59 ans	40,5	34,8	47,4	20	0	38,9	47,4
	60-64 ans	27,7	21,4	36,8	0	0	25	43,8
	65-69 ans	33,3	25	46,4	25	16,7	25	54,5
	70-74 ans	15,2	9,1	27,3	12,5	0	7,1	27,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,4</b>	<b>22,5</b>	<b>42,4</b>	<b>17,9</b>	<b>21,4</b>	<b>23,8</b>	<b>46,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,4	0	5,3	0	0	0	5,3
	60-64 ans	6,4	10,7	0	0	0	12,5	0
	65-69 ans	6,9	4,5	10,7	0	16,7	5	9,1
	70-74 ans	3	0	9,1	0	0	0	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>3,9</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>	<b>5</b>	<b>5,6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>t</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,4	2,3	0	0	0	2,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20	25	12,5	14,3	20	40	0
	55-59 ans	16,7	21,7	10,5	60	0	11,1	10,5
	60-64 ans	17	21,4	10,5	75	0	12,5	12,5
	65-69 ans	13,9	15,9	10,7	0	0	17,5	13,6
	70-74 ans	33,3	50	0	50	0	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,7</b>	<b>24,8</b>	<b>9,4</b>	<b>39,3</b>	<b>7,1</b>	<b>20,8</b>	<b>9,9</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	25	25	14,3	20	40	33,3
	55-59 ans	26,2	34,8	15,8	20	0	38,9	15,8
	60-64 ans	29,8	32,1	26,3	25	66,7	33,3	18,8
	65-69 ans	31,9	36,4	25	75	50	32,5	18,2
	70-74 ans	33,3	22,7	54,5	12,5	0	28,6	54,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,9</b>	<b>31,8</b>	<b>27,1</b>	<b>25</b>	<b>42,9</b>	<b>33,7</b>	<b>23,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	10	8,3	12,5	14,3	20	0	0
	55-59 ans	9,5	4,3	15,8	0	0	5,6	15,8
	60-64 ans	17	14,3	21,1	0	33,3	16,7	18,8
	65-69 ans	8,3	11,4	3,6	0	0	12,5	4,5
	70-74 ans	12,1	18,2	0	25	0	14,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,2</b>	<b>11,6</b>	<b>10,6</b>	<b>10,7</b>	<b>14,3</b>	<b>11,9</b>	<b>9,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	10	16,7	0	14,3	0	20	0
55-59 ans	4,8	4,3	5,3	0	0	5,6	5,3
60-64 ans	2,1	0	5,3	0	0	0	6,3
65-69 ans	1,4	2,3	0	0	0	2,5	0
70-74 ans	3	0	9,1	0	0	0	9,1
<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	11,2	16,3	6,8	10,5	9,4	22,3	4,4
55-59 ans	16,2	27,1	7,9	54,1	0	22,2	9,5
60-64 ans	17	26,8	9,6	45,5	19,6	23,4	7,9
65-69 ans	22,3	33	12,8	40	34,1	32,1	10,1
70-74 ans	22,1	34,8	11,2	89,3	0	27,2	12,4
<b>50-74 ans</b>	<b>18,3</b>	<b>28,5</b>	<b>9,9</b>	<b>37,3</b>	<b>12,5</b>	<b>26,4</b>	<b>9,4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>17,4</b>	<b>26,2</b>	<b>9,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	6,2	8,1	4,6	5,3	4,7	11,2	4,4
55-59 ans	9,9	16,7	4,7	13,5	0	17,3	5,7
60-64 ans	10,8	16,1	6,8	11,4	19,6	17	4,8
65-69 ans	15,5	22,9	8,9	40	34,1	20,9	5,7
70-74 ans	11,1	10,9	11,2	17,9	0	9,9	12,4
<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>16</b>	<b>7,4</b>	<b>14,5</b>	<b>10,7</b>	<b>16,3</b>	<b>6,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>10,5</b>	<b>14,5</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 86 - Vienne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	5,4	4,6	5,3	4,7	5,6	4,4
	55-59 ans	6,3	10,4	3,2	0	0	12,3	3,8
	60-64 ans	8,5	14,3	4,1	11,4	9,8	14,9	3,2
	65-69 ans	14,8	22,9	7,7	40	34,1	20,9	4,3
	70-74 ans	10,1	8,7	11,2	0	0	9,9	12,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>13,6</b>	<b>6,1</b>	<b>10,4</b>	<b>8,9</b>	<b>14,4</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,5</b>	<b>11,6</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,8	4,6	5,3	4,7	16,8	4,4
	55-59 ans	7,2	12,5	3,2	0	0	14,8	3,8
	60-64 ans	10,8	17,9	5,5	22,7	19,6	17	3,2
	65-69 ans	16,9	25,8	8,9	40	34,1	24,1	5,7
	70-74 ans	13,1	15,2	11,2	53,6	0	9,9	12,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,6</b>	<b>17,5</b>	<b>6,7</b>	<b>18,6</b>	<b>10,7</b>	<b>17,3</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>15,6</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,7	2,3	5,3	4,7	0	0
	55-59 ans	3,6	2,1	4,7	0	0	2,5	5,7
	60-64 ans	6,2	7,2	5,5	0	9,8	8,5	4,8
	65-69 ans	4	7,2	1,3	0	0	8	1,4
	70-74 ans	4	8,7	0	35,7	0	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,8</b>	<b>2,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,6</b>	<b>5,8</b>	<b>2,7</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	50	0	66,7	0	0	0	66,7
	60-64 ans	50	66,7	33,3	0	0	66,7	50
	65-69 ans	60	50	100	0	0	50	100
	70-74 ans	33,3	33,3	0	0	0	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,6</b>	<b>50</b>	<b>57,1</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>66,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)