

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 216	558	658	356	393	202	265
	55-59 ans	1 107	519	588	88	92	431	496
	60-64 ans	1 372	635	737	145	139	490	598
	65-69 ans	1 596	742	854	122	116	620	738
	70-74 ans	1 045	522	523	56	40	466	483
	50-74 ans	6 336	2 976	3 360	767	780	2 209	2 580
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	51	24	27	15	14	9	13
	55-59 ans	61	29	32	5	5	24	27
	60-64 ans	55	28	27	6	4	22	23
	65-69 ans	79	36	43	4	7	32	36
	70-74 ans	86	42	44	5	0	37	44
	50-74 ans	332	159	173	35	30	124	143
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	39	20	19	12	10	8	9
	55-59 ans	42	19	23	2	4	17	19
	60-64 ans	39	20	19	3	2	17	17
	65-69 ans	54	24	30	1	4	23	26
	70-74 ans	50	19	31	3	0	16	31
	50-74 ans	224	102	122	21	20	81	102
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	12	4	8	3	4	1	4
	55-59 ans	19	10	9	3	1	7	8
	60-64 ans	16	8	8	3	2	5	6
	65-69 ans	25	12	13	3	3	9	10
	70-74 ans	36	23	13	2	0	21	13
	50-74 ans	108	57	51	14	10	43	41
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 204	554	650	353	389	201	261
	55-59 ans	1 088	509	579	85	91	424	488
	60-64 ans	1 356	627	729	142	137	485	592
	65-69 ans	1 571	730	841	119	113	611	728
	70-74 ans	1 009	499	510	54	40	445	470
	50-74 ans	6 228	2 919	3 309	753	770	2 166	2 539
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	33	17	16	14	11	3	5
	55-59 ans	37	20	17	4	2	16	15
	60-64 ans	34	16	18	5	6	11	12
	65-69 ans	65	41	24	12	3	29	21
	70-74 ans	51	30	21	2	2	28	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	220	124	96	37	24	87	72
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	33	17	16	14	11	3	5
	55-59 ans	36	19	17	4	2	15	15
	60-64 ans	34	16	18	5	6	11	12
	65-69 ans	65	41	24	12	3	29	21
	70-74 ans	51	30	21	2	2	28	19
	50-74 ans	219	123	96	37	24	86	72
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	27	14	13	11	9	3	4
	55-59 ans	30	14	16	3	2	11	14
	60-64 ans	30	14	16	5	4	9	12
	65-69 ans	53	32	21	10	3	22	18
	70-74 ans	34	18	16	0	0	18	16
	50-74 ans	174	92	82	29	18	63	64
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	22	10	12	7	8	3	4
	55-59 ans	24	11	13	3	0	8	13
	60-64 ans	24	11	13	3	3	8	10
	65-69 ans	46	26	20	6	3	20	17
	70-74 ans	29	15	14	0	0	15	14
	50-74 ans	145	73	72	19	14	54	58
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	27	14	13	11	9	3	4
	55-59 ans	29	13	16	3	2	10	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	30	14	16	5	4	9	12
65-69 ans	53	32	21	10	3	22	18
70-74 ans	34	18	16	0	0	18	16
50-74 ans	173	91	82	29	18	62	64
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	26	13	13	10	9	3	4
55-59 ans	29	14	15	3	2	11	13
60-64 ans	29	14	15	5	3	9	12
65-69 ans	52	31	21	10	3	21	18
70-74 ans	33	17	16	0	0	17	16
50-74 ans	169	89	80	28	17	61	63
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	27	14	13	11	9	3	4
55-59 ans	30	14	16	3	2	11	14
60-64 ans	30	14	16	5	4	9	12
65-69 ans	54	33	21	10	3	23	18
70-74 ans	34	18	16	0	0	18	16
50-74 ans	175	93	82	29	18	64	64
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	8	2	6	0	4	2	2
55-59 ans	8	2	6	1	1	1	5
60-64 ans	10	1	9	0	2	1	7
65-69 ans	14	9	5	3	0	6	5
70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
50-74 ans	46	19	27	4	7	15	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1	
65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	
70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2	
50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0	
55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3	
60-64 ans	7	5	2	3	1	2	1	
65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4	
70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7	
50-74 ans	52	32	20	11	5	21	15	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	
55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3	
60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0	
65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3	
70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
50-74 ans	28	17	11	6	1	11	10	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	5	2	3	1	0	1	3
	65-69 ans	14	8	6	3	2	5	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	37	20	17	7	4	13	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0
	55-59 ans	10	7	3	1	0	6	3
	60-64 ans	10	6	4	4	1	2	3
	65-69 ans	19	10	9	2	1	8	8
	70-74 ans	18	8	10	0	0	8	10
	50-74 ans	68	39	29	14	5	25	24
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	6	3	5	3	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	7	5	2	3	1	2	1
	65-69 ans	13	8	5	2	1	6	4
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	52	32	20	11	5	21	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0	
55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1	
60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0	
65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4	
70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4	
50-74 ans	27	15	12	5	3	10	9	
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0	
55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2	
60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1	
65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4	
70-74 ans	10	4	6	0	0	4	6	
50-74 ans	36	20	16	7	3	13	13	
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	
55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3	
60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0	
65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3	
70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
50-74 ans	29	18	11	6	1	12	10	
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	
55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3	
60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0	
65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3	
70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3	
50-74 ans	28	17	11	6	1	11	10	
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu								
50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0	
55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3	
60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0	
65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2	
70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
50-74 ans	21	13	8	4	1	9	7	
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	8	3	4	0	4	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	15	10	5	2	2	8	3
	50-74 ans	36	24	12	8	6	16	6

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	4,3	4,1	4,2	3,6	4,5	4,9
	55-59 ans	5,5	5,6	5,4	5,7	5,4	5,6	5,4
	60-64 ans	4	4,4	3,7	4,1	2,9	4,5	3,8
	65-69 ans	4,9	4,9	5	3,3	6	5,2	4,9
	70-74 ans	8,2	8	8,4	8,9	0	7,9	9,1
	50-74 ans	5,2	5,3	5,1	4,6	3,8	5,6	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,7	1,2	0,8	1	0,5	1,5
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	3,4	1,1	1,6	1,6
	60-64 ans	1,2	1,3	1,1	2,1	1,4	1	1
	65-69 ans	1,6	1,6	1,5	2,5	2,6	1,5	1,4
	70-74 ans	3,4	4,4	2,5	3,6	0	4,5	2,7
	50-74 ans	1,7	1,9	1,5	1,8	1,3	1,9	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,5	83,3	70,4	80	71,4	88,9	69,2
	55-59 ans	68,9	65,5	71,9	40	80	70,8	70,4
	60-64 ans	70,9	71,4	70,4	50	50	77,3	73,9
	65-69 ans	68,4	66,7	69,8	25	57,1	71,9	72,2
	70-74 ans	58,1	45,2	70,5	60	0	43,2	70,5
	50-74 ans	67,5	64,2	70,5	60	66,7	65,3	71,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,1	2,5	4	2,8	1,5	1,9
	55-59 ans	3,4	3,9	2,9	4,7	2,2	3,8	3,1
	60-64 ans	2,5	2,6	2,5	3,5	4,4	2,3	2
	65-69 ans	4,1	5,6	2,9	10,1	2,7	4,7	2,9
	70-74 ans	5,1	6	4,1	3,7	5	6,3	4
	50-74 ans	3,5	4,2	2,9	4,9	3,1	4	2,8
50-74 ans **	3,4	3,9	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,3	95	100	100	100	93,8	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,2	100	100	100	98,9	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	82,4	81,3	78,6	81,8	100	80
	55-59 ans	83,3	73,7	94,1	75	100	73,3	93,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	88,2	87,5	88,9	100	66,7	81,8	100	
65-69 ans	81,5	78	87,5	83,3	100	75,9	85,7	
70-74 ans	66,7	60	76,2	0	0	64,3	84,2	
50-74 ans	79,5	74,8	85,4	78,4	75	73,3	88,9	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	81,5	71,4	92,3	63,6	88,9	100	100	
55-59 ans	80	78,6	81,3	100	0	72,7	92,9	
60-64 ans	80	78,6	81,3	60	75	88,9	83,3	
65-69 ans	86,8	81,3	95,2	60	100	90,9	94,4	
70-74 ans	85,3	83,3	87,5	0	0	83,3	87,5	
50-74 ans	83,3	79,3	87,8	65,5	77,8	85,7	90,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	3	4	4	4	3	
55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3	
60-64 ans	4	4	4	4	5	4	3	
65-69 ans	4	4	4	5	4	4	4	
70-74 ans	3	4	3	4	4	4	3	
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	3	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	
60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5,5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	127	137	117	150	117	94	118	
55-59 ans	93	96	91	115	72	90	94	
60-64 ans	106	85	125	100	218	76	94	
65-69 ans	85	94	72	61	57	108	75	
70-74 ans	82	89	75	,	,	89	75	
50-74 ans	96	98	94	107	124	94	85	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	119,5 (63-157)	118 (63-152)	121 (69-171)	120 (63-157)	133 (56-171)	67 (62-152)	114 (88-147)	
55-59 ans	76 (60-144)	78 (55-149)	75 (61,5-116)	99 (79-167)	71,5 (67-76)	74 (54-149)	75 (61-144)	
60-64 ans	70 (54-102)	76 (62-102)	65,5 (44,5-119,5)	93 (86-110)	209 (40-396,5)	70 (62-76)	65,5 (44,5-85,5)	
65-69 ans	73 (53-89)	79,5 (55-97)	68 (48-86)	69 (39-80)	45 (40-87)	83 (63-97)	68,5 (48-86)	
70-74 ans	72 (62-104)	79,5 (62-115)	70 (62-95,5)	,	,	79,5 (62-115)	70 (62-95,5)	
50-74 ans	74 (58-107)	79 (59-115)	70,5 (56-104)	93 (55-122)	72,5 (47-171)	76,5 (59-106)	70,5 (59-97)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,2	17,6	12,5	21,4	18,2	0	0
	55-59 ans	13,5	20	5,9	25	0	18,8	6,7
	60-64 ans	11,8	12,5	11,1	0	33,3	18,2	0
	65-69 ans	10,8	12,2	8,3	16,7	0	10,3	9,5
	70-74 ans	29,4	33,3	23,8	100	100	28,6	15,8
	50-74 ans	16,4	19,4	12,5	21,6	25	18,4	8,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,3	92,9	100	90,9	100	100	100
	55-59 ans	96,7	100	93,8	100	100	100	92,9
	60-64 ans	96,7	100	93,8	100	75	100	100
	65-69 ans	98,1	96,9	100	100	100	95,5	100
	70-74 ans	97,1	94,4	100	0	0	94,4	100
	50-74 ans	97,1	96,7	97,6	96,6	94,4	96,8	98,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	29,6	14,3	46,2	0	44,4	66,7	50
	55-59 ans	26,7	14,3	37,5	33,3	50	9,1	35,7
	60-64 ans	33,3	7,1	56,3	0	50	11,1	58,3
	65-69 ans	25,9	27,3	23,8	30	0	26,1	27,8
	70-74 ans	17,6	27,8	6,3	0	0	27,8	6,3
	50-74 ans	26,3	20,4	32,9	13,8	38,9	23,4	31,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,3	0	6,3	0	0	0	8,3
	65-69 ans	3,7	3	4,8	0	0	4,3	5,6
	70-74 ans	5,9	0	12,5	0	0	0	12,5
	50-74 ans	2,9	1,1	4,9	0	0	1,6	6,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33,3	42,9	23,1	45,5	33,3	33,3	0
	55-59 ans	30	42,9	18,8	33,3	0	45,5	21,4
	60-64 ans	23,3	35,7	12,5	60	25	22,2	8,3
	65-69 ans	24,1	24,2	23,8	20	33,3	26,1	22,2
	70-74 ans	41,2	38,9	43,8	0	0	38,9	43,8
	50-74 ans	29,7	34,4	24,4	37,9	27,8	32,8	23,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	11,1	14,3	7,7	18,2	0	0	25
	55-59 ans	20	14,3	25	33,3	50	9,1	21,4
	60-64 ans	16,7	35,7	0	20	0	44,4	0
	65-69 ans	16,7	18,2	14,3	20	0	17,4	16,7
	70-74 ans	14,7	11,1	18,8	0	0	11,1	18,8
	50-74 ans	16	18,3	13,4	20,7	5,6	17,2	15,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	22,2	21,4	23,1	27,3	22,2	0	25
	55-59 ans	20	28,6	12,5	0	0	36,4	14,3
	60-64 ans	16,7	14,3	18,8	20	0	11,1	25
	65-69 ans	25,9	24,2	28,6	30	66,7	21,7	22,2
	70-74 ans	17,6	16,7	18,8	0	0	16,7	18,8
	50-74 ans	21,1	21,5	20,7	24,1	22,2	20,3	20,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,7	7,1	0	9,1	0	0	0
	55-59 ans	3,3	0	6,3	0	0	0	7,1
	60-64 ans	3,3	0	6,3	0	25	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	1,9	3	0	0	4,3	0	
	70-74 ans	2,9	5,6	0	0	5,6	0	
	50-74 ans	2,9	3,2	2,4	3,4	3,1	1,6	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	14,4	4,6	19,8	7,7	5	0
	55-59 ans	9,2	13,8	5,2	11,8	0	14,2	6,1
	60-64 ans	7,4	9,6	5,5	28,2	7,3	4,1	5,1
	65-69 ans	12,1	13,7	10,7	16,8	8,8	13,1	11
	70-74 ans	17,8	16	19,6	0	0	18	21,3
	50-74 ans	10,9	13,4	8,8	18,6	6,5	11,5	9,5
	50-74 ans **	10,6	13,3	8,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	10,8	4,6	14,2	7,7	5	0
	55-59 ans	8,3	11,8	5,2	11,8	0	11,8	6,1
	60-64 ans	5,2	8	2,7	21,1	7,3	4,1	1,7
	65-69 ans	8,3	11	5,9	16,8	8,8	9,8	5,5
	70-74 ans	13,9	14	13,7	0	0	15,7	14,9
	50-74 ans	8,3	11	6	14,6	6,5	9,7	5,9
	50-74 ans **	8,3	10,9	6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	1,8	3,1	2,8	5,1	0	0
	55-59 ans	3,7	5,9	1,7	11,8	0	4,7	2
	60-64 ans	2,9	6,4	0	14,1	0	4,1	0
	65-69 ans	5,7	5,5	5,9	8,4	8,8	4,9	5,5
	70-74 ans	6,9	6	7,8	0	0	6,7	8,5
	50-74 ans	4,3	5,1	3,6	6,6	3,9	4,6	3,5
	50-74 ans **	4,1	4,9	3,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,4	3,1	8,5	5,1	0	0
	55-59 ans	4,6	5,9	3,5	11,8	0	4,7	4,1
	60-64 ans	3,7	6,4	1,4	14,1	0	4,1	1,7
	65-69 ans	7	8,2	5,9	8,4	8,8	8,2	5,5
	70-74 ans	9,9	8	11,8	0	0	9	12,8
	50-74 ans	5,8	6,9	4,8	9,3	3,9	6	5,1
	50-74 ans **	5,5	6,5	4,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,5	5,7	0	0	3,8
	55-59 ans	5,5	3,9	6,9	11,8	11	2,4	6,1
	60-64 ans	3,7	8	0	7	0	8,2	0
	65-69 ans	6,4	9,6	3,6	16,8	0	8,2	4,1
	70-74 ans	5	4	5,9	0	0	4,5	6,4
	50-74 ans	4,7	6,2	3,3	8	1,3	5,5	3,9
	50-74 ans **	4,5	5,6	3,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	66,7	0	100	0	100	0	100
	60-64 ans	50	50	0	0	0	66,7	0
	65-69 ans	90	100	66,7	100	0	100	66,7
	70-74 ans	80	100	66,7	0	0	100	66,7
	50-74 ans	75	76,5	72,7	66,7	100	81,8	70

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)