

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 093	1 720	2 373	1 012	1 264	708	1 109
	55-59 ans	4 019	1 735	2 284	228	224	1 507	2 060
	60-64 ans	4 929	2 128	2 801	188	204	1 940	2 597
	65-69 ans	5 331	2 319	3 012	188	171	2 131	2 841
	70-74 ans	3 700	1 616	2 084	65	82	1 551	2 002
	50-74 ans	22 072	9 518	12 554	1 681	1 945	7 837	10 609
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	231	102	129	62	70	40	59
	55-59 ans	247	105	142	10	15	95	127
	60-64 ans	235	103	132	13	9	90	123
	65-69 ans	297	127	170	16	18	111	152
	70-74 ans	227	92	135	2	7	90	128
	50-74 ans	1 237	529	708	103	119	426	589
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	128	51	77	27	38	24	39
	55-59 ans	151	61	90	2	4	59	86
	60-64 ans	162	74	88	4	6	70	82
	65-69 ans	203	82	121	6	6	76	115
	70-74 ans	155	69	86	2	4	67	82
	50-74 ans	799	337	462	41	58	296	404
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	103	51	52	35	32	16	20
	55-59 ans	96	44	52	8	11	36	41
	60-64 ans	73	29	44	9	3	20	41
	65-69 ans	94	45	49	10	12	35	37
	70-74 ans	72	23	49	0	3	23	46
	50-74 ans	438	192	246	62	61	130	185
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 990	1 669	2 321	977	1 232	692	1 089
	55-59 ans	3 923	1 691	2 232	220	213	1 471	2 019
	60-64 ans	4 856	2 099	2 757	179	201	1 920	2 556
	65-69 ans	5 237	2 274	2 963	178	159	2 096	2 804
	70-74 ans	3 628	1 593	2 035	65	79	1 528	1 956
	50-74 ans	21 634	9 326	12 308	1 619	1 884	7 707	10 424
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	153	75	78	46	30	29	48
	55-59 ans	134	69	65	11	7	58	58
	60-64 ans	193	108	85	14	8	94	77
	65-69 ans	240	141	99	15	6	126	93
	70-74 ans	194	120	74	3	2	117	72

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	914	513	401	89	53	424	348
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	153	75	78	46	30	29	48
	55-59 ans	133	68	65	10	7	58	58
	60-64 ans	192	107	85	14	8	93	77
	65-69 ans	239	140	99	15	6	125	93
	70-74 ans	194	120	74	3	2	117	72
	50-74 ans	911	510	401	88	53	422	348
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	145	73	72	44	26	29	46
	55-59 ans	129	65	64	10	7	55	57
	60-64 ans	185	102	83	14	8	88	75
	65-69 ans	225	131	94	14	4	117	90
	70-74 ans	181	112	69	3	1	109	68
	50-74 ans	865	483	382	85	46	398	336
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	141	71	70	43	25	28	45
	55-59 ans	121	63	58	10	6	53	52
	60-64 ans	182	99	83	12	8	87	75
	65-69 ans	219	127	92	14	3	113	89
	70-74 ans	171	106	65	3	1	103	64
	50-74 ans	834	466	368	82	43	384	325
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	144	73	71	44	25	29	46
	55-59 ans	127	63	64	10	7	53	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	185	102	83	14	8	88	75
	65-69 ans	222	130	92	14	4	116	88
	70-74 ans	177	109	68	3	1	106	67
	50-74 ans	855	477	378	85	45	392	333
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	145	73	72	44	26	29	46
	55-59 ans	128	64	64	10	7	54	57
	60-64 ans	185	102	83	14	8	88	75
	65-69 ans	223	130	93	14	4	116	89
	70-74 ans	181	112	69	3	1	109	68
	50-74 ans	862	481	381	85	46	396	335
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	145	73	72	44	26	29	46
	55-59 ans	130	66	64	11	7	55	57
	60-64 ans	186	103	83	14	8	89	75
	65-69 ans	227	133	94	14	4	119	90
	70-74 ans	182	112	70	3	1	109	69
	50-74 ans	870	487	383	86	46	401	337
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45	16	29	9	14	7	15
	55-59 ans	34	13	21	4	2	9	19
	60-64 ans	61	28	33	1	4	27	29
	65-69 ans	55	21	34	3	1	18	33
	70-74 ans	44	18	26	0	0	18	26
	50-74 ans	239	96	143	17	21	79	122

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1	
55-59 ans	10	4	6	2	0	2	6	
60-64 ans	10	5	5	0	0	5	5	
65-69 ans	14	6	8	0	1	6	7	
70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2	
50-74 ans	44	22	22	3	1	19	21	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	34	20	14	11	6	9	8	
55-59 ans	31	17	14	3	1	14	13	
60-64 ans	32	19	13	6	1	13	12	
65-69 ans	56	36	20	4	1	32	19	
70-74 ans	44	32	12	1	1	31	11	
50-74 ans	197	124	73	25	10	99	63	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	49	27	22	20	4	7	18	
55-59 ans	38	25	13	0	2	25	11	
60-64 ans	58	36	22	6	3	30	19	
65-69 ans	64	44	20	4	0	40	20	
70-74 ans	71	47	24	2	0	45	24	
50-74 ans	280	179	101	32	9	147	92	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1	
55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4	
60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4	
65-69 ans	23	15	8	3	1	12	7	
70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5	
50-74 ans	62	39	23	6	2	33	21	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	17	10	7	1	1	9	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	83	47	36	31	10	16	26
	55-59 ans	69	42	27	3	3	39	24
	60-64 ans	90	55	35	12	4	43	31
	65-69 ans	120	80	40	8	1	72	39
	70-74 ans	115	79	36	3	1	76	35
	50-74 ans	477	303	174	57	19	246	155
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	49	27	22	20	4	7	18
	55-59 ans	38	25	13	0	2	25	11
	60-64 ans	58	36	22	6	3	30	19
	65-69 ans	64	44	20	4	0	40	20
	70-74 ans	71	47	24	2	0	45	24
	50-74 ans	280	179	101	32	9	147	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	23	15	17	2	6	13
	55-59 ans	27	17	10	0	2	17	8
	60-64 ans	37	22	15	4	3	18	12
	65-69 ans	42	31	11	2	0	29	11
	70-74 ans	51	35	16	1	0	34	16
	50-74 ans	195	128	67	24	7	104	60
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	42	25	17	18	2	7	15
	55-59 ans	33	22	11	0	2	22	9
	60-64 ans	54	36	18	6	3	30	15
	65-69 ans	68	53	15	6	0	47	15
	70-74 ans	75	50	25	2	0	48	25
	50-74 ans	272	186	86	32	7	154	79
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	10	5	5	2	1	3	4
	60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4
	65-69 ans	23	15	8	3	1	12	7
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	62	39	23	6	2	33	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	0	0	2	1
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	14	10	4	1	0	9	4
	65-69 ans	23	15	8	3	1	12	7
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	58	36	22	5	2	31	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	10	8	2	0	0	8	2
	65-69 ans	17	10	7	3	1	7	6
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	42	25	17	4	1	21	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	16	11	5	1	1	10	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	7	2	0	0	7	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 37 - Indre et Loire

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	15	13	2	2	1	11	1
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	40	25	15	4	2	21	13
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	1	2	1	1
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	18	8	10	1	4	7	6

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,6	5,9	5,4	6,1	5,5	5,6	5,3
	55-59 ans	6,1	6,1	6,2	4,4	6,7	6,3	6,2
	60-64 ans	4,8	4,8	4,7	6,9	4,4	4,6	4,7
	65-69 ans	5,6	5,5	5,6	8,5	10,5	5,2	5,4
	70-74 ans	6,1	5,7	6,5	3,1	8,5	5,8	6,4
	50-74 ans	5,6	5,6	5,6	6,1	6,1	5,4	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	3	2,2	3,5	2,5	2,3	1,8
	55-59 ans	2,4	2,5	2,3	3,5	4,9	2,4	2
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	4,8	1,5	1	1,6
	65-69 ans	1,8	1,9	1,6	5,3	7	1,6	1,3
	70-74 ans	1,9	1,4	2,4	0	3,7	1,5	2,3
	50-74 ans	2	2	2	3,7	3,1	1,7	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,4	50	59,7	43,5	54,3	60	66,1
	55-59 ans	61,1	58,1	63,4	20	26,7	62,1	67,7
	60-64 ans	68,9	71,8	66,7	30,8	66,7	77,8	66,7
	65-69 ans	68,4	64,6	71,2	37,5	33,3	68,5	75,7
	70-74 ans	68,3	75	63,7	100	57,1	74,4	64,1
	50-74 ans	64,6	63,7	65,3	39,8	48,7	69,5	68,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,5	3,4	4,7	2,4	4,2	4,4
	55-59 ans	3,4	4,1	2,9	5	3,3	3,9	2,9
	60-64 ans	4	5,1	3,1	7,8	4	4,9	3
	65-69 ans	4,6	6,2	3,3	8,4	3,8	6	3,3
	70-74 ans	5,3	7,5	3,6	4,6	2,5	7,7	3,7
	50-74 ans	4,2	5,5	3,3	5,5	2,8	5,5	3,3
50-74 ans **	4,2	5,2	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,3	98,6	100	90,9	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,9	100
	65-69 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	98,9	100	99,5	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	97,3	92,3	95,7	86,7	100	95,8
	55-59 ans	97	95,6	98,5	100	100	94,8	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	96,4	95,3	97,6	100	100	94,6	97,4
65-69 ans	94,1	93,6	94,9	93,3	66,7	93,6	96,8
70-74 ans	93,3	93,3	93,2	100	50	93,2	94,4
50-74 ans	95	94,7	95,3	96,6	86,8	94,3	96,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	97,2	97,3	97,2	97,7	96,2	96,6	97,8
55-59 ans	93,8	96,9	90,6	100	85,7	96,4	91,2
60-64 ans	98,4	97,1	100	85,7	100	98,9	100
65-69 ans	97,3	96,9	97,9	100	75	96,6	98,9
70-74 ans	94,5	94,6	94,2	100	100	94,5	94,1
50-74 ans	96,4	96,5	96,3	96,5	93,5	96,5	96,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	4	4	4	4	3	4	4
55-59 ans	4	4	4	4	3	4	4
60-64 ans	4	4	3	4	4	4	3
65-69 ans	4	4	3	4	4	4	3
70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)
55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2,5 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	90	96	85	97	76	93	90
55-59 ans	94	101	87	134	101	95	85
60-64 ans	90	84	97	90	98	83	97
65-69 ans	90	82	101	82	81	82	102
70-74 ans	90	87	95	114	88	87	96
50-74 ans	91	88	94	99	85	86	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	74 (48-110)	75 (50-124)	71 (48-94)	73,5 (47-119,5)	67,5 (39-93)	80 (54-124)	72 (60-95)
55-59 ans	75 (53-109)	75 (51-110)	74,5 (54-106)	83,5 (61-103)	89 (32-161)	75 (49-113)	70 (54-104)
60-64 ans	70 (48-105)	66 (48-100)	78 (50-108)	79,5 (52-131)	86,5 (32,5-138,5)	66 (47,5-94,5)	78 (51-105)
65-69 ans	70 (52-105)	68 (52-94)	76,5 (53-118)	88 (57-95)	71 (63,5-98,5)	64 (52-91)	78,5 (53-118)
70-74 ans	70 (49-107)	68,5 (49-106,5)	73 (47-109)	114 (47-182)	88 (88-88)	68 (49-104)	71,5 (47-109)
50-74 ans	71 (49-107)	69 (49-106)	75,5 (50-107)	81 (52-117)	73,5 (39-104)	69 (49-104)	76 (52-107)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2	0	3,8	0	6,7	0	2,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,2	0	0	2,1	1,3
	65-69 ans	2,1	1,4	3	6,7	33,3	0,8	1,1
	70-74 ans	3,6	3,3	4,1	0	0	3,4	4,2
	50-74 ans	2	1,6	2,5	1,1	7,5	1,7	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,2	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	99,2	98,9	100	100	99,1	98,9
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,6	99,7	100	100	99,5	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	31	21,9	40,3	20,5	53,8	24,1	32,6
	55-59 ans	26,2	19,7	32,8	36,4	28,6	16,4	33,3
	60-64 ans	32,8	27,2	39,8	7,1	50	30,3	38,7
	65-69 ans	24,2	15,8	36,2	21,4	25	15,1	36,7
	70-74 ans	24,2	16,1	37,1	0	0	16,5	37,7
	50-74 ans	27,5	19,7	37,3	19,8	45,7	19,7	36,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,1	2,7	1,4	2,3	0	3,4	2,2
	55-59 ans	7,7	6,1	9,4	18,2	0	3,6	10,5
	60-64 ans	5,4	4,9	6	0	0	5,6	6,7
	65-69 ans	6,2	4,5	8,5	0	25	5	7,8
	70-74 ans	3,8	4,5	2,9	0	0	4,6	2,9
	50-74 ans	5,1	4,5	5,7	3,5	2,2	4,7	6,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,4	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	1,9	1,2	0	0	2,2	1,3
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	1,2	0	0,7	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23,4	27,4	19,4	25	23,1	31	17,4
	55-59 ans	23,8	25,8	21,9	27,3	14,3	25,5	22,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,2	18,4	15,7	42,9	12,5	14,6	16
	65-69 ans	24,7	27,1	21,3	28,6	25	26,9	21,1
	70-74 ans	24,2	28,6	17,1	33,3	100	28,4	15,9
	50-74 ans	22,6	25,5	19,1	29,1	21,7	24,7	18,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	33,8	37	30,6	45,5	15,4	24,1	39,1
	55-59 ans	29,2	37,9	20,3	0	28,6	45,5	19,3
	60-64 ans	31,2	35	26,5	42,9	37,5	33,7	25,3
	65-69 ans	28,2	33,1	21,3	28,6	0	33,6	22,2
	70-74 ans	39	42	34,3	66,7	0	41,3	34,8
	50-74 ans	32,2	36,8	26,4	37,2	19,6	36,7	27,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	2,7	1,4	0	0	6,9	2,2
	55-59 ans	7,7	7,6	7,8	18,2	14,3	5,5	7
	60-64 ans	7,5	9,7	4,8	7,1	0	10,1	5,3
	65-69 ans	10,1	11,3	8,5	21,4	25	10,1	7,8
	70-74 ans	6,6	6,3	7,1	0	0	6,4	7,2
	50-74 ans	7,1	8	6	7	4,3	8,2	6,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,1	2,7	1,4	2,3	0	3,4	2,2
	55-59 ans	3,1	3	3,1	0	14,3	3,6	1,8
	60-64 ans	2,2	1,9	2,4	0	0	2,2	2,7
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	0	0	1,7	1,1
	70-74 ans	1,6	1,8	1,4	0	0	1,8	1,4
	50-74 ans	2	2,1	1,8	1,2	2,2	2,2	1,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0	0	0,2	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	2,2
	55-59 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	1,8
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	1,8	2,3	1,1	0	0	2,5	1,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,7	0,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	20,8	28,2	15,5	31,7	8,1	23,1	23,9
	55-59 ans	17,6	24,8	12,1	13,6	14,1	26,5	11,9
	60-64 ans	18,5	26,2	12,7	67	19,9	22,4	12,1
	65-69 ans	22,9	35,2	13,5	44,9	6,3	34,4	13,9
	70-74 ans	31,7	49,6	17,7	46,2	12,7	49,7	17,9
	50-74 ans	22	32,5	14,1	35,2	10,1	31,9	14,9
	50-74 ans **	22,1	30,8	14,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	16,2	9,5	20,5	3,2	10,1	16,5
	55-59 ans	9,7	14,8	5,8	0	9,4	17	5,4
	60-64 ans	11,9	17,2	8	33,5	14,9	15,6	7,4
	65-69 ans	12,2	19,3	6,7	22,5	0	19,1	7,1
	70-74 ans	19,6	29,5	11,8	30,8	0	29,5	12,3
	50-74 ans	12,9	19,2	8,2	19,8	4,8	19,1	8,8
	50-74 ans **	13,1	18,3	8,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	13,8	6,5	17,4	1,6	8,7	11,9
	55-59 ans	6,9	10,1	4,5	0	9,4	11,6	4
	60-64 ans	7,6	10,5	5,4	22,3	14,9	9,4	4,7
	65-69 ans	8	13,6	3,7	11,2	0	13,8	3,9
	70-74 ans	14,1	22	7,9	15,4	0	22,3	8,2
	50-74 ans	9	13,7	5,4	14,8	3,7	13,5	5,8
	50-74 ans **	9,2	13,2	5,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,5	15	7,3	18,4	1,6	10,1	13,8
	55-59 ans	8,4	13	4,9	0	9,4	15	4,5
	60-64 ans	11,1	17,2	6,5	33,5	14,9	15,6	5,9
	65-69 ans	13	23,3	5,1	33,7	0	22,4	5,3
	70-74 ans	20,7	31,4	12,3	30,8	0	31,4	12,8
	50-74 ans	12,6	19,9	7	19,8	3,7	20	7,6
	50-74 ans **	12,5	18,4	7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 37 - Indre et Loire

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,2	0,4	0	0	2,9	0,9
	55-59 ans	2,5	3	2,2	9,1	4,7	2	2
	60-64 ans	2,9	4,8	1,5	5,6	0	4,7	1,6
	65-69 ans	4,4	6,6	2,7	16,9	6,3	5,7	2,5
	70-74 ans	3,3	4,4	2,5	0	0	4,6	2,6
	50-74 ans	2,9	4,2	1,9	3,7	1,1	4,3	2
	50-74 ans **	2,6	3,6	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	50	100	0	0	50	100
	55-59 ans	85,7	100	75	100	0	100	100
	60-64 ans	71,4	80	50	0	0	88,9	50
	65-69 ans	73,9	66,7	87,5	100	100	58,3	85,7
	70-74 ans	63,6	50	80	0	0	50	80
	50-74 ans	72,4	69,4	77,3	80	50	67,7	80

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)