

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 63 - Puy-de-Dome

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 648	786	862	522	499	264	363
	55-59 ans	1 849	848	1 001	147	155	701	846
	60-64 ans	2 454	1 136	1 318	107	105	1 029	1 213
	65-69 ans	2 563	1 197	1 366	95	89	1 102	1 277
	70-74 ans	2 087	1 072	1 015	51	55	1 021	960
	50-74 ans	10 601	5 039	5 562	922	903	4 117	4 659
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	123	61	62	46	39	15	23
	55-59 ans	108	46	62	14	9	32	53
	60-64 ans	161	65	96	4	11	61	85
	65-69 ans	185	84	101	9	6	75	95
	70-74 ans	171	88	83	3	4	85	79
	50-74 ans	748	344	404	76	69	268	335
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	36	25	28	13	8	12
	55-59 ans	44	18	26	5	4	13	22
	60-64 ans	71	30	41	1	0	29	41
	65-69 ans	88	43	45	5	2	38	43
	70-74 ans	80	42	38	1	2	41	36
	50-74 ans	344	169	175	40	21	129	154
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	62	25	37	18	26	7	11
	55-59 ans	64	28	36	9	5	19	31
	60-64 ans	90	35	55	3	11	32	44
	65-69 ans	97	41	56	4	4	37	52
	70-74 ans	91	46	45	2	2	44	43
	50-74 ans	404	175	229	36	48	139	181
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 586	761	825	504	473	257	352
	55-59 ans	1 785	820	965	138	150	682	815
	60-64 ans	2 364	1 101	1 263	104	94	997	1 169
	65-69 ans	2 466	1 156	1 310	91	85	1 065	1 225
	70-74 ans	1 996	1 026	970	49	53	977	917
	50-74 ans	10 197	4 864	5 333	886	855	3 978	4 478
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	61	43	18	30	9	13	9
	55-59 ans	81	45	36	8	3	37	33
	60-64 ans	107	73	34	9	2	64	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	110	70	40	5	1	65	39
	70-74 ans	121	83	38	5	2	78	36
	50-74 ans	480	314	166	57	17	257	149
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	60	43	17	30	9	13	8
	55-59 ans	81	45	36	8	3	37	33
	60-64 ans	107	73	34	9	2	64	32
	65-69 ans	109	69	40	4	1	65	39
	70-74 ans	120	82	38	5	2	77	36
	50-74 ans	477	312	165	56	17	256	148
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	55	41	14	28	8	13	6
	55-59 ans	70	40	30	5	3	35	27
	60-64 ans	93	65	28	8	2	57	26
	65-69 ans	99	62	37	3	1	59	36
	70-74 ans	106	71	35	5	2	66	33
	50-74 ans	423	279	144	49	16	230	128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	55	41	14	28	8	13	6
	55-59 ans	69	39	30	5	3	34	27
	60-64 ans	91	65	26	8	2	57	24
	65-69 ans	96	61	35	3	1	58	34
	70-74 ans	104	70	34	4	2	66	32
	50-74 ans	415	276	139	48	16	228	123
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	55	41	14	28	8	13	6
	55-59 ans	70	40	30	5	3	35	27
	60-64 ans	92	65	27	8	2	57	25
	65-69 ans	99	62	37	3	1	59	36
	70-74 ans	105	70	35	4	2	66	33
	50-74 ans	421	278	143	48	16	230	127
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	55	41	14	28	8	13	6
	55-59 ans	70	40	30	5	3	35	27
	60-64 ans	93	65	28	8	2	57	26
	65-69 ans	98	61	37	3	1	58	36
	70-74 ans	105	70	35	4	2	66	33
	50-74 ans	421	277	144	48	16	229	128
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	55	41	14	28	8	13	6
	55-59 ans	70	40	30	5	3	35	27
	60-64 ans	93	65	28	8	2	57	26
	65-69 ans	100	63	37	3	1	60	36
	70-74 ans	106	71	35	5	2	66	33
	50-74 ans	424	280	144	49	16	231	128

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 63 - Puy-de-Dome

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	14	11	3	8	2	3	1
	55-59 ans	20	8	12	1	3	7	9
	60-64 ans	18	8	10	1	2	7	8
	65-69 ans	26	9	17	0	0	9	17
	70-74 ans	25	11	14	1	0	10	14
	50-74 ans	103	47	56	11	7	36	49
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	6	1	5	0	1	1
	55-59 ans	8	5	3	2	0	3	3
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	8	7	1	0	0	7	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	34	25	9	8	0	17	9
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	8	4	5	3	3	1
	55-59 ans	17	11	6	0	0	11	6
	60-64 ans	28	21	7	1	0	20	7
	65-69 ans	17	9	8	0	1	9	7
	70-74 ans	30	19	11	1	2	18	9
	50-74 ans	104	68	36	7	6	61	30
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	17	14	3	9	2	5	1
	55-59 ans	19	14	5	2	0	12	5
	60-64 ans	32	28	4	6	0	22	4
	65-69 ans	36	29	7	1	0	28	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	30	25	5	2	0	23	5
	50-74 ans	134	110	24	20	2	90	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	8	3	2	0	6	3
	70-74 ans	17	12	5	0	0	12	5
	50-74 ans	43	28	15	3	1	25	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	22	7	14	5	8	2
	55-59 ans	36	25	11	2	0	23	11
	60-64 ans	60	49	11	7	0	42	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	53	38	15	1	1	37	14
	70-74 ans	60	44	16	3	2	41	14
	50-74 ans	238	178	60	27	8	151	52
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	17	14	3	9	2	5	1
	55-59 ans	19	14	5	2	0	12	5
	60-64 ans	32	28	4	6	0	22	4
	65-69 ans	36	29	7	1	0	28	7
	70-74 ans	30	25	5	2	0	23	5
	50-74 ans	134	110	24	20	2	90	22
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	15	12	3	8	2	4	1
	55-59 ans	16	11	5	2	0	9	5
	60-64 ans	28	25	3	6	0	19	3
	65-69 ans	32	25	7	1	0	24	7
	70-74 ans	26	21	5	2	0	19	5
	50-74 ans	117	94	23	19	2	75	21
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	17	13	4	9	3	4	1
	55-59 ans	20	14	6	2	0	12	6
	60-64 ans	36	33	3	6	0	27	3
	65-69 ans	39	31	8	1	0	30	8
	70-74 ans	36	29	7	3	0	26	7
	50-74 ans	148	120	28	21	3	99	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	11	8	3	2	0	6	3
	70-74 ans	17	12	5	0	0	12	5
	50-74 ans	43	28	15	3	1	25	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	17	12	5	0	0	12	5
	50-74 ans	42	27	15	3	1	24	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	17	12	5	0	0	12	5
	50-74 ans	39	25	14	3	1	22	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	18	11	7	0	0	11	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
	50-74 ans	21	14	7	3	1	11	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	10	7	3	2	0	5	3
	70-74 ans	16	12	4	0	0	12	4
	50-74 ans	39	26	13	3	1	23	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,5	7,8	7,2	8,8	7,8	5,7	6,3
	55-59 ans	5,8	5,4	6,2	9,5	5,8	4,6	6,3
	60-64 ans	6,6	5,7	7,3	3,7	10,5	5,9	7
	65-69 ans	7,2	7	7,4	9,5	6,7	6,8	7,4
	70-74 ans	8,2	8,2	8,2	5,9	7,3	8,3	8,2
	50-74 ans	7,1	6,8	7,3	8,2	7,6	6,5	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,8	3,2	4,3	3,4	5,2	2,7	3
	55-59 ans	3,5	3,3	3,6	6,1	3,2	2,7	3,7
	60-64 ans	3,7	3,1	4,2	2,8	10,5	3,1	3,6
	65-69 ans	3,8	3,4	4,1	4,2	4,5	3,4	4,1
	70-74 ans	4,4	4,3	4,4	3,9	3,6	4,3	4,5
	50-74 ans	3,8	3,5	4,1	3,9	5,3	3,4	3,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	49,6	59	40,3	60,9	33,3	53,3	52,2
	55-59 ans	40,7	39,1	41,9	35,7	44,4	40,6	41,5
	60-64 ans	44,1	46,2	42,7	25	0	47,5	48,2
	65-69 ans	47,6	51,2	44,6	55,6	33,3	50,7	45,3
	70-74 ans	46,8	47,7	45,8	33,3	50	48,2	45,6
	50-74 ans	46	49,1	43,3	52,6	30,4	48,1	46
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	5,7	2,2	6	1,9	5,1	2,6
	55-59 ans	4,5	5,5	3,7	5,8	2	5,4	4
	60-64 ans	4,5	6,6	2,7	8,7	2,1	6,4	2,7
	65-69 ans	4,5	6,1	3,1	5,5	1,2	6,1	3,2
	70-74 ans	6,1	8,1	3,9	10,2	3,8	8	3,9
	50-74 ans	4,7	6,5	3,1	6,4	2	6,5	3,3
50-74 ans **	4,6	6,2	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	100	94,4	100	100	100	88,9
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,6	100	80	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,8	100	100	100	98,7	100
	50-74 ans	99,4	99,4	99,4	98,2	100	99,6	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,7	95,3	82,4	93,3	88,9	100	75
	55-59 ans	86,4	88,9	83,3	62,5	100	94,6	81,8
	60-64 ans	86,9	89	82,4	88,9	100	89,1	81,3
	65-69 ans	90,8	89,9	92,5	75	100	90,8	92,3
	70-74 ans	88,3	86,6	92,1	100	100	85,7	91,7
	50-74 ans	88,7	89,4	87,3	87,5	94,1	89,8	86,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,5	100	100	100	97,1	100
	60-64 ans	97,8	100	92,9	100	100	100	92,3
	65-69 ans	97	98,4	94,6	100	100	98,3	94,4
	70-74 ans	98,1	98,6	97,1	80	100	100	97
	50-74 ans	98,1	98,9	96,5	98	100	99,1	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	4	4	7
	55-59 ans	5	4	5	4	6	5	5
	60-64 ans	5	4	5	7	3	4	5
	65-69 ans	6	5	7	4	13	5	6
	70-74 ans	7	6	7	19	4	6	7
	50-74 ans	5	5	6	6	5	5	6
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	122	137	78	155	78	99	78
	55-59 ans	112	113	110	100	245	115	95
	60-64 ans	108	98	132	101	71	98	137
	65-69 ans	104	105	102	81	70	107	103
	70-74 ans	107	101	118	107	283	101	108
	50-74 ans	109	109	111	131	133	104	108

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85 (58-136)	88 (63-141)	65 (49-86)	87,5 (61,5-201)	71,5 (53,5-91,5)	95 (69-135)	65 (36-86)
	55-59 ans	82 (57-108)	80 (58-110)	85,5 (57-107)	63 (60-99)	103 (57-574)	80 (56-110)	84 (56-107)
	60-64 ans	70 (55-116)	70 (53-96)	84,5 (58,5-179)	64,5 (32,5-106)	71 (67-75)	70 (55-92)	99 (58-191)
	65-69 ans	77 (57-123)	77,5 (55-131)	75 (61-116)	92 (34-117)	70 (70-70)	77 (55-134)	77,5 (60,5-116,5)
	70-74 ans	79,5 (57-108)	78 (57-116)	85 (56-105)	95 (89-96)	282,5 (211-354)	76 (57-116)	80 (56-98)
	50-74 ans	78 (57-116)	77 (56-116)	80,5 (58-116,5)	88 (56-133)	78 (60-126)	75,5 (56-110)	80,5 (57,5-116,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,8	2,7	2,9	11,1	0	1,6	3,1
	65-69 ans	1,8	2,9	0	20	0	1,5	0
	70-74 ans	0,8	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	1,3	1,6	0,6	3,5	0	1,2	0,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99	98,4	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	99,1	98,6	100	80	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,3	100	98	100	99,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	25,5	26,8	21,4	28,6	25	23,1	16,7
	55-59 ans	28,6	20	40	20	100	20	33,3
	60-64 ans	19,4	12,3	35,7	12,5	100	12,3	30,8
	65-69 ans	26	14,3	45,9	0	0	15	47,2
	70-74 ans	23,6	15,5	40	20	0	15,2	42,4
	50-74 ans	24,3	16,8	38,9	22,4	43,8	15,6	38,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12,7	14,6	7,1	17,9	0	7,7	16,7
	55-59 ans	11,4	12,5	10	40	0	8,6	11,1
	60-64 ans	8,6	6,2	14,3	0	0	7	15,4
	65-69 ans	8	11,1	2,7	0	0	11,7	2,8
	70-74 ans	2,8	4,2	0	20	0	3	0
	50-74 ans	8	8,9	6,3	16,3	0	7,4	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 63 - Puy-de-Dome

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	0	3,3	0	0	0	3,7
	60-64 ans	1,1	0	3,6	0	0	0	3,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,4	0	0	0	1,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21,8	19,5	28,6	17,9	37,5	23,1	16,7
	55-59 ans	24,3	27,5	20	0	0	31,4	22,2
	60-64 ans	30,1	32,3	25	12,5	0	35,1	26,9
	65-69 ans	17	14,3	21,6	0	100	15	19,4
	70-74 ans	28,3	26,8	31,4	20	100	27,3	27,3
	50-74 ans	24,5	24,3	25	14,3	37,5	26,4	23,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,9	34,1	21,4	32,1	25	38,5	16,7
	55-59 ans	27,1	35	16,7	40	0	34,3	18,5
	60-64 ans	34,4	43,1	14,3	75	0	38,6	15,4
	65-69 ans	36	46	18,9	33,3	0	46,7	19,4
	70-74 ans	28,3	35,2	14,3	40	0	34,8	15,2
	50-74 ans	31,6	39,3	16,7	40,8	12,5	39	17,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	9,1	4,9	21,4	3,6	12,5	7,7	33,3
	55-59 ans	7,1	5	10	0	0	5,7	11,1
	60-64 ans	5,4	6,2	3,6	0	0	7	3,8
	65-69 ans	11	12,7	8,1	66,7	0	10	8,3
	70-74 ans	16	16,9	14,3	0	0	18,2	15,2
	50-74 ans	10,1	10	10,4	6,1	6,3	10,8	10,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	2,7	0	0	0	2,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,2	0	0,7	0	0	0	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1,1	0	3,6	0	0	0	3,8
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,9	1,4	0	0	0	1,5	0
50-74 ans	0,5	0,4	0,7	0	0	0,4	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1,6	0	0	0	1,7	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,4	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	18,3	28,9	8,5	27,8	10,6	31,1	5,7
55-59 ans	20,2	30,5	11,4	14,5	0	33,7	13,5
60-64 ans	25,4	44,5	8,7	67,3	0	42,1	9,4
65-69 ans	21,5	32,9	11,5	11	11,8	34,7	11,4
70-74 ans	30,1	42,9	16,5	61,2	37,7	42	15,3
50-74 ans	23,3	36,6	11,3	30,5	9,4	38	11,6
50-74 ans **	22,5	35,1	10,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées							
50-54 ans	10,7	18,4	3,6	17,9	4,2	19,5	2,8
55-59 ans	10,6	17,1	5,2	14,5	0	17,6	6,1
60-64 ans	13,5	25,4	3,2	57,7	0	22,1	3,4
65-69 ans	14,6	25,1	5,3	11	0	26,3	5,7
70-74 ans	15	24,4	5,2	40,8	0	23,5	5,5
50-74 ans	13,1	22,6	4,5	22,6	2,3	22,6	4,9
50-74 ans **	12,5	21,4	4,4	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 63 - Puy-de-Dôme

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	15,8	3,6	15,9	4,2	15,6	2,8
	55-59 ans	9	13,4	5,2	14,5	0	13,2	6,1
	60-64 ans	11,8	22,7	2,4	57,7	0	19,1	2,6
	65-69 ans	13	21,6	5,3	11	0	22,5	5,7
	70-74 ans	13	20,5	5,2	40,8	0	19,4	5,5
	50-74 ans	11,5	19,3	4,3	21,4	2,3	18,9	4,7
	50-74 ans **	10,9	18,2	4,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	17,1	4,8	17,9	6,3	15,6	2,8
	55-59 ans	11,2	17,1	6,2	14,5	0	17,6	7,4
	60-64 ans	15,2	30	2,4	57,7	0	27,1	2,6
	65-69 ans	15,8	26,8	6,1	11	0	28,2	6,5
	70-74 ans	18	28,3	7,2	61,2	0	26,6	7,6
	50-74 ans	14,5	24,7	5,3	23,7	3,5	24,9	5,6
	50-74 ans **	13,6	22,8	5,2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	2,6	3,6	2	2,1	3,9	5,7
	55-59 ans	2,8	2,4	3,1	0	0	2,9	3,7
	60-64 ans	2,1	3,6	0,8	0	0	4	0,9
	65-69 ans	4,5	6,9	2,3	22	0	5,6	2,4
	70-74 ans	8,5	11,7	5,2	0	0	12,3	5,5
	50-74 ans	4,2	5,8	2,8	3,4	1,2	6,3	3,1
50-74 ans **	3,8	4,7	2,9	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	40	50	33,3	0	0	50	33,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	10	14,3	0	0	0	20	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,1	7,4	6,7	0	0	8,3	7,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)