

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	375	186	189	117	117	69	72
	55-59 ans	463	223	240	47	38	176	202
	60-64 ans	494	221	273	49	34	172	239
	65-69 ans	554	265	289	33	28	232	261
	70-74 ans	426	184	242	25	23	159	219
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 312</b>	<b>1 079</b>	<b>1 233</b>	<b>271</b>	<b>240</b>	<b>808</b>	<b>993</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	30	16	14	8	7	8	7
	55-59 ans	34	19	15	5	4	14	11
	60-64 ans	33	20	13	2	0	18	13
	65-69 ans	33	15	18	2	1	13	17
	70-74 ans	51	18	33	4	7	14	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>181</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>67</b>	<b>74</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	13	7	6	3	3	4	3
	55-59 ans	20	12	8	2	3	10	5
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	15	6	9	0	0	6	9
	70-74 ans	18	7	11	1	1	6	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>31</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	17	9	8	5	4	4	4
	55-59 ans	14	7	7	3	1	4	6
	60-64 ans	25	16	9	2	0	14	9
	65-69 ans	18	9	9	2	1	7	8
	70-74 ans	33	11	22	3	6	8	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>52</b>	<b>55</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>43</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	358	177	181	112	113	65	68
	55-59 ans	449	216	233	44	37	172	196
	60-64 ans	469	205	264	47	34	158	230
	65-69 ans	536	256	280	31	27	225	253
	70-74 ans	393	173	220	22	17	151	203
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 205</b>	<b>1 027</b>	<b>1 178</b>	<b>256</b>	<b>228</b>	<b>771</b>	<b>950</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	11	6	5	1	3	5	2
	55-59 ans	23	14	9	1	2	13	7
	60-64 ans	32	17	15	2	2	15	13
	65-69 ans	28	22	6	1	1	21	5
	70-74 ans	27	16	11	2	2	14	9

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>36</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	11	6	5	1	3	5	2
	55-59 ans	23	14	9	1	2	13	7
	60-64 ans	32	17	15	2	2	15	13
	65-69 ans	28	22	6	1	1	21	5
	70-74 ans	27	16	11	2	2	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>75</b>	<b>46</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>36</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	10	6	4	1	2	5	2
	55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6
	60-64 ans	30	17	13	2	1	15	12
	65-69 ans	27	21	6	1	1	20	5
	70-74 ans	24	14	10	2	2	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>33</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	10	6	4	1	2	5	2
	55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6
	60-64 ans	30	17	13	2	1	15	12
	65-69 ans	27	21	6	1	1	20	5
	70-74 ans	23	13	10	2	2	11	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>33</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	10	6	4	1	2	5	2
	55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	29	16	13	2	1	14	12	
65-69 ans	27	21	6	1	1	20	5	
70-74 ans	23	13	10	2	2	11	8	
<b>50-74 ans</b>	<b>109</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	10	6	4	1	2	5	2	
55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6	
60-64 ans	30	17	13	2	1	15	12	
65-69 ans	27	21	6	1	1	20	5	
70-74 ans	23	13	10	2	2	11	8	
<b>50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>63</b>	<b>33</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	10	6	4	1	2	5	2	
55-59 ans	20	13	7	1	1	12	6	
60-64 ans	30	17	13	2	1	15	12	
65-69 ans	27	21	6	1	1	20	5	
70-74 ans	24	14	10	2	2	12	8	
<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	5	3	2	0	1	3	1	
55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2	
60-64 ans	12	6	6	1	1	5	5	
65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1	
70-74 ans	6	6	0	1	0	5	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2	
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	6	6	0	1	0	5	0	
60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1	
65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1	
70-74 ans	7	1	6	0	0	1	6	
<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0	
55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2	
60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4	
65-69 ans	10	9	1	1	0	8	1	
70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1	
<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2	
65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1	
70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1	
<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	12	10	2	1	0	9	2
	60-64 ans	13	8	5	1	0	7	5
	65-69 ans	14	12	2	1	0	11	2
	70-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>33</b>	<b>16</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	10	9	1	1	0	8	1
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>6</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	8	4	4	0	0	4	4
	65-69 ans	8	8	0	1	0	7	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8	8,6	7,4	6,8	6	11,6	9,7
	55-59 ans	7,3	8,5	6,3	10,6	10,5	8	5,4
	60-64 ans	6,7	9	4,8	4,1	0	10,5	5,4
	65-69 ans	6	5,7	6,2	6,1	3,6	5,6	6,5
	70-74 ans	12	9,8	13,6	16	30,4	8,8	11,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>8,2</b>	<b>7,5</b>	<b>7,7</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,5	4,8	4,2	4,3	3,4	5,8	5,6
	55-59 ans	3	3,1	2,9	6,4	2,6	2,3	3
	60-64 ans	5,1	7,2	3,3	4,1	0	8,1	3,8
	65-69 ans	3,2	3,4	3,1	6,1	3,6	3	3,1
	70-74 ans	7,7	6	9,1	12	26,1	5	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,3	43,8	42,9	37,5	42,9	50	42,9
	55-59 ans	58,8	63,2	53,3	40	75	71,4	45,5
	60-64 ans	24,2	20	30,8	0	0	22,2	30,8
	65-69 ans	45,5	40	50	0	0	46,2	52,9
	70-74 ans	35,3	38,9	33,3	25	14,3	42,9	38,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>40,9</b>	<b>28,6</b>	<b>36,8</b>	<b>44,8</b>	<b>41,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	3,4	2,8	0,9	2,7	7,7	2,9
	55-59 ans	5,1	6,5	3,9	2,3	5,4	7,6	3,6
	60-64 ans	6,8	8,3	5,7	4,3	5,9	9,5	5,7
	65-69 ans	5,2	8,6	2,1	3,2	3,7	9,3	2
	70-74 ans	6,9	9,2	5	9,1	11,8	9,3	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>7,3</b>	<b>3,9</b>	<b>2,7</b>	<b>4,4</b>	<b>8,8</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,3</b>	<b>6,8</b>	<b>3,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	100	80	100	66,7	100	100
	55-59 ans	87	92,9	77,8	100	50	92,3	85,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	93,8	100	86,7	100	50	100	92,3	
65-69 ans	96,4	95,5	100	100	100	95,2	100	
70-74 ans	88,9	87,5	90,9	100	100	85,7	88,9	
<b>50-74 ans</b>	<b>91,7</b>	<b>94,7</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>70</b>	<b>94,1</b>	<b>91,7</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	95,8	92,9	100	100	100	91,7	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	8	8	7	11	10	4	4	
55-59 ans	8	7	10	4	5	8	11	
60-64 ans	8	9	7	17	4	6	7	
65-69 ans	4	4	4	4	3	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	3	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3,5 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	5 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (0-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	214	237	178	382	72	208	285	
55-59 ans	104	100	112	72	70	103	119	
60-64 ans	89	81	99	97	62	79	103	
65-69 ans	87	98	47	155	41	96	48	
70-74 ans	96	104	83	67	76	111	85	
<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>98</b>	<b>134</b>	<b>67</b>	<b>105</b>	<b>104</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	153 (81-382)	227 (118-382)	91,5 (61,5-295)	382 (382-382)	72 (42-102)	188 (118-266)	284,5 (81-488)	
55-59 ans	82 (66-121)	90 (70-126)	79 (58-90)	72 (72-72)	70 (70-70)	100,5 (66-135)	80,5 (58-90)	
60-64 ans	69 (52-95)	70 (50-89)	68 (59-95)	97 (32-162)	62 (62-62)	70 (50-89)	73,5 (58-106,5)	
65-69 ans	72 (47-103)	75 (60-122)	46 (41-47)	155 (155-155)	41 (41-41)	75 (59,5-112,5)	47 (45-47)	
70-74 ans	63 (61-92,5)	63 (61-96)	65 (51-91)	66,5 (62-71)	76 (61-91)	63 (61-126)	65 (50,5-88)	
<b>50-74 ans</b>	<b>74 (59-118)</b>	<b>75 (61-127)</b>	<b>67,5 (49,5-92,5)</b>	<b>72 (62-162)</b>	<b>62 (42-91)</b>	<b>75 (60,5-124)</b>	<b>68 (50-94)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	95,8	92,9	100	100	100	91,7	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	50	50	50	0	50	60	50	
55-59 ans	25	15,4	42,9	0	100	16,7	33,3	
60-64 ans	40	35,3	46,2	50	100	33,3	41,7	
65-69 ans	29,6	28,6	33,3	0	100	30	20	
70-74 ans	25	42,9	0	50	0	41,7	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>32,5</b>	<b>28,6</b>	<b>57,1</b>	<b>32,8</b>	<b>27,3</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	15	7,7	28,6	0	0	8,3	33,3	
60-64 ans	3,3	5,9	0	0	0	6,7	0	
65-69 ans	3,7	0	16,7	0	0	0	20	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>9,1</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	10	0	25	0	50	0	0	
55-59 ans	30	46,2	0	100	0	41,7	0	
60-64 ans	16,7	23,5	7,7	50	0	20	8,3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14,8	14,3	16,7	0	0	15	20
	70-74 ans	29,2	7,1	60	0	0	8,3	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,7</b>	<b>19,7</b>	<b>22,5</b>	<b>28,6</b>	<b>14,3</b>	<b>18,8</b>	<b>24,2</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	50	0	100	0	40	0
	55-59 ans	30	30,8	28,6	0	0	33,3	33,3
	60-64 ans	26,7	23,5	30,8	0	0	26,7	33,3
	65-69 ans	37	42,9	16,7	100	0	40	20
	70-74 ans	25	28,6	20	50	50	25	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,7</b>	<b>33,8</b>	<b>22,5</b>	<b>42,9</b>	<b>14,3</b>	<b>32,8</b>	<b>24,2</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	10	0	25	0	0	0	50
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	10	5,9	15,4	0	0	6,7	16,7
	65-69 ans	14,8	14,3	16,7	0	0	15	20
	70-74 ans	16,7	14,3	20	0	50	16,7	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>8,5</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>9,4</b>	<b>15,2</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,2	7,1	0	0	0	8,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,3	5,9	0	0	0	6,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	16,9	5,5	8,9	8,8	30,8	0
	55-59 ans	26,7	46,3	8,6	22,7	0	52,3	10,2
	60-64 ans	27,7	39	18,9	21,3	0	44,3	21,7
	65-69 ans	26,1	46,9	7,1	32,3	0	48,9	7,9
	70-74 ans	33,1	28,9	36,4	45,5	58,8	26,5	34,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,4</b>	<b>37</b>	<b>15,3</b>	<b>19,5</b>	<b>8,8</b>	<b>42,8</b>	<b>16,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>24,1</b>	<b>35,1</b>	<b>14</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	16,9	0	8,9	0	30,8	0
	55-59 ans	13,4	18,5	8,6	0	0	23,3	10,2
	60-64 ans	17,1	19,5	15,2	0	0	25,3	17,4
	65-69 ans	18,7	35,2	3,6	32,3	0	35,6	4
	70-74 ans	15,3	23,1	9,1	45,5	58,8	19,9	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>23,4</b>	<b>7,6</b>	<b>11,7</b>	<b>4,4</b>	<b>27,2</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14</b>	<b>21,4</b>	<b>7,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	11,3	0	8,9	0	15,4	0
	55-59 ans	13,4	18,5	8,6	0	0	23,3	10,2
	60-64 ans	17,1	19,5	15,2	0	0	25,3	17,4
	65-69 ans	9,3	19,5	0	32,3	0	17,8	0
	70-74 ans	5,1	5,8	4,5	0	58,8	6,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>15,6</b>	<b>5,9</b>	<b>7,8</b>	<b>4,4</b>	<b>18,2</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,4</b>	<b>15,3</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,6	11,3	0	8,9	0	15,4	0
	55-59 ans	15,6	23,1	8,6	0	0	29,1	10,2
	60-64 ans	17,1	19,5	15,2	0	0	25,3	17,4
	65-69 ans	14,9	31,3	0	32,3	0	31,1	0
	70-74 ans	7,6	5,8	9,1	0	58,8	6,6	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,7</b>	<b>19,5</b>	<b>6,8</b>	<b>7,8</b>	<b>4,4</b>	<b>23,3</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,2</b>	<b>18,2</b>	<b>6,6</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	0	5,5	0	0	0	14,7

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	6,4	4,9	7,6	0	0	6,3	8,7
65-69 ans	7,5	11,7	3,6	0	0	13,3	4
70-74 ans	10,2	11,6	9,1	0	58,8	13,2	4,9
<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>0</b>	<b>4,4</b>	<b>7,8</b>	<b>5,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)