

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 575	1 122	1 453	530	669	592	784
	55-59 ans	2 616	1 111	1 505	119	148	992	1 357
	60-64 ans	3 046	1 332	1 714	155	209	1 177	1 505
	65-69 ans	3 851	1 696	2 155	161	157	1 535	1 998
	70-74 ans	2 789	1 310	1 479	76	81	1 234	1 398
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 877</b>	<b>6 571</b>	<b>8 306</b>	<b>1 041</b>	<b>1 264</b>	<b>5 530</b>	<b>7 042</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	118	49	69	31	33	18	36
	55-59 ans	147	57	90	5	13	52	77
	60-64 ans	165	66	99	6	10	60	89
	65-69 ans	159	67	92	9	3	58	89
	70-74 ans	204	98	106	2	5	96	101
	<b>50-74 ans</b>	<b>793</b>	<b>337</b>	<b>456</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>284</b>	<b>392</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	89	35	54	23	23	12	31
	55-59 ans	118	49	69	2	6	47	63
	60-64 ans	125	52	73	3	6	49	67
	65-69 ans	130	56	74	6	1	50	73
	70-74 ans	145	64	81	2	2	62	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>607</b>	<b>256</b>	<b>351</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>220</b>	<b>313</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	29	14	15	8	10	6	5
	55-59 ans	29	8	21	3	7	5	14
	60-64 ans	40	14	26	3	4	11	22
	65-69 ans	29	11	18	3	2	8	16
	70-74 ans	59	34	25	0	3	34	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>186</b>	<b>81</b>	<b>105</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>64</b>	<b>79</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 546	1 108	1 438	522	659	586	779
	55-59 ans	2 587	1 103	1 484	116	141	987	1 343
	60-64 ans	3 006	1 318	1 688	152	205	1 166	1 483
	65-69 ans	3 822	1 685	2 137	158	155	1 527	1 982
	70-74 ans	2 730	1 276	1 454	76	78	1 200	1 376
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 691</b>	<b>6 490</b>	<b>8 201</b>	<b>1 024</b>	<b>1 238</b>	<b>5 466</b>	<b>6 963</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	105	61	44	30	18	31	26
	55-59 ans	106	56	50	6	7	50	43
	60-64 ans	133	73	60	8	8	65	52
	65-69 ans	205	116	89	13	2	103	87
	70-74 ans	179	105	74	12	5	93	69

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>728</b>	<b>411</b>	<b>317</b>	<b>69</b>	<b>40</b>	<b>342</b>	<b>277</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	104	61	43	30	17	31	26
	55-59 ans	105	56	49	6	6	50	43
	60-64 ans	130	70	60	7	8	63	52
	65-69 ans	203	115	88	13	2	102	86
	70-74 ans	169	99	70	11	5	88	65
	<b>50-74 ans</b>	<b>711</b>	<b>401</b>	<b>310</b>	<b>67</b>	<b>38</b>	<b>334</b>	<b>272</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	98	59	39	30	15	29	24
	55-59 ans	99	54	45	6	5	48	40
	60-64 ans	122	64	58	5	8	59	50
	65-69 ans	193	110	83	12	2	98	81
	70-74 ans	158	94	64	10	5	84	59
	<b>50-74 ans</b>	<b>670</b>	<b>381</b>	<b>289</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>318</b>	<b>254</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	88	54	34	28	13	26	21
	55-59 ans	84	46	38	4	4	42	34
	60-64 ans	107	56	51	5	6	51	45
	65-69 ans	158	93	65	9	2	84	63
	70-74 ans	138	85	53	9	4	76	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>575</b>	<b>334</b>	<b>241</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>279</b>	<b>212</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	96	58	38	30	15	28	23
	55-59 ans	97	54	43	6	5	48	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	121	64	57	5	8	59	49
65-69 ans	186	110	76	12	2	98	74
70-74 ans	155	92	63	10	5	82	58
<b>50-74 ans</b>	<b>655</b>	<b>378</b>	<b>277</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>315</b>	<b>242</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	7	0	7	0	0	0	7
70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	94	58	36	29	13	29	23
55-59 ans	93	51	42	5	4	46	38
60-64 ans	120	63	57	5	8	58	49
65-69 ans	188	108	80	12	2	96	78
70-74 ans	151	92	59	10	5	82	54
<b>50-74 ans</b>	<b>646</b>	<b>372</b>	<b>274</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>311</b>	<b>242</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	98	59	39	30	15	29	24
55-59 ans	99	54	45	6	5	48	40
60-64 ans	122	64	58	5	8	59	50
65-69 ans	193	110	83	12	2	98	81
70-74 ans	160	96	64	11	5	85	59
<b>50-74 ans</b>	<b>672</b>	<b>383</b>	<b>289</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>319</b>	<b>254</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	44	25	19	11	5	14	14
55-59 ans	30	14	16	1	3	13	13
60-64 ans	34	15	19	2	1	13	18
65-69 ans	65	20	45	4	1	16	44
70-74 ans	48	27	21	2	1	25	20
<b>50-74 ans</b>	<b>221</b>	<b>101</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>81</b>	<b>109</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	5	0	0	0	5	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	10	8	2	6	1	2	1
	55-59 ans	11	8	3	0	0	8	3
	60-64 ans	14	10	4	0	0	10	4
	65-69 ans	29	21	8	1	1	20	7
	70-74 ans	26	16	10	1	0	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>63</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>25</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	27	17	10	7	5	10	5
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
	60-64 ans	29	11	18	0	3	11	15
	65-69 ans	51	36	15	0	0	36	15
	70-74 ans	44	32	12	6	2	26	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>95</b>	<b>51</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	11	5	6	2	3	3	3
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>16</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	18	11	7	0	0	11	7
	60-64 ans	18	12	6	1	1	11	5
	65-69 ans	21	14	7	5	0	9	7
	70-74 ans	17	8	9	0	2	8	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>27</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	6	3	3	1	1	2	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>12</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	38	26	12	14	6	12	6
	55-59 ans	34	24	10	3	1	21	9
	60-64 ans	44	22	22	0	3	22	19
	65-69 ans	82	58	24	2	1	56	23
	70-74 ans	72	48	24	7	2	41	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>270</b>	<b>178</b>	<b>92</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>152</b>	<b>79</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	17	10	7	5	10	5
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
	60-64 ans	29	11	18	0	3	11	15
	65-69 ans	51	36	15	0	0	36	15
	70-74 ans	44	32	12	6	2	26	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>173</b>	<b>111</b>	<b>62</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>95</b>	<b>51</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	8	7	3	4	5	3
	55-59 ans	18	12	6	3	1	9	5
	60-64 ans	23	6	17	0	3	6	14
	65-69 ans	40	29	11	0	0	29	11
	70-74 ans	34	24	10	4	2	20	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>79</b>	<b>51</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>69</b>	<b>41</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	9	8	3	4	6	4
	55-59 ans	19	13	6	3	1	10	5
	60-64 ans	25	7	18	0	3	7	15
	65-69 ans	47	35	12	0	0	35	12
	70-74 ans	39	29	10	4	2	25	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>93</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>44</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	11	5	6	2	3	3	3
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	11	5	6	2	3	3	3
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>16</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7	2	5	0	0	2	5
	60-64 ans	10	4	6	2	3	2	3
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	1	4	0	2	1	2
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,4	4,7	5,8	4,9	3	4,6
	55-59 ans	5,6	5,1	6	4,2	8,8	5,2	5,7
	60-64 ans	5,4	5	5,8	3,9	4,8	5,1	5,9
	65-69 ans	4,1	4	4,3	5,6	1,9	3,8	4,5
	70-74 ans	7,3	7,5	7,2	2,6	6,2	7,8	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,3</b>	<b>5,1</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,2	1	1,5	1,5	1	0,6
	55-59 ans	1,1	0,7	1,4	2,5	4,7	0,5	1
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,9	1,9	0,9	1,5
	65-69 ans	0,8	0,6	0,8	1,9	1,3	0,5	0,8
	70-74 ans	2,1	2,6	1,7	0	3,7	2,8	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	71,4	78,3	74,2	69,7	66,7	86,1
	55-59 ans	80,3	86	76,7	40	46,2	90,4	81,8
	60-64 ans	75,8	78,8	73,7	50	60	81,7	75,3
	65-69 ans	81,8	83,6	80,4	66,7	33,3	86,2	82
	70-74 ans	71,1	65,3	76,4	100	40	64,6	78,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,5</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>67,9</b>	<b>59,4</b>	<b>77,5</b>	<b>79,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	5,5	3,1	5,7	2,7	5,3	3,3
	55-59 ans	4,1	5,1	3,4	5,2	5	5,1	3,2
	60-64 ans	4,4	5,5	3,6	5,3	3,9	5,6	3,5
	65-69 ans	5,4	6,9	4,2	8,2	1,3	6,7	4,4
	70-74 ans	6,6	8,2	5,1	15,8	6,4	7,8	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6,3</b>	<b>3,9</b>	<b>6,7</b>	<b>3,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>6</b>	<b>3,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99	100	97,7	100	94,4	100	100
	55-59 ans	99,1	100	98	100	85,7	100	100
	60-64 ans	97,7	95,9	100	87,5	100	96,9	100
	65-69 ans	99	99,1	98,9	100	100	99	98,9
	70-74 ans	94,4	94,3	94,6	91,7	100	94,6	94,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,7</b>	<b>97,6</b>	<b>97,8</b>	<b>97,1</b>	<b>95</b>	<b>97,7</b>	<b>98,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,2	96,7	90,7	100	88,2	93,5	92,3
	55-59 ans	94,3	96,4	91,8	100	83,3	96	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,8	91,4	96,7	71,4	100	93,7	96,2
	65-69 ans	95,1	95,7	94,3	92,3	100	96,1	94,2
	70-74 ans	93,5	94,9	91,4	90,9	100	95,5	90,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,2</b>	<b>95</b>	<b>93,2</b>	<b>94</b>	<b>92,1</b>	<b>95,2</b>	<b>93,4</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,8	91,5	87,2	93,3	86,7	89,7	87,5
	55-59 ans	84,8	85,2	84,4	66,7	80	87,5	85
	60-64 ans	87,7	87,5	87,9	100	75	86,4	90
	65-69 ans	81,9	84,5	78,3	75	100	85,7	77,8
	70-74 ans	87,3	90,4	82,8	90	80	90,5	83,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,8</b>	<b>87,7</b>	<b>83,4</b>	<b>87,3</b>	<b>82,9</b>	<b>87,7</b>	<b>83,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	6	5	6	5	5	5
	55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	5	5	5
	65-69 ans	5	5	5	5	6	5	5
	70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	6 (3-7)	5 (3-6)	5 (3-6)	4 (3-6)
	55-59 ans	5 (3-6)	5 (3-6)	4 (3-6)	5 (3-7)	5 (3-6)	5 (3-6)	4 (3-6)
	60-64 ans	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)
	65-69 ans	5 (3-6)	5 (3-6)	4 (3-6)	6 (3-6)	6 (3-7)	5 (3-6)	4 (3-6)
	70-74 ans	4 (3-6)	5 (3-6)	4 (2-6)	5 (3-6)	4 (3-6)	4 (3-6)	4 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 (3-6)</b>	<b>5 (3-6)</b>	<b>4 (3-6)</b>	<b>5 (3-6)</b>	<b>5 (3-6)</b>	<b>5 (3-6)</b>	<b>4 (3-6)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	81	75	94	86	67	68
	55-59 ans	78	70	89	113	140	65	82
	60-64 ans	77	69	85	44	91	71	84
	65-69 ans	65	67	63	64	110	68	62
	70-74 ans	75	69	84	66	92	69	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>97</b>	<b>68</b>	<b>75</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	60 (44-90)	60,5 (46-83)	56 (35-91)	70 (47-90)	63 (31-95)	56 (45-70)	47,5 (35-79)
	55-59 ans	58 (38-93)	60 (36-80)	56,5 (41,5-98)	84,5 (53-160)	56 (54-89)	58 (35-77,5)	57 (41-98)
	60-64 ans	62 (38-93)	55 (35-90,5)	66,5 (45-111)	44 (38-52)	76,5 (57,5-111)	62 (34-94)	65 (40-111)
	65-69 ans	59,5 (43,5-81)	62 (46-81)	58 (40-81)	62,5 (38,5-70,5)	109,5 (103-116)	62 (46-83)	57 (40-75)
	70-74 ans	62 (46-82)	61 (42-81)	69 (47-97)	62,5 (45-75)	69 (54-69)	60,5 (42-81)	71,5 (47-97)
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 (42-85)</b>	<b>61 (44-82)</b>	<b>62 (41-91)</b>	<b>63 (45-81)</b>	<b>69 (54-103)</b>	<b>60 (43-82)</b>	<b>60,5 (40-89)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	1,6	9,1	0	11,1	3,2	7,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,8	1,8	4	0	0	2	4,7
60-64 ans	2,3	4,1	0	25	0	1,5	0
65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,1
70-74 ans	1,7	1	2,7	0	0	1,1	2,9
<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>5</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	95,9	98,3	92,3	96,7	86,7	100	95,8
55-59 ans	93,9	94,4	93,3	83,3	80	95,8	95
60-64 ans	98,4	98,4	98,3	100	100	98,3	98
65-69 ans	97,4	98,2	96,4	100	100	98	96,3
70-74 ans	95,6	97,9	92,2	100	100	97,6	91,5
<b>50-74 ans</b>	<b>96,4</b>	<b>97,6</b>	<b>94,8</b>	<b>96,8</b>	<b>91,4</b>	<b>97,8</b>	<b>95,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	44,9	42,4	48,7	36,7	33,3	48,3	58,3
55-59 ans	30,3	25,9	35,6	16,7	60	27,1	32,5
60-64 ans	27,9	23,4	32,8	40	12,5	22	36
65-69 ans	33,7	18,2	54,2	33,3	50	16,3	54,3
70-74 ans	30	28,1	32,8	18,2	20	29,4	33,9
<b>50-74 ans</b>	<b>32,9</b>	<b>26,4</b>	<b>41,5</b>	<b>31,3</b>	<b>31,4</b>	<b>25,4</b>	<b>42,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	5,1	3,4	7,7	3,3	6,7	3,4	8,3
55-59 ans	2	1,9	2,2	16,7	0	0	2,5
60-64 ans	4,1	7,8	0	0	0	8,5	0
65-69 ans	1,6	1,8	1,2	8,3	0	1	1,2
70-74 ans	3,1	3,1	3,1	9,1	0	2,4	3,4
<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	1	1,7	0	0	0	3,4	0
55-59 ans	1	0	2,2	0	0	0	2,5
60-64 ans	2,5	3,1	1,7	0	0	3,4	2
65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
70-74 ans	0,6	0	1,6	0	0	0	1,7
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	10,2	13,6	5,1	20	6,7	6,9	4,2
55-59 ans	11,1	14,8	6,7	0	0	16,7	7,5
60-64 ans	11,5	15,6	6,9	0	0	16,9	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	19,1	9,6	8,3	50	20,4	8,6
	70-74 ans	16,3	16,7	15,6	9,1	0	17,6	16,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,4</b>	<b>16,4</b>	<b>9,3</b>	<b>12,5</b>	<b>5,7</b>	<b>17,2</b>	<b>9,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27,6	28,8	25,6	23,3	33,3	34,5	20,8
	55-59 ans	22,2	27,8	15,6	50	20	25	15
	60-64 ans	23,8	17,2	31	0	37,5	18,6	30
	65-69 ans	26,4	32,7	18,1	0	0	36,7	18,5
	70-74 ans	27,5	33,3	18,8	54,5	40	30,6	16,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,7</b>	<b>29</b>	<b>21,5</b>	<b>25</b>	<b>31,4</b>	<b>29,8</b>	<b>20,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	7,1	3,7	11,1	0	0	4,2	12,5
	60-64 ans	9	7,8	10,3	40	37,5	5,1	6
	65-69 ans	6,7	8,2	4,8	0	0	9,2	4,9
	70-74 ans	5,6	5,2	6,3	9,1	0	4,7	6,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5,5</b>	<b>6,6</b>	<b>4,7</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,1	8,5	2,6	13,3	0	3,4	4,2
	55-59 ans	18,2	20,4	15,6	0	0	22,9	17,5
	60-64 ans	14,8	18,8	10,3	20	12,5	18,6	10
	65-69 ans	10,9	12,7	8,4	41,7	0	9,2	8,6
	70-74 ans	10,6	8,3	14,1	0	40	9,4	11,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>13,1</b>	<b>10,4</b>	<b>15,6</b>	<b>8,6</b>	<b>12,5</b>	<b>10,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,1	1,7	7,7	3,3	13,3	0	4,2
	55-59 ans	6,1	5,6	6,7	16,7	20	4,2	5
	60-64 ans	1,6	1,6	1,7	0	0	1,7	2
	65-69 ans	2,6	1,8	3,6	0	0	2	3,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	4,4	2,1	7,8	0	0	2,4	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>2,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>	<b>8,6</b>	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	23,5	8,3	26,8	9,1	20,5	7,7
	55-59 ans	13,1	21,8	6,7	25,9	7,1	21,3	6,7
	60-64 ans	14,6	16,7	13	0	14,6	18,9	12,8
	65-69 ans	21,5	34,4	11,2	12,7	6,5	36,7	11,6
	70-74 ans	26,4	37,6	16,5	92,1	25,6	34,2	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>27,4</b>	<b>11,2</b>	<b>25,4</b>	<b>10,5</b>	<b>27,8</b>	<b>11,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,6</b>	<b>25,1</b>	<b>10,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,6	15,3	7	13,4	7,6	17,1	6,4
	55-59 ans	8,5	13,6	4,7	25,9	7,1	12,2	4,5
	60-64 ans	9,6	8,3	10,7	0	14,6	9,4	10,1
	65-69 ans	13,3	21,4	7	0	0	23,6	7,6
	70-74 ans	16,1	25,1	8,3	78,9	25,6	21,7	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>17,1</b>	<b>7,6</b>	<b>15,6</b>	<b>8,9</b>	<b>17,4</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,3</b>	<b>15,6</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	7,2	4,9	5,7	6,1	8,5	3,9
	55-59 ans	7	10,9	4	25,9	7,1	9,1	3,7
	60-64 ans	7,7	4,6	10,1	0	14,6	5,1	9,4
	65-69 ans	10,5	17,2	5,1	0	0	19	5,5
	70-74 ans	12,5	18,8	6,9	52,6	25,6	16,7	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>12,2</b>	<b>6,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,1</b>	<b>12,6</b>	<b>5,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,3</b>	<b>10,6</b>	<b>6,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,1	5,6	5,7	6,1	10,2	5,1
	55-59 ans	7,3	11,8	4	25,9	7,1	10,1	3,7
	60-64 ans	8,3	5,3	10,7	0	14,6	6	10,1
	65-69 ans	12,3	20,8	5,6	0	0	22,9	6,1
	70-74 ans	14,3	22,7	6,9	52,6	25,6	20,8	5,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>14,3</b>	<b>6,6</b>	<b>9,8</b>	<b>8,1</b>	<b>15,2</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,3</b>	<b>12,3</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 66 - Pyrénées-Orientales

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,7	1,8	3,4	0	0	2	3,7
60-64 ans	3,7	3,8	3,6	13,2	14,6	2,6	2
65-69 ans	3,4	5,3	1,9	0	0	5,9	2
70-74 ans	3,3	3,9	2,8	13,2	0	3,3	2,9
<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
60-64 ans	90,9	80	100	100	100	66,7	100
65-69 ans	100	100	100	0	0	100	100
70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>94,1</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)