

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 476	2 128	2 348	1 116	1 142	1 012	1 206
	55-59 ans	4 908	2 301	2 607	233	242	2 068	2 365
	60-64 ans	5 537	2 541	2 996	163	139	2 378	2 857
	65-69 ans	5 245	2 530	2 715	84	94	2 446	2 621
	70-74 ans	3 613	1 621	1 992	55	42	1 566	1 950
	50-74 ans	23 779	11 121	12 658	1 651	1 659	9 470	10 999
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	293	135	158	83	92	52	66
	55-59 ans	273	120	153	21	19	99	134
	60-64 ans	298	131	167	15	14	116	153
	65-69 ans	267	104	163	5	6	99	157
	70-74 ans	234	104	130	3	1	101	129
	50-74 ans	1 365	594	771	127	132	467	639
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	117	56	61	23	28	33	33
	55-59 ans	108	54	54	7	4	47	50
	60-64 ans	151	66	85	6	3	60	82
	65-69 ans	150	62	88	0	1	62	87
	70-74 ans	122	55	67	0	1	55	66
	50-74 ans	648	293	355	36	37	257	318
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	176	79	97	60	64	19	33
	55-59 ans	165	66	99	14	15	52	84
	60-64 ans	147	65	82	9	11	56	71
	65-69 ans	117	42	75	5	5	37	70
	70-74 ans	112	49	63	3	0	46	63
	50-74 ans	717	301	416	91	95	210	321
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 300	2 049	2 251	1 056	1 078	993	1 173
	55-59 ans	4 743	2 235	2 508	219	227	2 016	2 281
	60-64 ans	5 390	2 476	2 914	154	128	2 322	2 786
	65-69 ans	5 128	2 488	2 640	79	89	2 409	2 551
	70-74 ans	3 501	1 572	1 929	52	42	1 520	1 887
	50-74 ans	23 062	10 820	12 242	1 560	1 564	9 260	10 678
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	181	99	82	52	44	47	38
	55-59 ans	177	106	71	7	11	99	60
	60-64 ans	267	165	102	16	7	149	95

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	275	175	100	6	5	169	95
	70-74 ans	231	121	110	4	4	117	106
	50-74 ans	1 131	666	465	85	71	581	394
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	177	96	81	49	43	47	38
	55-59 ans	176	105	71	7	11	98	60
	60-64 ans	263	162	101	16	7	146	94
	65-69 ans	269	171	98	6	4	165	94
	70-74 ans	229	120	109	3	4	117	105
	50-74 ans	1 114	654	460	81	69	573	391
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	166	91	75	46	41	45	34
	55-59 ans	162	98	64	6	11	92	53
	60-64 ans	249	153	96	14	5	139	91
	65-69 ans	259	165	94	6	4	159	90
	70-74 ans	201	109	92	3	4	106	88
	50-74 ans	1 037	616	421	75	65	541	356
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	160	87	73	45	40	42	33
	55-59 ans	157	97	60	6	9	91	51
	60-64 ans	243	149	94	14	4	135	90
	65-69 ans	251	160	91	6	4	154	87
	70-74 ans	198	106	92	3	4	103	88
	50-74 ans	1 009	599	410	74	61	525	349
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	7	5	2	0	0	5	2
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	26	16	10	0	2	16	8
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	162	89	73	46	39	43	34
	55-59 ans	161	98	63	6	11	92	52
	60-64 ans	248	152	96	14	5	138	91
	65-69 ans	255	163	92	6	4	157	88
	70-74 ans	200	109	91	3	4	106	87
	50-74 ans	1 026	611	415	75	63	536	352
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	2	2	0	2	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	5	6	0	2	5	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	166	91	75	46	41	45	34
	55-59 ans	162	98	64	6	11	92	53
	60-64 ans	249	153	96	14	5	139	91
	65-69 ans	259	165	94	6	4	159	90
	70-74 ans	201	109	92	3	4	106	88
	50-74 ans	1 037	616	421	75	65	541	356
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	168	93	75	48	41	45	34
	55-59 ans	162	98	64	6	11	92	53
	60-64 ans	249	153	96	14	5	139	91
	65-69 ans	261	165	96	6	5	159	91
	70-74 ans	202	109	93	3	4	106	89
	50-74 ans	1 042	618	424	77	66	541	358

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	73	35	38	20	17	15	21
	55-59 ans	66	24	42	2	4	22	38
	60-64 ans	74	31	43	3	1	28	42
	65-69 ans	65	32	33	0	1	32	32
	70-74 ans	47	17	30	0	1	17	29
	50-74 ans	325	139	186	25	24	114	162
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	11	5	6	2	2	3	4
	65-69 ans	10	8	2	0	1	8	1
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	42	26	16	4	8	22	8
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	11	5	5	1	6	4
	55-59 ans	28	19	9	1	4	18	5
	60-64 ans	44	31	13	3	0	28	13
	65-69 ans	44	29	15	3	1	26	14
	70-74 ans	47	23	24	0	0	23	24
	50-74 ans	179	113	66	12	6	101	60
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	38	26	17	18	21	8
	55-59 ans	51	43	8	2	3	41	5
	60-64 ans	95	67	28	4	2	63	26
	65-69 ans	105	72	33	2	1	70	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	74	48	26	3	2	45	24
	50-74 ans	389	268	121	28	26	240	95
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	14	4	1	0	13	4
	65-69 ans	29	19	10	0	0	19	10
	70-74 ans	21	13	8	0	1	13	7
	50-74 ans	77	51	26	2	1	49	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	19	13	6	4	0	9	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	49	31	22	19	27	12
	55-59 ans	79	62	17	3	7	59	10
	60-64 ans	139	98	41	7	2	91	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	Age							
	65-69 ans	149	101	48	5	2	96	46
	70-74 ans	121	71	50	3	2	68	48
	50-74 ans	568	381	187	40	32	341	155
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	64	38	26	17	18	21	8
	55-59 ans	51	43	8	2	3	41	5
	60-64 ans	95	67	28	4	2	63	26
	65-69 ans	105	72	33	2	1	70	32
	70-74 ans	74	48	26	3	2	45	24
	50-74 ans	389	268	121	28	26	240	95
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	47	27	20	13	15	14	5
	55-59 ans	40	33	7	2	3	31	4
	60-64 ans	73	52	21	3	2	49	19
	65-69 ans	71	51	20	2	1	49	19
	70-74 ans	54	35	19	2	1	33	18
	50-74 ans	285	198	87	22	22	176	65
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	53	31	22	13	16	18	6
	55-59 ans	48	40	8	2	4	38	4
	60-64 ans	88	64	24	4	2	60	22
	65-69 ans	94	67	27	2	1	65	26
	70-74 ans	72	48	24	3	1	45	23
	50-74 ans	355	250	105	24	24	226	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	14	4	1	0	13	4
	65-69 ans	29	19	10	0	0	19	10
	70-74 ans	21	13	8	0	1	13	7
	50-74 ans	77	51	26	2	1	49	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	14	4	1	0	13	4
	65-69 ans	25	16	9	0	0	16	9
	70-74 ans	21	13	8	0	1	13	7
	50-74 ans	73	48	25	2	1	46	24
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	14	4	1	0	13	4
	65-69 ans	25	16	9	0	0	16	9
	70-74 ans	21	13	8	0	1	13	7
	50-74 ans	73	48	25	2	1	46	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	12	8	4	0	0	8	4
	65-69 ans	19	12	7	0	0	12	7
	70-74 ans	15	8	7	0	1	8	6
	50-74 ans	52	31	21	1	1	30	20
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	21	17	4	1	0	16	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	10	6	4	0	0	6	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	24	16	8	0	0	16	8
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	18	14	4	1	0	13	4
	65-69 ans	25	16	9	0	0	16	9
	70-74 ans	21	13	8	0	1	13	7
	50-74 ans	73	48	25	2	1	46	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	3	7	0	0	3	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,3	6,7	7,4	8,1	5,1	5,5
	55-59 ans	5,6	5,2	5,9	9	7,9	4,8	5,7
	60-64 ans	5,4	5,2	5,6	9,2	10,1	4,9	5,4
	65-69 ans	5,1	4,1	6	6	6,4	4	6
	70-74 ans	6,5	6,4	6,5	5,5	2,4	6,4	6,6
	50-74 ans	5,7	5,3	6,1	7,7	8	4,9	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,9	3,7	4,1	5,4	5,6	1,9	2,7
	55-59 ans	3,4	2,9	3,8	6	6,2	2,5	3,6
	60-64 ans	2,7	2,6	2,7	5,5	7,9	2,4	2,5
	65-69 ans	2,2	1,7	2,8	6	5,3	1,5	2,7
	70-74 ans	3,1	3	3,2	5,5	0	2,9	3,2
	50-74 ans	3	2,7	3,3	5,5	5,7	2,2	2,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	39,9	41,5	38,6	27,7	30,4	63,5	50
	55-59 ans	39,6	45	35,3	33,3	21,1	47,5	37,3
	60-64 ans	50,7	50,4	50,9	40	21,4	51,7	53,6
	65-69 ans	56,2	59,6	54	0	16,7	62,6	55,4
	70-74 ans	52,1	52,9	51,5	0	100	54,5	51,2
	50-74 ans	47,5	49,3	46	28,3	28	55	49,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,2	4,8	3,6	4,9	4,1	4,7	3,2
	55-59 ans	3,7	4,7	2,8	3,2	4,8	4,9	2,6
	60-64 ans	5	6,7	3,5	10,4	5,5	6,4	3,4
	65-69 ans	5,4	7	3,8	7,6	5,6	7	3,7
	70-74 ans	6,6	7,7	5,7	7,7	9,5	7,7	5,6
	50-74 ans	4,9	6,2	3,8	5,4	4,5	6,3	3,7
50-74 ans **	4,8	5,9	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,8	97	98,8	94,2	97,7	100	100
	55-59 ans	99,4	99,1	100	100	100	99	100
	60-64 ans	98,5	98,2	99	100	100	98	98,9
	65-69 ans	97,8	97,7	98	100	80	97,6	98,9
	70-74 ans	99,1	99,2	99,1	75	100	100	99,1
	50-74 ans	98,5	98,2	98,9	95,3	97,2	98,6	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,8	94,8	92,6	93,9	95,3	95,7	89,5
	55-59 ans	92	93,3	90,1	85,7	100	93,9	88,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,7	94,4	95	87,5	71,4	95,2	96,8
	65-69 ans	96,3	96,5	95,9	100	100	96,4	95,7
	70-74 ans	87,8	90,8	84,4	100	100	90,6	83,8
	50-74 ans	93,1	94,2	91,5	92,6	94,2	94,4	91
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	95,6	97,3	97,8	97,6	93,3	97,1
	55-59 ans	96,9	99	93,8	100	81,8	98,9	96,2
	60-64 ans	97,6	97,4	97,9	100	80	97,1	98,9
	65-69 ans	96,9	97	96,8	100	100	96,9	96,7
	70-74 ans	98,5	97,2	100	100	100	97,2	100
	50-74 ans	97,3	97,2	97,4	98,7	93,8	97	98
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	55-59 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	60-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	65-69 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	70-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	50-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	55-59 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	60-64 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	65-69 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	70-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	50-74 ans	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	107	101	115	104	129	98	98
	55-59 ans	103	102	106	78	88	103	110
	60-64 ans	98	101	94	70	88	104	94
	65-69 ans	94	97	89	210	71	93	90
	70-74 ans	103	104	102	94	93	104	102
	50-74 ans	100	101	100	103	113	100	98
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82 (61-112)	81 (61-112)	87 (60-115)	81,5 (63-111)	87 (63-118)	80 (54-112)	87,5 (60-108)
	55-59 ans	82 (61-115)	83 (61-117)	77,5 (61-111,5)	62,5 (42-114)	77 (40-91)	83,5 (61,5-118)	78 (62-115)
	60-64 ans	76 (58-109)	74 (57-113)	84 (59,5-104)	59 (33-113)	70 (56-72)	75 (59-117)	86 (60-104)
	65-69 ans	79 (57-109)	81 (61-109)	75,5 (50-108)	145 (133-203)	79 (29-113)	79 (60-108)	75,5 (53-103)
	70-74 ans	83 (58-118)	83 (60-123)	82,5 (55,5-111,5)	109 (62-112)	82 (37-149)	83 (60-126)	82,5 (57-110)
	50-74 ans	81 (59-111)	81 (60-114)	83 (59-108)	79 (59-119)	82 (56-116)	81 (60-112)	83 (59,5-108)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	1,7	0,9	2,8	0	0	1	3,3	
60-64 ans	0,7	0,6	1	0	0	0,7	1,1	
65-69 ans	1,1	0,6	2	0	0	0,6	2,1	
70-74 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	0,9	
50-74 ans	0,9	0,5	1,5	0	0	0,5	1,8	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	43,5	37,6	50,7	41,7	41,5	33,3	61,8	
55-59 ans	40,7	24,5	65,6	33,3	36,4	23,9	71,7	
60-64 ans	29,7	20,3	44,8	21,4	20	20,1	46,2	
65-69 ans	24,9	19,4	34,4	0	20	20,1	35,2	
70-74 ans	23,3	15,6	32,3	0	25	16	32,6	
50-74 ans	31,2	22,5	43,9	32,5	36,4	21,1	45,3	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	3,6	1,1	6,7	2,1	12,2	0	0	
55-59 ans	4,9	7,1	1,6	16,7	0	6,5	1,9	
60-64 ans	4,4	3,3	6,3	14,3	40	2,2	4,4	
65-69 ans	3,8	4,8	2,1	0	20	5	1,1	
70-74 ans	3,5	4,6	2,2	0	0	4,7	2,2	
50-74 ans	4	4,2	3,8	5,2	12,1	4,1	2,2	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0,6	1,1	0	2,1	0	0	0	
55-59 ans	0,6	1	0	0	0	1,1	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0,4	0	1	0	20	0	0	
70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,1	
50-74 ans	0,4	0,3	0,5	1,3	1,5	0,2	0,3	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	9,5	11,8	6,7	10,4	2,4	13,3	11,8	
55-59 ans	17,3	19,4	14,1	16,7	36,4	19,6	9,4	
60-64 ans	17,7	20,3	13,5	21,4	0	20,1	14,3	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,9	17,6	15,6	50	20	16,4	15,4
	70-74 ans	23,3	21,1	25,8	0	0	21,7	27
	50-74 ans	17,2	18,3	15,6	15,6	9,1	18,7	16,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38,1	40,9	34,7	35,4	43,9	46,7	23,5
	55-59 ans	31,5	43,9	12,5	33,3	27,3	44,6	9,4
	60-64 ans	38,2	43,8	29,2	28,6	40	45,3	28,6
	65-69 ans	40,2	43,6	34,4	33,3	20	44	35,2
	70-74 ans	36,6	44	28	100	50	42,5	27
	50-74 ans	37,3	43,4	28,5	36,4	39,4	44,4	26,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,2	2,2	0	2,1	0	2,2	0
	55-59 ans	4,3	3,1	6,3	0	0	3,3	7,5
	60-64 ans	7,2	9,2	4,2	7,1	0	9,4	4,4
	65-69 ans	11,1	11,5	10,4	0	0	11,9	11
	70-74 ans	10,4	11,9	8,6	0	25	12,3	7,9
	50-74 ans	7,4	8,3	6,1	2,6	1,5	9,1	7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3	4,3	1,3	4,2	0	4,4	2,9
	55-59 ans	0,6	1	0	0	0	1,1	0
	60-64 ans	2	2	2,1	7,1	0	1,4	2,2
	65-69 ans	1,5	1,8	1	16,7	0	1,3	1,1
	70-74 ans	2	1,8	2,2	0	0	1,9	2,2
	50-74 ans	1,8	2,1	1,4	5,2	0	1,7	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,1	0	2,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	1,1	1,2	1	0	0	1,3	1,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,2	1,3	0	0,6	0,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	18,6	23,9	13,8	20,8	17,6	27,2	10,2
	55-59 ans	16,7	27,7	6,8	13,7	30,8	29,3	4,4
	60-64 ans	25,8	39,6	14,1	45,5	15,6	39,2	14
	65-69 ans	29,1	40,6	18,2	63,3	22,5	39,9	18
	70-74 ans	34,6	45,2	25,9	57,7	47,6	44,7	25,4
	50-74 ans	24,6	35,2	15,3	25,6	20,5	36,8	14,5
	50-74 ans **	23,7	33,6	14,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,9	18,5	11,6	16,1	16,7	21,1	6,8
	55-59 ans	10,8	19,2	3,2	9,1	13,2	20,3	2,2
	60-64 ans	17,6	27,1	9,6	26	15,6	27,1	9,3
	65-69 ans	20,5	28,9	12,5	25,3	11,2	29,1	12,5
	70-74 ans	21,1	30,5	13,5	57,7	47,6	29,6	12,7
	50-74 ans	16,9	24,8	9,9	17,9	16,6	25,9	8,9
	50-74 ans **	16,3	23,7	9,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,9	13,2	8,9	12,3	13,9	14,1	4,3
	55-59 ans	8,4	14,8	2,8	9,1	13,2	15,4	1,8
	60-64 ans	13,5	21	7,2	19,5	15,6	21,1	6,8
	65-69 ans	13,8	20,5	7,6	25,3	11,2	20,3	7,4
	70-74 ans	15,4	22,3	9,8	38,5	23,8	21,7	9,5
	50-74 ans	12,4	18,3	7,1	14,1	14,1	19	6,1
	50-74 ans **	12,1	17,6	7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	15,1	9,8	12,3	14,8	18,1	5,1
	55-59 ans	10,1	17,9	3,2	9,1	17,6	18,8	1,8
	60-64 ans	16,3	25,8	8,2	26	15,6	25,8	7,9
	65-69 ans	18,3	26,9	10,2	25,3	11,2	27	10,2
	70-74 ans	20,6	30,5	12,4	57,7	23,8	29,6	12,2
	50-74 ans	15,4	23,1	8,6	15,4	15,3	24,4	7,6
	50-74 ans **	14,9	21,9	8,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	1	0	0,9	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 68 - Haut-Rhin

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,5	1,3	1,6	0	0	1,5	1,8
60-64 ans	3,3	5,7	1,4	6,5	0	5,6	1,4
65-69 ans	5,7	7,6	3,8	0	0	7,9	3,9
70-74 ans	6	8,3	4,1	0	23,8	8,6	3,7
50-74 ans	3,3	4,7	2,1	1,3	0,6	5,3	2,3
50-74 ans **	2,9	4	1,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

ND: non disponible

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)