

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 127	1 909	2 218	1 306	1 470	603	748
	55-59 ans	3 389	1 510	1 879	305	312	1 205	1 567
	60-64 ans	3 338	1 524	1 814	241	242	1 283	1 572
	65-69 ans	2 938	1 332	1 606	160	155	1 172	1 451
	70-74 ans	2 184	949	1 235	69	87	880	1 148
	50-74 ans	15 976	7 224	8 752	2 081	2 266	5 143	6 486
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	377	179	198	134	125	45	73
	55-59 ans	343	140	203	23	30	117	173
	60-64 ans	294	129	165	24	29	105	136
	65-69 ans	272	119	153	15	15	104	138
	70-74 ans	215	102	113	14	14	88	99
	50-74 ans	1 501	669	832	210	213	459	619
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	282	130	152	90	87	40	65
	55-59 ans	256	109	147	13	14	96	133
	60-64 ans	229	99	130	16	15	83	115
	65-69 ans	218	97	121	10	7	87	114
	70-74 ans	162	70	92	8	11	62	81
	50-74 ans	1 147	505	642	137	134	368	508
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	95	49	46	44	38	5	8
	55-59 ans	87	31	56	10	16	21	40
	60-64 ans	65	30	35	8	14	22	21
	65-69 ans	54	22	32	5	8	17	24
	70-74 ans	53	32	21	6	3	26	18
	50-74 ans	354	164	190	73	79	91	111
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 032	1 860	2 172	1 262	1 432	598	740
	55-59 ans	3 302	1 479	1 823	295	296	1 184	1 527
	60-64 ans	3 273	1 494	1 779	233	228	1 261	1 551
	65-69 ans	2 884	1 310	1 574	155	147	1 155	1 427
	70-74 ans	2 131	917	1 214	63	84	854	1 130
	50-74 ans	15 622	7 060	8 562	2 008	2 187	5 052	6 375
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	182	87	95	56	70	31	25
	55-59 ans	128	70	58	18	8	52	50
	60-64 ans	163	80	83	14	14	66	69
	65-69 ans	170	95	75	11	9	84	66
	70-74 ans	143	76	67	9	1	67	66

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	786	408	378	108	102	300	276
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	180	87	93	56	68	31	25
	55-59 ans	126	68	58	17	8	51	50
	60-64 ans	160	78	82	13	14	65	68
	65-69 ans	166	92	74	11	9	81	65
	70-74 ans	136	73	63	8	1	65	62
	50-74 ans	768	398	370	105	100	293	270
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	150	69	81	43	59	26	22
	55-59 ans	114	63	51	17	7	46	44
	60-64 ans	131	62	69	9	10	53	59
	65-69 ans	145	81	64	7	7	74	57
	70-74 ans	118	63	55	6	1	57	54
	50-74 ans	658	338	320	82	84	256	236
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	138	66	72	41	55	25	17
	55-59 ans	102	54	48	13	7	41	41
	60-64 ans	119	55	64	8	10	47	54
	65-69 ans	135	75	60	6	7	69	53
	70-74 ans	103	54	49	6	1	48	48
	50-74 ans	597	304	293	74	80	230	213
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	150	69	81	43	59	26	22
	55-59 ans	113	63	50	17	7	46	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	131	62	69	9	10	53	59
65-69 ans	144	81	63	7	7	74	56
70-74 ans	116	62	54	6	1	56	53
50-74 ans	654	337	317	82	84	255	233
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
50-74 ans	9	5	4	2	0	3	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	144	66	78	41	57	25	21
55-59 ans	108	59	49	17	7	42	42
60-64 ans	129	61	68	9	10	52	58
65-69 ans	144	80	64	6	7	74	57
70-74 ans	113	62	51	6	1	56	50
50-74 ans	638	328	310	79	82	249	228
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	150	69	81	43	59	26	22
55-59 ans	116	64	52	17	7	47	45
60-64 ans	133	63	70	10	10	53	60
65-69 ans	146	82	64	7	7	75	57
70-74 ans	122	65	57	7	1	58	56
50-74 ans	667	343	324	84	84	259	240
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	60	22	38	14	32	8	6
55-59 ans	41	15	26	4	3	11	23
60-64 ans	53	21	32	3	4	18	28
65-69 ans	43	14	29	0	4	14	25
70-74 ans	38	12	26	2	1	10	25
50-74 ans	235	84	151	23	44	61	107

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	11	5	6	2	4	3	2
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	32	17	15	4	4	13	11
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	19	10	9	5	6	5	3
	55-59 ans	14	12	2	4	0	8	2
	60-64 ans	18	10	8	2	0	8	8
	65-69 ans	20	13	7	1	0	12	7
	70-74 ans	20	11	9	1	0	10	9
	50-74 ans	91	56	35	13	6	43	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	37	24	13	17	9	7	4
	55-59 ans	33	18	15	6	3	12	12
	60-64 ans	39	18	21	2	5	16	16
	65-69 ans	50	34	16	4	2	30	14
	70-74 ans	34	23	11	1	0	22	11
	50-74 ans	193	117	76	30	19	87	57
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	18	13	5	0	1	13	4
	70-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
	50-74 ans	53	34	19	5	4	29	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	30	18	12	3	2	15	10
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	20	11	9	4	2	7	7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	56	34	22	22	15	12	7
	55-59 ans	48	31	17	11	3	20	14
	60-64 ans	59	28	31	4	5	24	26
	65-69 ans	70	47	23	5	2	42	21
	70-74 ans	54	34	20	2	0	32	20
	50-74 ans	287	174	113	44	25	130	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	37	24	13	17	9	7	4
	55-59 ans	33	18	15	6	3	12	12
	60-64 ans	39	18	21	2	5	16	16
	65-69 ans	50	34	16	4	2	30	14
	70-74 ans	34	23	11	1	0	22	11
	50-74 ans	193	117	76	30	19	87	57

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	26	18	8	12	7	6	1
	55-59 ans	24	11	13	4	1	7	12
	60-64 ans	26	13	13	1	4	12	9
	65-69 ans	39	28	11	4	1	24	10
	70-74 ans	28	18	10	0	0	18	10
	50-74 ans	143	88	55	21	13	67	42
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	31	23	8	16	7	7	1
	55-59 ans	35	20	15	7	3	13	12
	60-64 ans	33	16	17	2	5	14	12
	65-69 ans	45	32	13	4	1	28	12
	70-74 ans	32	21	11	1	0	20	11
	50-74 ans	176	112	64	30	16	82	48
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	18	13	5	0	1	13	4
	70-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
	50-74 ans	53	34	19	5	4	29	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	18	13	5	0	1	13	4
	70-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
	50-74 ans	53	34	19	5	4	29	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	19	12	7	2	3	10	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	8	6	2	0	0	6	2
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	33	21	12	3	1	18	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	20	13	7	1	1	12	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	0	1	2
	55-59 ans	9	5	4	0	1	5	3
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	11	9	2	0	0	9	2
	70-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
	50-74 ans	42	29	13	5	1	24	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	29	18	11	13	9	5	2
	55-59 ans	10	4	6	0	1	4	5
	60-64 ans	27	16	11	4	4	12	7
	65-69 ans	18	11	7	4	2	7	5
	70-74 ans	13	6	7	1	0	5	7
	50-74 ans	97	55	42	22	16	33	26

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,1	9,4	8,9	10,3	8,5	7,5	9,8
	55-59 ans	10,1	9,3	10,8	7,5	9,6	9,7	11
	60-64 ans	8,8	8,5	9,1	10	12	8,2	8,7
	65-69 ans	9,3	8,9	9,5	9,4	9,7	8,9	9,5
	70-74 ans	9,8	10,7	9,1	20,3	16,1	10	8,6
	50-74 ans	9,4	9,3	9,5	10,1	9,4	8,9	9,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,6	2,1	3,4	2,6	0,8	1,1
	55-59 ans	2,6	2,1	3	3,3	5,1	1,7	2,6
	60-64 ans	1,9	2	1,9	3,3	5,8	1,7	1,3
	65-69 ans	1,8	1,7	2	3,1	5,2	1,5	1,7
	70-74 ans	2,4	3,4	1,7	8,7	3,4	3	1,6
	50-74 ans	2,2	2,3	2,2	3,5	3,5	1,8	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,8	72,6	76,8	67,2	69,6	88,9	89
	55-59 ans	74,6	77,9	72,4	56,5	46,7	82,1	76,9
	60-64 ans	77,9	76,7	78,8	66,7	51,7	79	84,6
	65-69 ans	80,1	81,5	79,1	66,7	46,7	83,7	82,6
	70-74 ans	75,3	68,6	81,4	57,1	78,6	70,5	81,8
	50-74 ans	76,4	75,5	77,2	65,2	62,9	80,2	82,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,5	4,7	4,4	4,4	4,9	5,2	3,4
	55-59 ans	3,9	4,7	3,2	6,1	2,7	4,4	3,3
	60-64 ans	5	5,4	4,7	6	6,1	5,2	4,4
	65-69 ans	5,9	7,3	4,8	7,1	6,1	7,3	4,6
	70-74 ans	6,7	8,3	5,5	14,3	1,2	7,8	5,8
	50-74 ans	5	5,8	4,4	5,4	4,7	5,9	4,3
50-74 ans **	5	5,7	4,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100	97,9	100	97,1	100	100
	55-59 ans	98,4	97,1	100	94,4	100	98,1	100
	60-64 ans	98,2	97,5	98,8	92,9	100	98,5	98,6
	65-69 ans	97,6	96,8	98,7	100	100	96,4	98,5
	70-74 ans	95,1	96,1	94	88,9	100	97	93,9
	50-74 ans	97,7	97,5	97,9	97,2	98	97,7	97,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,3	79,3	87,1	76,8	86,8	83,9	88
	55-59 ans	90,5	92,6	87,9	100	87,5	90,2	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	81,9	79,5	84,1	69,2	71,4	81,5	86,8
	65-69 ans	87,3	88	86,5	63,6	77,8	91,4	87,7
	70-74 ans	86,8	86,3	87,3	75	100	87,7	87,1
	50-74 ans	85,7	84,9	86,5	78,1	84	87,4	87,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92	95,7	88,9	95,3	93,2	96,2	77,3
	55-59 ans	89,5	85,7	94,1	76,5	100	89,1	93,2
	60-64 ans	90,8	88,7	92,8	88,9	100	88,7	91,5
	65-69 ans	93,1	92,6	93,8	85,7	100	93,2	93
	70-74 ans	87,3	85,7	89,1	100	100	84,2	88,9
	50-74 ans	90,7	89,9	91,6	90,2	95,2	89,8	90,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	6	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	5	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	79	80	83	81	72	76
	55-59 ans	75	76	74	87	118	72	68
	60-64 ans	79	79	79	65	99	81	76
	65-69 ans	80	91	65	134	93	87	62
	70-74 ans	74	77	71	75	77	77	71
	50-74 ans	78	81	74	85	88	79	70
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55,5 (37-90)	55 (37-84)	56 (39-90)	57 (37-103)	56 (39-90)	49,5 (36-73)	56 (34-89)
	55-59 ans	53 (41-84)	54 (41-100)	53 (39-75)	57 (31-104)	46 (35-292)	53,5 (41-92)	53 (40,5-74,5)
	60-64 ans	57 (38-90)	56 (37-90)	59 (38-90)	56 (35-75)	82 (53-155)	56 (41-90)	55 (36-84)
	65-69 ans	62 (38-96)	68 (43-116)	55 (33,5-84,5)	107 (60-253)	89 (48-126)	63 (42-112)	53 (33-78)
	70-74 ans	63,5 (42-92)	65 (43-99)	63 (41-84)	71 (64-94)	77 (77-77)	64 (43-99)	62,5 (41-84)
	50-74 ans	59 (40-90)	60 (41-97)	56,5 (38-85)	61,5 (40-103)	66 (40,5-100,5)	60 (41-92)	55 (36,5-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	15,9	20,7	11,6	23,2	12,9	16,1	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,8	5,7	10,3	0	12,5	7,7	10
	60-64 ans	16,6	20	13,3	28,6	28,6	18,2	10,1
	65-69 ans	10,6	11,6	9,3	36,4	22,2	8,3	7,6
	70-74 ans	9,1	7,9	10,4	11,1	0	7,5	10,6
	50-74 ans	12,3	13,5	11,1	20,4	15,7	11	9,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96	95,7	96,3	95,3	96,6	96,2	95,5
	55-59 ans	94,7	93,7	96,1	100	100	91,3	95,5
	60-64 ans	98,5	98,4	98,6	100	100	98,1	98,3
	65-69 ans	99,3	98,8	100	85,7	100	100	100
	70-74 ans	95,8	98,4	92,7	100	100	98,2	92,6
	50-74 ans	97	97	96,9	96,3	97,6	97,3	96,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	31,9	46,9	32,6	54,2	30,8	27,3
	55-59 ans	35,3	23,4	50	23,5	42,9	23,4	51,1
	60-64 ans	39,8	33,3	45,7	30	40	34	46,7
	65-69 ans	29,5	17,1	45,3	0	57,1	18,7	43,9
	70-74 ans	31,1	18,5	45,6	28,6	100	17,2	44,6
	50-74 ans	35,2	24,5	46,6	27,4	52,4	23,6	44,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	7,2	7,4	4,7	6,8	11,5	9,1
	55-59 ans	4,3	6,3	1,9	5,9	0	6,4	2,2
	60-64 ans	3	1,6	4,3	0	0	1,9	5
	65-69 ans	6,2	6,1	6,3	14,3	0	5,3	7
	70-74 ans	2,5	3,1	1,8	0	0	3,4	1,8
	50-74 ans	4,8	5	4,6	4,8	4,8	5	4,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,7	1,4	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	1,2	0	0	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,7	14,5	11,1	11,6	10,2	19,2	13,6
	55-59 ans	12,1	18,8	3,8	23,5	0	17	4,4
	60-64 ans	13,5	15,9	11,4	20	0	15,1	13,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,7	15,9	10,9	14,3	0	16	12,3
	70-74 ans	16,4	16,9	15,8	14,3	0	17,2	16,1
	50-74 ans	13,6	16,3	10,8	15,5	7,1	16,6	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,7	34,8	16	39,5	15,3	26,9	18,2
	55-59 ans	28,4	28,1	28,8	35,3	42,9	25,5	26,7
	60-64 ans	29,3	28,6	30	20	50	30,2	26,7
	65-69 ans	34,2	41,5	25	57,1	28,6	40	24,6
	70-74 ans	27,9	35,4	19,3	14,3	0	37,9	19,6
	50-74 ans	28,9	34,1	23,5	35,7	22,6	33,6	23,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	4,3	4,9	4,7	3,4	3,8	9,1
	55-59 ans	7,8	7,8	7,7	0	14,3	10,6	6,7
	60-64 ans	3,8	4,8	2,9	10	0	3,8	3,3
	65-69 ans	12,3	15,9	7,8	0	14,3	17,3	7
	70-74 ans	11,5	15,4	7	28,6	0	13,8	7,1
	50-74 ans	7,9	9,9	5,9	6	4,8	11,2	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1,4	2,5	0	3,4	3,8	0
	55-59 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2,2
	60-64 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,6	0,9	0	2,4	0,8	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	0	4,9	0	1,7	0	13,6
	55-59 ans	4,3	7,8	0	11,8	0	6,4	0
	60-64 ans	6	7,9	4,3	0	10	9,4	3,3
	65-69 ans	3,4	2,4	4,7	0	0	2,7	5,3
	70-74 ans	6,6	9,2	3,5	14,3	0	8,6	3,6
	50-74 ans	4,5	5,2	3,7	3,6	2,4	5,8	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	4,3	3,7	4,7	3,4	3,8	4,5
	55-59 ans	4,3	6,3	1,9	0	0	8,5	2,2
	60-64 ans	2,3	3,2	1,4	10	0	1,9	1,7
	65-69 ans	0,7	1,2	0	14,3	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	4,1	1,5	7	0	0	1,7	7,1
	50-74 ans	3	3,2	2,8	4,8	2,4	2,7	2,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,9	18,3	10,1	17,4	10,5	20,1	9,5
	55-59 ans	14,5	21	9,3	37,3	10,1	16,9	9,2
	60-64 ans	18	18,7	17,4	17,2	21,9	19	16,8
	65-69 ans	24,3	35,9	14,6	32,3	13,6	36,4	14,7
	70-74 ans	25,3	37,1	16,5	31,7	0	37,5	17,7
	50-74 ans	18,4	24,6	13,2	21,9	11,4	25,7	13,8
	50-74 ans **	18,4	24,2	13,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,9	6	13,5	6,3	11,7	5,4
	55-59 ans	10	12,2	8,2	20,3	10,1	10,1	7,9
	60-64 ans	11,9	12	11,8	8,6	21,9	12,7	10,3
	65-69 ans	17,3	26	10,2	25,8	13,6	26	9,8
	70-74 ans	16	25,1	9,1	15,9	0	25,8	9,7
	50-74 ans	12,4	16,6	8,9	14,9	8,7	17,2	8,9
	50-74 ans **	12,3	16,1	8,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	9,7	3,7	9,5	4,9	10	1,4
	55-59 ans	7,3	7,4	7,1	13,6	3,4	5,9	7,9
	60-64 ans	7,9	8,7	7,3	4,3	17,5	9,5	5,8
	65-69 ans	13,5	21,4	7	25,8	6,8	20,8	7
	70-74 ans	13,1	19,6	8,2	0	0	21,1	8,8
	50-74 ans	9,2	12,5	6,4	10,5	5,9	13,3	6,6
	50-74 ans **	9,1	12	6,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	12,4	3,7	12,7	4,9	11,7	1,4
	55-59 ans	10,6	13,5	8,2	23,7	10,1	11	7,9
	60-64 ans	10,1	10,7	9,6	8,6	21,9	11,1	7,7
	65-69 ans	15,6	24,4	8,3	25,8	6,8	24,2	8,4
	70-74 ans	15	22,9	9,1	15,9	0	23,4	9,7
	50-74 ans	11,3	15,9	7,5	14,9	7,3	16,2	7,5
	50-74 ans **	11,3	15,5	7,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	1,6	1,8	1,6	1,4	1,7	2,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 93 - Seine-Saint-Denis

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,7	3,4	2,2	0	3,4	4,2	2	
60-64 ans	1,5	2	1,1	4,3	0	1,6	1,3	
65-69 ans	6,2	9,9	3,2	0	6,8	11,3	2,8	
70-74 ans	6,6	10,9	3,3	31,7	0	9,4	3,5	
50-74 ans	3,4	4,8	2,2	2,5	1,8	5,7	2,4	
50-74 ans **	3,4	4,6	2,2	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	42,9	33,3	50	0	100	100	0	
55-59 ans	22,2	20	25	0	0	20	33,3	
60-64 ans	40	33,3	50	100	0	0	50	
65-69 ans	50	46,2	60	0	100	46,2	50	
70-74 ans	21,4	30	0	50	0	25	0	
50-74 ans	35,8	35,3	36,8	40	75	34,5	26,7	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)