

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 447	676	771	391	421	285	350
	55-59 ans	1 521	693	828	130	130	563	698
	60-64 ans	1 939	872	1 067	156	139	716	928
	65-69 ans	2 210	1 014	1 196	104	109	910	1 087
	70-74 ans	1 399	637	762	70	58	567	704
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 516</b>	<b>3 892</b>	<b>4 624</b>	<b>851</b>	<b>857</b>	<b>3 041</b>	<b>3 767</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	79	33	46	18	26	15	20
	55-59 ans	86	33	53	4	10	29	43
	60-64 ans	103	41	62	9	6	32	56
	65-69 ans	116	53	63	4	6	49	57
	70-74 ans	103	48	55	9	5	39	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>487</b>	<b>208</b>	<b>279</b>	<b>44</b>	<b>53</b>	<b>164</b>	<b>226</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	44	18	26	10	12	8	14
	55-59 ans	49	20	29	0	4	20	25
	60-64 ans	65	25	40	5	3	20	37
	65-69 ans	64	30	34	2	2	28	32
	70-74 ans	70	34	36	5	2	29	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>292</b>	<b>127</b>	<b>165</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>105</b>	<b>142</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	35	15	20	8	14	7	6
	55-59 ans	37	13	24	4	6	9	18
	60-64 ans	38	16	22	4	3	12	19
	65-69 ans	52	23	29	2	4	21	25
	70-74 ans	33	14	19	4	3	10	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>195</b>	<b>81</b>	<b>114</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>84</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 412	661	751	383	407	278	344
	55-59 ans	1 484	680	804	126	124	554	680
	60-64 ans	1 901	856	1 045	152	136	704	909
	65-69 ans	2 158	991	1 167	102	105	889	1 062
	70-74 ans	1 366	623	743	66	55	557	688
	<b>50-74 ans</b>	<b>8 321</b>	<b>3 811</b>	<b>4 510</b>	<b>829</b>	<b>827</b>	<b>2 982</b>	<b>3 683</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	30	14	23	9	7	5
	55-59 ans	52	30	22	10	3	20	19
	60-64 ans	88	60	28	13	5	47	23
	65-69 ans	121	77	44	12	6	65	38
	70-74 ans	70	41	29	3	3	38	26

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

2/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>238</b>	<b>137</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>177</b>	<b>111</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	44	30	14	23	9	7	5
	55-59 ans	52	30	22	10	3	20	19
	60-64 ans	88	60	28	13	5	47	23
	65-69 ans	121	77	44	12	6	65	38
	70-74 ans	68	40	28	2	3	38	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>373</b>	<b>237</b>	<b>136</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>177</b>	<b>110</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	38	24	14	18	9	6	5
	55-59 ans	49	27	22	9	3	18	19
	60-64 ans	82	55	27	11	5	44	22
	65-69 ans	116	74	42	10	6	64	36
	70-74 ans	63	39	24	1	2	38	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>219</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>104</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	38	24	14	18	9	6	5
	55-59 ans	48	26	22	9	3	17	19
	60-64 ans	80	53	27	11	5	42	22
	65-69 ans	115	73	42	9	6	64	36
	70-74 ans	61	38	23	1	2	37	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>214</b>	<b>128</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>166</b>	<b>103</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	38	24	14	18	9	6	5
	55-59 ans	49	27	22	9	3	18	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	82	55	27	11	5	44	22
65-69 ans	116	74	42	10	6	64	36
70-74 ans	63	39	24	1	2	38	22
<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>219</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>104</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	38	24	14	18	9	6	5
55-59 ans	49	27	22	9	3	18	19
60-64 ans	81	54	27	11	5	43	22
65-69 ans	116	74	42	10	6	64	36
70-74 ans	63	39	24	1	2	38	22
<b>50-74 ans</b>	<b>347</b>	<b>218</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>169</b>	<b>104</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	38	24	14	18	9	6	5
55-59 ans	49	27	22	9	3	18	19
60-64 ans	82	55	27	11	5	44	22
65-69 ans	116	74	42	10	6	64	36
70-74 ans	63	39	24	1	2	38	22
<b>50-74 ans</b>	<b>348</b>	<b>219</b>	<b>129</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>170</b>	<b>104</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	18	9	9	8	6	1	3
55-59 ans	15	8	7	1	0	7	7
60-64 ans	21	9	12	1	2	8	10
65-69 ans	28	13	15	2	3	11	12
70-74 ans	20	9	11	0	1	9	10
<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>48</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>42</b>

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

4/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>9</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	15	12	3	2	2	10	1
	65-69 ans	14	13	1	3	0	10	1
	70-74 ans	12	9	3	0	0	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>9</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	10	8	2	4	1	4	1
	55-59 ans	14	9	5	4	0	5	5
	60-64 ans	29	23	6	4	1	19	5
	65-69 ans	45	31	14	2	2	29	12
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>30</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	12	4	7	2	5	2
	55-59 ans	24	15	9	6	1	9	8
	60-64 ans	44	35	9	6	3	29	6
	65-69 ans	59	44	15	5	2	39	13
	70-74 ans	31	20	11	1	1	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>126</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>101</b>	<b>39</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	8	2	4	1	4	1
	55-59 ans	14	9	5	4	0	5	5
	60-64 ans	29	23	6	4	1	19	5
	65-69 ans	45	31	14	2	2	29	12
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>67</b>	<b>30</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	10	8	2	4	1	4	1
	55-59 ans	13	9	4	4	0	5	4
	60-64 ans	24	18	6	3	1	15	5
	65-69 ans	43	30	13	2	2	28	11
	70-74 ans	17	10	7	1	0	9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>28</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10	8	2	4	1	4	1
	55-59 ans	18	12	6	4	0	8	6
	60-64 ans	28	22	6	5	1	17	5
	65-69 ans	47	33	14	2	2	31	12
	70-74 ans	22	13	9	1	1	12	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>125</b>	<b>88</b>	<b>37</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>32</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	17	10	7	2	0	8	7
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	16	10	6	2	0	8	6
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	14	9	5	2	0	7	5
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	8	5	3	4	0	1	3
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 19 - Corrèze

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	10	6	4	4	0	2	4
	65-69 ans	15	10	5	2	0	8	5
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>11</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	4,9	6	4,6	6,2	5,3	5,7
	55-59 ans	5,7	4,8	6,4	3,1	7,7	5,2	6,2
	60-64 ans	5,3	4,7	5,8	5,8	4,3	4,5	6
	65-69 ans	5,2	5,2	5,3	3,8	5,5	5,4	5,2
	70-74 ans	7,4	7,5	7,2	12,9	8,6	6,9	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>5,3</b>	<b>6</b>	<b>5,2</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,2	2,6	2	3,3	2,5	1,7
	55-59 ans	2,4	1,9	2,9	3,1	4,6	1,6	2,6
	60-64 ans	2	1,8	2,1	2,6	2,2	1,7	2
	65-69 ans	2,4	2,3	2,4	1,9	3,7	2,3	2,3
	70-74 ans	2,4	2,2	2,5	5,7	5,2	1,8	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,7	54,5	56,5	55,6	46,2	53,3	70
	55-59 ans	57	60,6	54,7	0	40	69	58,1
	60-64 ans	63,1	61	64,5	55,6	50	62,5	66,1
	65-69 ans	55,2	56,6	54	50	33,3	57,1	56,1
	70-74 ans	68	70,8	65,5	55,6	40	74,4	68
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>61,1</b>	<b>59,1</b>	<b>50</b>	<b>43,4</b>	<b>64</b>	<b>62,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,1	4,5	1,9	6	2,2	2,5	1,5
	55-59 ans	3,5	4,4	2,7	7,9	2,4	3,6	2,8
	60-64 ans	4,6	7	2,7	8,6	3,7	6,7	2,5
	65-69 ans	5,6	7,8	3,8	11,8	5,7	7,3	3,6
	70-74 ans	5,1	6,6	3,9	4,5	5,5	6,8	3,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>6,2</b>	<b>3</b>	<b>7,4</b>	<b>3,1</b>	<b>5,9</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,3</b>	<b>5,8</b>	<b>2,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,1	97,6	96,6	66,7	100	100	96,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>	<b>98,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,4	80	100	78,3	100	85,7	100
	55-59 ans	94,2	90	100	90	100	90	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,2	91,7	96,4	84,6	100	93,6	95,7
	65-69 ans	95,9	96,1	95,5	83,3	100	98,5	94,7
	70-74 ans	92,6	97,5	85,7	50	66,7	100	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,3</b>	<b>92,4</b>	<b>94,9</b>	<b>81,7</b>	<b>96,2</b>	<b>96</b>	<b>94,5</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98	96,3	100	100	100	94,4	100
	60-64 ans	97,6	96,4	100	100	100	95,5	100
	65-69 ans	99,1	98,6	100	90	100	100	100
	70-74 ans	96,8	97,4	95,8	100	100	97,4	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,3</b>	<b>97,7</b>	<b>99,2</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>97,6</b>	<b>99</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	6	4	3	5
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	3	4	4	8	3	3
	65-69 ans	4	4	4	4	3	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	3	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2,5 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	90	85	100	83	125	89	54
	55-59 ans	108	106	111	105	90	107	114
	60-64 ans	77	82	67	89	93	81	61
	65-69 ans	77	80	73	73	99	81	69
	70-74 ans	84	86	80	217	84	83	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>89</b>	<b>105</b>	<b>84</b>	<b>77</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (53-108)	79 (54,5-105,5)	90 (45-165)	78 (52-103)	96 (87-202)	80 (56-131)	53 (45-56)
	55-59 ans	74 (49-106)	72 (44-106)	80,5 (58-107)	68 (54-148)	76 (49-146)	72,5 (43-96)	81 (58-107)
	60-64 ans	75,5 (54-93)	80 (54-109)	63 (54-80)	82 (47-137)	80 (78-97)	77 (55,5-99,5)	62 (54-79)
	65-69 ans	70,5 (49,5-94)	70,5 (49-96)	70 (50-93)	55,5 (45-80)	94,5 (50-141)	71,5 (54-99)	69 (49,5-86)
	70-74 ans	68 (54-102)	68 (55-99)	82,5 (52,5-107,5)	217 (217-217)	83,5 (4-163)	67,5 (55-98)	82,5 (54-105)
	<b>50-74 ans</b>	<b>73 (53-97)</b>	<b>72 (53-102)</b>	<b>75 (53-95)</b>	<b>76 (48-108)</b>	<b>93 (62-146)</b>	<b>71,5 (54-98)</b>	<b>69,5 (53-90)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	6,7	0	4,3	0	14,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1,1	1,7	0	0	0	2,1	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	2,9	0	6,9	0	0	0	7,7	
<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	
<b>D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu</b>								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	98,8	98,2	100	100	100	97,7	100	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	
<b>D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal</b>								
50-54 ans	47,4	37,5	64,3	44,4	66,7	16,7	60	
55-59 ans	30,6	29,6	31,8	11,1	0	38,9	36,8	
60-64 ans	25,6	16,4	44,4	9,1	40	18,2	45,5	
65-69 ans	24,1	17,6	35,7	20	50	17,2	33,3	
70-74 ans	31,7	23,1	45,8	0	50	23,7	45,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>29,3</b>	<b>21,9</b>	<b>41,9</b>	<b>24,5</b>	<b>48</b>	<b>21,2</b>	<b>40,4</b>	
<b>D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique &lt; 10 mm</b>								
50-54 ans	2,6	0	7,1	0	11,1	0	0	
55-59 ans	6,1	3,7	9,1	11,1	0	0	10,5	
60-64 ans	7,3	7,3	7,4	0	0	9,1	9,1	
65-69 ans	9,5	8,1	11,9	10	16,7	7,8	11,1	
70-74 ans	3,2	2,6	4,2	0	0	2,6	4,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>5,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4,1</b>	<b>8</b>	<b>5,9</b>	<b>8,7</b>	
<b>D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique &gt;= 10 mm</b>								
50-54 ans	2,6	4,2	0	5,6	0	0	0	
55-59 ans	2	3,7	0	11,1	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1,6	2,6	0	0	0	2,6	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>4,1</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	
<b>D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé</b>								
50-54 ans	15,8	16,7	14,3	16,7	11,1	16,7	20	
55-59 ans	20,4	22,2	18,2	22,2	33,3	22,2	15,8	
60-64 ans	18,3	21,8	11,1	18,2	40	22,7	4,5	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,1	17,6	2,4	30	0	15,6	2,8
	70-74 ans	19	23,1	12,5	0	0	23,7	13,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>20,1</b>	<b>10,1</b>	<b>20,4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>8,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	26,3	33,3	14,3	22,2	11,1	66,7	20
	55-59 ans	28,6	33,3	22,7	44,4	0	27,8	26,3
	60-64 ans	35,4	41,8	22,2	36,4	20	43,2	22,7
	65-69 ans	38,8	41,9	33,3	20	33,3	45,3	33,3
	70-74 ans	30,2	28,2	33,3	100	50	26,3	31,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,6</b>	<b>37,4</b>	<b>27,1</b>	<b>30,6</b>	<b>20</b>	<b>39,4</b>	<b>28,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,3	8,3	0	11,1	0	0	0
	55-59 ans	12,2	7,4	18,2	0	66,7	11,1	10,5
	60-64 ans	12,2	10,9	14,8	36,4	0	4,5	18,2
	65-69 ans	14,7	13,5	16,7	20	0	12,5	19,4
	70-74 ans	12,7	17,9	4,2	0	0	18,4	4,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>12,3</b>	<b>12,4</b>	<b>16,3</b>	<b>8</b>	<b>11,2</b>	<b>13,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,4	0	0	0	1,6	0
	70-74 ans	1,6	2,6	0	0	0	2,6	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,8	0	0	0	2,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	18,2	5,3	18,3	4,9	18	5,8
	55-59 ans	16,2	22,1	11,2	47,6	8,1	16,2	11,8
	60-64 ans	23,1	40,9	8,6	39,5	22,1	41,2	6,6
	65-69 ans	27,3	44,4	12,9	49	19	43,9	12,2
	70-74 ans	22,7	32,1	14,8	15,2	18,2	34,1	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,9</b>	<b>33,1</b>	<b>10,6</b>	<b>30,2</b>	<b>10,9</b>	<b>33,9</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19,5</b>	<b>29,8</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	12,1	2,7	10,4	2,5	14,4	2,9
	55-59 ans	9,4	13,2	6,2	31,7	0	9	7,4
	60-64 ans	15,3	26,9	5,7	26,3	7,4	27	5,5
	65-69 ans	20,9	31,3	12	19,6	19	32,6	11,3
	70-74 ans	13,9	17,7	10,8	15,2	18,2	18	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>21,5</b>	<b>7,8</b>	<b>18,1</b>	<b>6</b>	<b>22,5</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,7</b>	<b>19,1</b>	<b>6,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	12,1	2,7	10,4	2,5	14,4	2,9
	55-59 ans	8,8	13,2	5	31,7	0	9	5,9
	60-64 ans	12,6	21	5,7	19,7	7,4	21,3	5,5
	65-69 ans	19,9	30,3	11,1	19,6	19	31,5	10,4
	70-74 ans	12,4	16,1	9,4	15,2	0	16,2	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>19,7</b>	<b>7,1</b>	<b>16,9</b>	<b>4,8</b>	<b>20,5</b>	<b>7,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,6</b>	<b>17,5</b>	<b>6,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	12,1	2,7	10,4	2,5	14,4	2,9
	55-59 ans	12,1	17,6	7,5	31,7	0	14,4	8,8
	60-64 ans	14,7	25,7	5,7	32,9	7,4	24,1	5,5
	65-69 ans	21,8	33,3	12	19,6	19	34,9	11,3
	70-74 ans	16,1	20,9	12,1	15,2	18,2	21,5	11,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>23,1</b>	<b>8,2</b>	<b>19,3</b>	<b>6</b>	<b>24,1</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,7</b>	<b>20,7</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	3	0	5,2	0	0	0

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 19 - Corrèze

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	4	2,9	5	0	16,1	3,6	2,9
60-64 ans	5,3	7	3,8	26,3	0	2,8	4,4
65-69 ans	7,9	10,1	6	19,6	0	9	6,6
70-74 ans	5,9	11,2	1,3	0	0	12,6	1,5
<b>50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>7,1</b>	<b>3,5</b>	<b>9,7</b>	<b>2,4</b>	<b>6,4</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>3,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	33,3	50	25	0	0	50	50
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	12,5	10	16,7	0	0	12,5	16,7
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>7,4</b>	<b>13,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,5</b>	<b>15,4</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)