

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 436	3 572	3 864	2 396	2 479	1 176	1 385
	55-59 ans	6 356	2 942	3 414	609	653	2 333	2 761
	60-64 ans	7 113	3 239	3 874	602	604	2 637	3 270
	65-69 ans	7 815	3 629	4 186	499	474	3 130	3 712
	70-74 ans	5 033	2 265	2 768	251	263	2 014	2 505
	50-74 ans	33 753	15 647	18 106	4 357	4 473	11 290	13 633
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	743	392	351	288	235	104	116
	55-59 ans	607	295	312	59	60	236	252
	60-64 ans	605	296	309	58	55	238	254
	65-69 ans	567	241	326	46	45	195	281
	70-74 ans	483	214	269	42	45	172	224
	50-74 ans	3 005	1 438	1 567	493	440	945	1 127
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	323	159	164	110	109	49	55
	55-59 ans	311	142	169	20	28	122	141
	60-64 ans	351	179	172	34	28	145	144
	65-69 ans	327	140	187	17	28	123	159
	70-74 ans	198	84	114	11	19	73	95
	50-74 ans	1 510	704	806	192	212	512	594
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	420	233	187	178	126	55	61
	55-59 ans	296	153	143	39	32	114	111
	60-64 ans	254	117	137	24	27	93	110
	65-69 ans	240	101	139	29	17	72	122
	70-74 ans	285	130	155	31	26	99	129
	50-74 ans	1 495	734	761	301	228	433	533
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 016	3 339	3 677	2 218	2 353	1 121	1 324
	55-59 ans	6 060	2 789	3 271	570	621	2 219	2 650
	60-64 ans	6 859	3 122	3 737	578	577	2 544	3 160
	65-69 ans	7 575	3 528	4 047	470	457	3 058	3 590
	70-74 ans	4 748	2 135	2 613	220	237	1 915	2 376
	50-74 ans	32 258	14 913	17 345	4 056	4 245	10 857	13 100
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	236	150	86	98	57	52	29
	55-59 ans	216	129	87	35	20	94	67
	60-64 ans	277	176	101	34	21	142	80
	65-69 ans	360	216	144	43	25	173	119
	70-74 ans	257	156	101	21	13	135	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 346	827	519	231	136	596	383
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	233	147	86	97	57	50	29
	55-59 ans	213	126	87	34	20	92	67
	60-64 ans	274	174	100	33	21	141	79
	65-69 ans	351	210	141	41	24	169	117
	70-74 ans	256	155	101	21	13	134	88
	50-74 ans	1 327	812	515	226	135	586	380
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	201	126	75	86	48	40	27
	55-59 ans	181	108	73	25	17	83	56
	60-64 ans	228	139	89	28	18	111	71
	65-69 ans	303	182	121	34	17	148	104
	70-74 ans	219	131	88	16	11	115	77
	50-74 ans	1 132	686	446	189	111	497	335
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	184	116	68	79	45	37	23
	55-59 ans	161	94	67	20	16	74	51
	60-64 ans	196	115	81	22	18	93	63
	65-69 ans	267	160	107	31	15	129	92
	70-74 ans	191	112	79	14	10	98	69
	50-74 ans	999	597	402	166	104	431	298
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	200	126	74	86	48	40	26
	55-59 ans	178	107	71	25	17	82	54

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	228	139	89	28	18	111	71
65-69 ans	303	182	121	34	17	148	104
70-74 ans	217	130	87	16	11	114	76
50-74 ans	1 126	684	442	189	111	495	331
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	201	126	75	86	48	40	27
55-59 ans	181	108	73	25	17	83	56
60-64 ans	227	139	88	28	18	111	70
65-69 ans	303	182	121	34	17	148	104
70-74 ans	219	131	88	16	11	115	77
50-74 ans	1 131	686	445	189	111	497	334
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	201	126	75	86	48	40	27
55-59 ans	181	108	73	25	17	83	56
60-64 ans	229	139	90	28	18	111	72
65-69 ans	303	182	121	34	17	148	104
70-74 ans	219	131	88	16	11	115	77
50-74 ans	1 133	686	447	189	111	497	336
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	54	27	27	18	17	9	10
55-59 ans	46	17	29	5	4	12	25
60-64 ans	44	21	23	4	3	17	20
65-69 ans	64	23	41	5	7	18	34
70-74 ans	38	13	25	3	3	10	22
50-74 ans	246	101	145	35	34	66	111

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	18	11	7	8	6	3	1
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	49	27	22	13	10	14	12
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	47	33	14	20	10	13	4
	55-59 ans	42	34	8	8	1	26	7
	60-64 ans	48	30	18	10	3	20	15
	65-69 ans	62	42	20	7	2	35	18
	70-74 ans	58	38	20	6	3	32	17
	50-74 ans	257	177	80	51	19	126	61
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	54	38	16	30	8	8	8
	55-59 ans	54	38	16	4	4	34	12
	60-64 ans	91	65	26	8	7	57	19
	65-69 ans	100	69	31	10	5	59	26
	70-74 ans	86	59	27	5	4	54	23
	50-74 ans	385	269	116	57	28	212	88
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	3	2	2
	60-64 ans	16	7	9	2	2	5	7
	65-69 ans	24	16	8	4	1	12	7
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	69	38	31	11	8	27	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	6	3	3	2	0	1	3
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	31	19	12	6	2	13	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	15	8	7	4	5	4	2
	55-59 ans	13	7	6	3	2	4	4
	60-64 ans	14	8	6	2	1	6	5
	65-69 ans	35	22	13	4	1	18	12
	70-74 ans	12	7	5	1	1	6	4
	50-74 ans	89	52	37	14	10	38	27
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	101	71	30	50	18	21	12
	55-59 ans	96	72	24	12	5	60	19
	60-64 ans	139	95	44	18	10	77	34
	65-69 ans	162	111	51	17	7	94	44
	70-74 ans	144	97	47	11	7	86	40
	50-74 ans	642	446	196	108	47	338	149
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	54	38	16	30	8	8	8
	55-59 ans	54	38	16	4	4	34	12
	60-64 ans	91	65	26	8	7	57	19
	65-69 ans	100	69	31	10	5	59	26
	70-74 ans	86	59	27	5	4	54	23
	50-74 ans	385	269	116	57	28	212	88

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	47	35	12	27	6	8	6
	55-59 ans	47	32	15	3	4	29	11
	60-64 ans	85	59	26	8	7	51	19
	65-69 ans	91	62	29	9	5	53	24
	70-74 ans	75	52	23	4	4	48	19
	50-74 ans	345	240	105	51	26	189	79
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	50	37	13	29	7	8	6
	55-59 ans	50	35	15	4	4	31	11
	60-64 ans	87	61	26	8	7	53	19
	65-69 ans	94	64	30	9	5	55	25
	70-74 ans	86	63	23	7	4	56	19
	50-74 ans	367	260	107	57	27	203	80
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	3	2	2
	60-64 ans	16	7	9	2	2	5	7
	65-69 ans	24	16	8	4	1	12	7
	70-74 ans	14	8	6	1	0	7	6
	50-74 ans	69	38	31	11	8	27	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	8	3	5	1	3	2	2
	60-64 ans	16	7	9	2	2	5	7
	65-69 ans	24	16	8	4	1	12	7
	70-74 ans	13	7	6	1	0	6	6
	50-74 ans	68	37	31	11	8	26	23
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	7	3	4	1	3	2	1
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	19	13	6	4	1	9	5
	70-74 ans	11	6	5	1	0	5	5
	50-74 ans	53	29	24	9	8	20	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu							
50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ							
50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3							
50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 44 - Loire-Atlantique

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	19	10	9	4	2	6	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10	11	9,1	12	9,5	8,8	8,4
	55-59 ans	9,6	10	9,1	9,7	9,2	10,1	9,1
	60-64 ans	8,5	9,1	8	9,6	9,1	9	7,8
	65-69 ans	7,3	6,6	7,8	9,2	9,5	6,2	7,6
	70-74 ans	9,6	9,4	9,7	16,7	17,1	8,5	8,9
	50-74 ans	8,9	9,2	8,7	11,3	9,8	8,4	8,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,6	6,5	4,8	7,4	5,1	4,7	4,4
	55-59 ans	4,7	5,2	4,2	6,4	4,9	4,9	4
	60-64 ans	3,6	3,6	3,5	4	4,5	3,5	3,4
	65-69 ans	3,1	2,8	3,3	5,8	3,6	2,3	3,3
	70-74 ans	5,7	5,7	5,6	12,4	9,9	4,9	5,1
	50-74 ans	4,4	4,7	4,2	6,9	5,1	3,8	3,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,5	40,6	46,7	38,2	46,4	47,1	47,4
	55-59 ans	51,2	48,1	54,2	33,9	46,7	51,7	56
	60-64 ans	58	60,5	55,7	58,6	50,9	60,9	56,7
	65-69 ans	57,7	58,1	57,4	37	62,2	63,1	56,6
	70-74 ans	41	39,3	42,4	26,2	42,2	42,4	42,4
	50-74 ans	50,2	49	51,4	38,9	48,2	54,2	52,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,5	2,3	4,4	2,4	4,6	2,2
	55-59 ans	3,6	4,6	2,7	6,1	3,2	4,2	2,5
	60-64 ans	4	5,6	2,7	5,9	3,6	5,6	2,5
	65-69 ans	4,8	6,1	3,6	9,1	5,5	5,7	3,3
	70-74 ans	5,4	7,3	3,9	9,5	5,5	7	3,7
	50-74 ans	4,2	5,5	3	5,7	3,2	5,5	2,9
50-74 ans **	4,1	5,4	2,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98	100	99	100	96,2	100
	55-59 ans	98,6	97,7	100	97,1	100	97,9	100
	60-64 ans	98,9	98,9	99	97,1	100	99,3	98,8
	65-69 ans	97,5	97,2	97,9	95,3	96	97,7	98,3
	70-74 ans	99,6	99,4	100	100	100	99,3	100
	50-74 ans	98,6	98,2	99,2	97,8	99,3	98,3	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,3	85,7	87,2	88,7	84,2	80	93,1
	55-59 ans	85	85,7	83,9	73,5	85	90,2	83,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	83,2	79,9	89	84,8	85,7	78,7	89,9
	65-69 ans	86,3	86,7	85,8	82,9	70,8	87,6	88,9
	70-74 ans	85,5	84,5	87,1	76,2	84,6	85,8	87,5
	50-74 ans	85,3	84,5	86,6	83,6	82,2	84,8	88,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,5	92,1	90,7	91,9	93,8	92,5	85,2
	55-59 ans	89	87	91,8	80	94,1	89,2	91,1
	60-64 ans	86	82,7	91	78,6	100	83,8	88,7
	65-69 ans	88,1	87,9	88,4	91,2	88,2	87,2	88,5
	70-74 ans	87,2	85,5	89,8	87,5	90,9	85,2	89,6
	50-74 ans	88,3	87	90,1	87,8	93,7	86,7	89
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	6	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	102	85	102	88	102	78
	55-59 ans	84	82	86	75	81	84	88
	60-64 ans	88	88	88	104	102	83	84
	65-69 ans	88	91	83	92	83	91	83
	70-74 ans	87	90	83	106	96	88	82
	50-74 ans	89	91	85	98	89	88	83
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84 (60-117)	88 (63-122)	80 (56-114)	88 (63-121)	80,5 (55-118,5)	89 (63,5-125)	76 (56-90)
	55-59 ans	72 (53-100)	74 (53,5-96)	67 (51-113)	61 (47-95)	81 (53-91)	77 (60-97)	66 (50-113)
	60-64 ans	77 (54-107,5)	78 (58-109)	73 (52-106)	90 (62,5-125,5)	89,5 (72-114)	77 (55-104)	64 (49-106)
	65-69 ans	75 (55-110)	75 (55-112)	76 (55-105)	87,5 (61-117)	67 (54-101)	74,5 (53,5-109,5)	78,5 (56-111)
	70-74 ans	81 (59-105)	83 (61-109)	79,5 (56,5-102,5)	102 (45,5-132,5)	89 (80-106)	83 (62-106)	76 (56-100)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	78 (56-109)	79 (58-109)	77 (54-106)	84 (61-118)	82 (58-111)	77 (56-107)	74 (54-105)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,6	100	98,9	100	100	100	98,6
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	100	99,8	100	100	100	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	26,9	21,4	36	20,9	35,4	22,5	37
	55-59 ans	25,4	15,7	39,7	20	23,5	14,5	44,6
	60-64 ans	19,2	15,1	25,6	14,3	16,7	15,3	27,8
	65-69 ans	21,1	12,6	33,9	14,7	41,2	12,2	32,7
	70-74 ans	17,4	9,9	28,4	18,8	27,3	8,7	28,6
	50-74 ans	21,7	14,7	32,4	18,5	30,6	13,3	33
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9	8,7	9,3	9,3	12,5	7,5	3,7
	55-59 ans	4,4	3,7	5,5	4	17,6	3,6	1,8
	60-64 ans	2,6	2,2	3,3	3,6	0	1,8	4,2
	65-69 ans	4,3	4,4	4,1	8,8	5,9	3,4	3,8
	70-74 ans	1,8	0,8	3,4	0	0	0,9	3,9
	50-74 ans	4,3	3,9	4,9	6,9	9	2,8	3,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	0,9	1,4	4	0	0	1,8
	60-64 ans	0,4	0,7	0	3,6	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	1,1	0	0	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23,4	26,2	18,7	23,3	20,8	32,5	14,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	23,2	31,5	11	32	5,9	31,3	12,5
60-64 ans	21	21,6	20	35,7	16,7	18	20,8
65-69 ans	20,5	23,1	16,5	20,6	11,8	23,6	17,3
70-74 ans	26,5	29	22,7	37,5	27,3	27,8	22,1
50-74 ans	22,7	25,8	17,9	27	17,1	25,4	18,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	26,9	30,2	21,3	34,9	16,7	20	29,6
55-59 ans	29,8	35,2	21,9	16	23,5	41	21,4
60-64 ans	39,7	46,8	28,9	28,6	38,9	51,4	26,4
65-69 ans	33	37,9	25,6	29,4	29,4	39,9	25
70-74 ans	39,3	45	30,7	31,3	36,4	47	29,9
50-74 ans	34	39,2	26	30,2	25,2	42,7	26,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer							
50-54 ans	3,5	3,2	4	3,5	4,2	2,5	3,7
55-59 ans	4,4	2,8	6,8	4	17,6	2,4	3,6
60-64 ans	7	5	10	7,1	11,1	4,5	9,7
65-69 ans	7,9	8,8	6,6	11,8	5,9	8,1	6,7
70-74 ans	6,4	6,1	6,8	6,3	0	6,1	7,8
50-74 ans	6,1	5,5	6,9	5,8	7,2	5,4	6,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)							
50-54 ans	3	4	1,3	3,5	0	5	3,7
55-59 ans	3,3	2,8	4,1	8	0	1,2	5,4
60-64 ans	3,5	2,9	4,4	0	11,1	3,6	2,8
65-69 ans	1,7	1,1	2,5	2,9	0	0,7	2,9
70-74 ans	2,7	3,8	1,1	0	0	4,3	1,3
50-74 ans	2,7	2,8	2,7	3,2	1,8	2,6	3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	7,5	6,3	9,3	4,7	10,4	10	7,4
55-59 ans	7,2	6,5	8,2	12	11,8	4,8	7,1
60-64 ans	6,1	5,8	6,7	7,1	5,6	5,4	6,9
65-69 ans	11,6	12,1	10,7	11,8	5,9	12,2	11,5
70-74 ans	5,5	5,3	5,7	6,3	9,1	5,2	5,2
50-74 ans	7,9	7,6	8,3	7,4	9	7,6	8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	0,4	0	1,1	0	0	0	1,4
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	14,4	21,3	8,2	22,5	7,6	9,1
	55-59 ans	15,8	25,8	7,3	21,1	8,1	7,2
	60-64 ans	20,3	30,4	11,8	31,1	17,3	10,8
	65-69 ans	21,4	31,5	12,6	36,2	15,3	12,3
	70-74 ans	30,3	45,4	18	50	29,5	16,8
	50-74 ans	19,9	29,9	11,3	26,6	11,1	11,4
	50-74 ans **	19,6	29,1	10,9	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	11,4	4,4	13,5	3,4	6
	55-59 ans	8,9	13,6	4,9	7	6,4	4,5
	60-64 ans	13,3	20,8	7	13,8	12,1	6
	65-69 ans	13,2	19,6	7,7	21,3	10,9	7,2
	70-74 ans	18,1	27,6	10,3	22,7	16,9	9,7
	50-74 ans	11,9	18	6,7	14,1	6,6	6,7
	50-74 ans **	11,7	17,4	6,4	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	10,5	3,3	12,2	2,5	4,5
	55-59 ans	7,8	11,5	4,6	5,3	6,4	4,2
	60-64 ans	12,4	18,9	7	13,8	12,1	6
	65-69 ans	12	17,6	7,2	19,1	10,9	6,7
	70-74 ans	15,8	24,4	8,8	18,2	16,9	8
	50-74 ans	10,7	16,1	6,1	12,6	6,1	6
	50-74 ans **	10,4	15,5	5,8	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	11,1	3,5	13,1	3	4,5
	55-59 ans	8,3	12,5	4,6	7	6,4	4,2
	60-64 ans	12,7	19,5	7	13,8	12,1	6
	65-69 ans	12,4	18,1	7,4	19,1	10,9	7
	70-74 ans	18,1	29,5	8,8	31,8	16,9	8
	50-74 ans	11,4	17,4	6,2	14,1	6,4	6,1
	50-74 ans **	11,1	16,8	5,9	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 44 - Loire-Atlantique

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,2	0,8	1,4	0,8	0,9	0,8
	55-59 ans	1,3	1,1	1,5	1,8	4,8	0,9	0,8
	60-64 ans	2,3	2,2	2,4	3,5	3,5	2	2,2
	65-69 ans	3,2	4,5	2	8,5	2,2	3,9	1,9
	70-74 ans	2,9	3,7	2,3	4,5	0	3,7	2,5
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	1,9	2,5	1,8
	50-74 ans **	2	2,2	1,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	42,9	25	66,7	33,3	100	0	0
	55-59 ans	87,5	100	80	100	100	100	50
	60-64 ans	81,3	85,7	77,8	100	100	80	71,4
	65-69 ans	79,2	81,3	75	100	100	75	71,4
	70-74 ans	84,6	85,7	83,3	100	0	83,3	83,3
	50-74 ans	77,9	78,4	77,4	81,8	100	76,9	69,6

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)