

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 019	3 514	3 505	2 271	2 297	1 243	1 208
	55-59 ans	6 539	2 838	3 701	598	644	2 240	3 057
	60-64 ans	7 324	3 077	4 247	560	625	2 517	3 622
	65-69 ans	8 564	3 633	4 931	478	531	3 155	4 400
	70-74 ans	6 475	2 967	3 508	274	341	2 693	3 167
	<b>50-74 ans</b>	<b>35 921</b>	<b>16 029</b>	<b>19 892</b>	<b>4 181</b>	<b>4 438</b>	<b>11 848</b>	<b>15 454</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	753	378	375	269	264	109	111
	55-59 ans	725	367	358	81	71	286	287
	60-64 ans	746	332	414	69	68	263	346
	65-69 ans	751	316	435	54	58	262	377
	70-74 ans	658	296	362	44	44	252	318
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 633</b>	<b>1 689</b>	<b>1 944</b>	<b>517</b>	<b>505</b>	<b>1 172</b>	<b>1 439</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	445	222	223	147	140	75	83
	55-59 ans	474	244	230	43	33	201	197
	60-64 ans	472	216	256	40	26	176	230
	65-69 ans	477	193	284	24	36	169	248
	70-74 ans	383	177	206	24	21	153	185
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 251</b>	<b>1 052</b>	<b>1 199</b>	<b>278</b>	<b>256</b>	<b>774</b>	<b>943</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	308	156	152	122	124	34	28
	55-59 ans	251	123	128	38	38	85	90
	60-64 ans	274	116	158	29	42	87	116
	65-69 ans	274	123	151	30	22	93	129
	70-74 ans	275	119	156	20	23	99	133
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 382</b>	<b>637</b>	<b>745</b>	<b>239</b>	<b>249</b>	<b>398</b>	<b>496</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 711	3 358	3 353	2 149	2 173	1 209	1 180
	55-59 ans	6 288	2 715	3 573	560	606	2 155	2 967
	60-64 ans	7 050	2 961	4 089	531	583	2 430	3 506
	65-69 ans	8 290	3 510	4 780	448	509	3 062	4 271
	70-74 ans	6 200	2 848	3 352	254	318	2 594	3 034
	<b>50-74 ans</b>	<b>34 539</b>	<b>15 392</b>	<b>19 147</b>	<b>3 942</b>	<b>4 189</b>	<b>11 450</b>	<b>14 958</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	245	140	105	95	68	45	37
	55-59 ans	222	114	108	29	17	85	91
	60-64 ans	294	170	124	49	17	121	107

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	397	212	185	31	23	181	162
		70-74 ans	341	191	150	26	16	165	134
		<b>50-74 ans</b>	<b>1 499</b>	<b>827</b>	<b>672</b>	<b>230</b>	<b>141</b>	<b>597</b>	<b>531</b>
A07-	Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	244	140	104	95	67	45	37
		55-59 ans	220	114	106	29	17	85	89
		60-64 ans	290	169	121	49	17	120	104
		65-69 ans	395	211	184	31	23	180	161
		70-74 ans	335	187	148	25	15	162	133
		<b>50-74 ans</b>	<b>1 484</b>	<b>821</b>	<b>663</b>	<b>229</b>	<b>139</b>	<b>592</b>	<b>524</b>
A08-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	121	93	81	62	40	31
		55-59 ans	206	111	95	27	16	84	79
		60-64 ans	278	161	117	46	17	115	100
		65-69 ans	369	194	175	26	23	168	152
		70-74 ans	305	172	133	23	14	149	119
		<b>50-74 ans</b>	<b>1 372</b>	<b>759</b>	<b>613</b>	<b>203</b>	<b>132</b>	<b>556</b>	<b>481</b>
A09-	Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	211	120	91	81	61	39	30
		55-59 ans	206	111	95	27	16	84	79
		60-64 ans	276	160	116	45	17	115	99
		65-69 ans	357	192	165	26	20	166	145
		70-74 ans	295	167	128	22	13	145	115
		<b>50-74 ans</b>	<b>1 345</b>	<b>750</b>	<b>595</b>	<b>201</b>	<b>127</b>	<b>549</b>	<b>468</b>
A10-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
		55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
		60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
		<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A11-	Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	211	120	91	81	60	39	31
	55-59 ans	204	109	95	27	16	82	79
	60-64 ans	275	159	116	45	17	114	99
	65-69 ans	350	186	164	23	22	163	142
	70-74 ans	296	167	129	23	14	144	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 336</b>	<b>741</b>	<b>595</b>	<b>199</b>	<b>129</b>	<b>542</b>	<b>466</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	19	8	11	3	1	5	10
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	212	120	92	81	62	39	30
	55-59 ans	205	111	94	27	16	84	78
	60-64 ans	276	159	117	45	17	114	100
	65-69 ans	365	194	171	26	22	168	149
	70-74 ans	301	170	131	23	14	147	117
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 359</b>	<b>754</b>	<b>605</b>	<b>202</b>	<b>131</b>	<b>552</b>	<b>474</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	215	121	94	81	63	40	31
	55-59 ans	207	111	96	27	16	84	80
	60-64 ans	279	161	118	46	17	115	101
	65-69 ans	372	195	177	26	23	169	154
	70-74 ans	309	174	135	24	14	150	121
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 382</b>	<b>762</b>	<b>620</b>	<b>204</b>	<b>133</b>	<b>558</b>	<b>487</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	78	39	39	27	31	12	8
	55-59 ans	63	22	41	7	9	15	32
	60-64 ans	83	41	42	17	7	24	35
	65-69 ans	105	38	67	3	8	35	59
	70-74 ans	80	34	46	9	4	25	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>409</b>	<b>174</b>	<b>235</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>111</b>	<b>176</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	11	7	4	1	1	6	3
	60-64 ans	8	4	4	0	2	4	2
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>15</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	42	22	20	17	14	5	6
	55-59 ans	44	31	13	8	3	23	10
	60-64 ans	42	22	20	6	2	16	18
	65-69 ans	72	33	39	6	4	27	35
	70-74 ans	52	28	24	3	4	25	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>252</b>	<b>136</b>	<b>116</b>	<b>40</b>	<b>27</b>	<b>96</b>	<b>89</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	70	46	24	27	11	19	13
	55-59 ans	68	44	24	8	2	36	22
	60-64 ans	107	72	35	17	5	55	30
	65-69 ans	135	94	41	15	6	79	35

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	103	68	35	6	4	62	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>483</b>	<b>324</b>	<b>159</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>251</b>	<b>131</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	12	4	8	3	1	1	7
	60-64 ans	22	13	9	2	0	11	9
	65-69 ans	34	15	19	2	3	13	16
	70-74 ans	44	27	17	6	0	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	112	68	44	44	25	24	19
	55-59 ans	112	75	37	16	5	59	32
	60-64 ans	150	95	55	24	7	71	48

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	207	127	80	21	10	106	70
	70-74 ans	156	97	59	9	8	88	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>737</b>	<b>462</b>	<b>275</b>	<b>114</b>	<b>55</b>	<b>348</b>	<b>220</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	70	46	24	27	11	19	13
	55-59 ans	68	44	24	8	2	36	22
	60-64 ans	107	72	35	17	5	55	30
	65-69 ans	135	94	41	15	6	79	35
	70-74 ans	103	68	35	6	4	62	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>483</b>	<b>324</b>	<b>159</b>	<b>73</b>	<b>28</b>	<b>251</b>	<b>131</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	59	37	22	21	9	16	13
	55-59 ans	53	33	20	5	2	28	18
	60-64 ans	83	54	29	14	5	40	24
	65-69 ans	107	72	35	14	5	58	30
	70-74 ans	69	44	25	5	4	39	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>371</b>	<b>240</b>	<b>131</b>	<b>59</b>	<b>25</b>	<b>181</b>	<b>106</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	69	41	28	23	15	18	13
	55-59 ans	62	41	21	7	2	34	19
	60-64 ans	95	63	32	14	5	49	27
	65-69 ans	135	90	45	17	5	73	40
	70-74 ans	94	62	32	7	4	55	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>455</b>	<b>297</b>	<b>158</b>	<b>68</b>	<b>31</b>	<b>229</b>	<b>127</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	12	4	8	3	1	1	7
	60-64 ans	22	13	9	2	0	11	9
	65-69 ans	34	15	19	2	3	13	16
	70-74 ans	44	27	17	6	0	21	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>49</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	12	4	8	3	1	1	7
	60-64 ans	20	11	9	2	0	9	9
	65-69 ans	32	13	19	1	3	12	16
	70-74 ans	41	24	17	5	0	19	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>55</b>	<b>53</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>49</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	12	4	8	3	1	1	7
	60-64 ans	19	11	8	2	0	9	8
	65-69 ans	30	12	18	1	3	11	15
	70-74 ans	40	23	17	5	0	18	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>40</b>	<b>47</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	9	2	7	1	1	1	6
	60-64 ans	14	8	6	2	0	6	6
	65-69 ans	16	7	9	0	1	7	8
	70-74 ans	30	16	14	4	0	12	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>34</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	14	5	9	1	2	4	7
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	1	0	3
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	9	3	6	0	1	3	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	14	6	8	1	0	5	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>19</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	10	7	3	2	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	12	4	8	3	1	1	7
	60-64 ans	18	10	8	1	0	9	8
	65-69 ans	31	12	19	1	3	11	16
	70-74 ans	41	24	17	5	0	19	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>41</b>	<b>48</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	1	2	1	0	0	2
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 69 - Rhône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,7	10,8	10,7	11,8	11,5	8,8	9,2
	55-59 ans	11,1	12,9	9,7	13,5	11	12,8	9,4
	60-64 ans	10,2	10,8	9,7	12,3	10,9	10,4	9,6
	65-69 ans	8,8	8,7	8,8	11,3	10,9	8,3	8,6
	70-74 ans	10,2	10	10,3	16,1	12,9	9,4	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>10,5</b>	<b>9,8</b>	<b>12,4</b>	<b>11,4</b>	<b>9,9</b>	<b>9,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,4	4,3	5,4	5,4	2,7	2,3
	55-59 ans	3,8	4,3	3,5	6,4	5,9	3,8	2,9
	60-64 ans	3,7	3,8	3,7	5,2	6,7	3,5	3,2
	65-69 ans	3,2	3,4	3,1	6,3	4,1	2,9	2,9
	70-74 ans	4,2	4	4,4	7,3	6,7	3,7	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,1	58,7	59,5	54,6	53	68,8	74,8
	55-59 ans	65,4	66,5	64,2	53,1	46,5	70,3	68,6
	60-64 ans	63,3	65,1	61,8	58	38,2	66,9	66,5
	65-69 ans	63,5	61,1	65,3	44,4	62,1	64,5	65,8
	70-74 ans	58,2	59,8	56,9	54,5	47,7	60,7	58,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>62,3</b>	<b>61,7</b>	<b>53,8</b>	<b>50,7</b>	<b>66</b>	<b>65,5</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,2	3,1	4,4	3,1	3,7	3,1
	55-59 ans	3,5	4,2	3	5,2	2,8	3,9	3,1
	60-64 ans	4,2	5,7	3	9,2	2,9	5	3,1
	65-69 ans	4,8	6	3,9	6,9	4,5	5,9	3,8
	70-74 ans	5,5	6,7	4,5	10,2	5	6,4	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,4</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>	<b>3,4</b>	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99	100	98,5	100	100
	55-59 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	97,8
	60-64 ans	98,6	99,4	97,6	100	100	99,2	97,2
	65-69 ans	99,5	99,5	99,5	100	100	99,4	99,4
	70-74 ans	98,2	97,9	98,7	96,2	93,8	98,2	99,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>99,3</b>	<b>98,7</b>	<b>99,6</b>	<b>98,6</b>	<b>99,2</b>	<b>98,7</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,7	86,4	89,4	85,3	92,5	88,9	83,8
	55-59 ans	93,6	97,4	89,6	93,1	94,1	98,8	88,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	95,9	95,3	96,7	93,9	100	95,8	96,2	
65-69 ans	93,4	91,9	95,1	83,9	100	93,3	94,4	
70-74 ans	91	92	89,9	92	93,3	92	89,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>92,5</b>	<b>92,4</b>	<b>92,5</b>	<b>88,6</b>	<b>95</b>	<b>93,9</b>	<b>91,8</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	98,6	99,2	97,8	100	98,4	97,5	96,8	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	99,3	99,4	99,1	97,8	100	100	99	
65-69 ans	96,7	99	94,3	100	87	98,8	95,4	
70-74 ans	96,7	97,1	96,2	95,7	92,9	97,3	96,6	
<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>98,8</b>	<b>97,1</b>	<b>99</b>	<b>96,2</b>	<b>98,7</b>	<b>97,3</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	
<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	99	91	109	90	117	92	94	
55-59 ans	104	102	106	98	136	104	99	
60-64 ans	97	100	94	112	142	95	86	
65-69 ans	94	93	94	87	133	94	89	
70-74 ans	102	103	102	120	103	100	101	
<b>50-74 ans</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>124</b>	<b>97</b>	<b>93</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	80 (57-118)	75 (53-108)	88 (62,5-134)	80 (57-109)	92 (62-154)	70,5 (49-99)	79 (64-115)	
55-59 ans	75 (51-112)	75 (48-110)	76 (53-116)	63 (49-99)	107 (40,5-174,5)	77 (48-116)	75 (54-106)	
60-64 ans	75 (53-104)	78,5 (54-106)	69 (51-100)	77 (53-148)	82 (52-112)	78,5 (57-101)	68 (50,5-96,5)	
65-69 ans	78 (53-105)	77 (53-109)	79 (52-103)	66 (45-98)	95 (55-117)	78,5 (53,5-109)	78 (52-102)	
70-74 ans	79,5 (55-114)	82 (55-112)	76 (55-115)	89 (62-132)	92 (69-105)	79,5 (53,5-111)	76 (55-115)	
<b>50-74 ans</b>	<b>77 (53,5-109)</b>	<b>77 (53-109)</b>	<b>76 (54-109)</b>	<b>75 (54-112)</b>	<b>92 (56-148)</b>	<b>78 (53-107)</b>	<b>75,5 (53-104)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	1,2	0,7	1,9	1,1	0	0	5,4	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,4	0,9	1,9	3,4	0	0	2,2
60-64 ans	0,7	1,2	0	4,1	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	99,1	99,2	98,9	100	100	97,5	96,8
55-59 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,7
60-64 ans	99,3	98,8	100	97,8	100	99,1	100
65-69 ans	98,9	100	97,7	100	95,7	100	98
70-74 ans	98,7	98,8	98,5	100	100	98,7	98,3
<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,3</b>	<b>98,7</b>	<b>99,5</b>	<b>99,2</b>	<b>99,3</b>	<b>98,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	36,3	32,2	41,5	33,3	49,2	30	25,8
55-59 ans	30,4	19,8	42,7	25,9	56,3	17,9	40
60-64 ans	29,7	25,5	35,6	37	41,2	20,9	34,7
65-69 ans	28,2	19,5	37,9	11,5	34,8	20,7	38,3
70-74 ans	25,9	19,5	34,1	37,5	28,6	16,7	34,7
<b>50-74 ans</b>	<b>29,6</b>	<b>22,8</b>	<b>37,9</b>	<b>30,9</b>	<b>44,4</b>	<b>19,9</b>	<b>36,1</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	4,2	5	3,2	6,2	3,2	2,5	3,2
55-59 ans	5,3	6,3	4,2	3,7	6,3	7,1	3,8
60-64 ans	2,9	2,5	3,4	0	11,8	3,5	2
65-69 ans	3,2	3,6	2,8	0	4,3	4,1	2,6
70-74 ans	4,9	5,2	4,4	0	7,1	6	4,1
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>2,9</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8
<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	19,5	18,2	21,3	21	22,2	12,5	19,4
55-59 ans	21,3	27,9	13,5	29,6	18,8	27,4	12,5
60-64 ans	15,1	13,7	16,9	13	11,8	13,9	17,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19,4	16,9	22	23,1	17,4	16	22,7
	70-74 ans	16,8	16,1	17,8	12,5	28,6	16,7	16,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>17,8</b>	<b>18,7</b>	<b>19,6</b>	<b>20,3</b>	<b>17,2</b>	<b>18,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,6	38	25,5	33,3	17,5	47,5	41,9
	55-59 ans	32,9	39,6	25	29,6	12,5	42,9	27,5
	60-64 ans	38,4	44,7	29,7	37	29,4	47,8	29,7
	65-69 ans	36,3	48,2	23,2	57,7	26,1	46,7	22,7
	70-74 ans	33,3	39,1	25,9	25	28,6	41,3	25,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,9</b>	<b>42,5</b>	<b>25,6</b>	<b>35,8</b>	<b>21,1</b>	<b>45</b>	<b>26,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,9	2,5	1,1	2,5	1,6	2,5	0
	55-59 ans	5,8	3,6	8,3	11,1	6,3	1,2	8,8
	60-64 ans	7,9	8,1	7,6	4,3	0	9,6	8,9
	65-69 ans	9,1	7,7	10,7	7,7	13	7,7	10,4
	70-74 ans	14,2	15,5	12,6	25	0	14	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>8,1</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>	<b>3,8</b>	<b>8,4</b>	<b>10,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,5	0,8	0	1,2	0	0	0
	55-59 ans	1	0,9	1	0	0	1,2	1,3
	60-64 ans	1,4	2,5	0	4,3	0	1,7	0
	65-69 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	70-74 ans	1,3	0,6	2,2	0	0	0,7	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	0,8	1,1	0	0	2,5	3,2
	55-59 ans	1	0,9	1	0	0	1,2	1,3
	60-64 ans	1,1	1,2	0,8	4,3	0	0	1
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	0	0	0,6	0,6
	70-74 ans	1,6	1,7	1,5	0	7,1	2	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0,8	2,1	0	1,6	2,5	3,2
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,9	1
	65-69 ans	0,8	0	1,7	0	4,3	0	1,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,7	20,3	13,1	20,5	11,5	19,9	16,1
	55-59 ans	17,8	27,6	10,4	28,6	8,3	27,4	10,8
	60-64 ans	21,3	32,1	13,5	45,2	12	29,2	13,7
	65-69 ans	25	36,2	16,7	46,9	19,6	34,6	16,4
	70-74 ans	25,2	34,1	17,6	35,4	25,2	33,9	16,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,3</b>	<b>30</b>	<b>14,4</b>	<b>28,9</b>	<b>13,1</b>	<b>30,4</b>	<b>14,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21</b>	<b>28,9</b>	<b>13,8</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,4	13,7	7,2	12,6	5,1	15,7	11
	55-59 ans	10,8	16,2	6,7	14,3	3,3	16,7	7,4
	60-64 ans	15,2	24,3	8,6	32	8,6	22,6	8,6
	65-69 ans	16,3	26,8	8,6	33,5	11,8	25,8	8,2
	70-74 ans	16,6	23,9	10,4	23,6	12,6	23,9	10,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>8,3</b>	<b>18,5</b>	<b>6,7</b>	<b>21,9</b>	<b>8,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,7</b>	<b>19,9</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,8	11	6,6	9,8	4,1	13,2	11
	55-59 ans	8,4	12,2	5,6	8,9	3,3	13	6,1
	60-64 ans	11,8	18,2	7,1	26,4	8,6	16,5	6,8
	65-69 ans	12,9	20,5	7,3	31,3	9,8	18,9	7
	70-74 ans	11,1	15,4	7,5	19,7	12,6	15	6,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>15,6</b>	<b>6,8</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>15,8</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,6</b>	<b>14,9</b>	<b>6,7</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	12,2	8,4	10,7	6,9	14,9	11
	55-59 ans	9,9	15,1	5,9	12,5	3,3	15,8	6,4
	60-64 ans	13,5	21,3	7,8	26,4	8,6	20,2	7,7
	65-69 ans	16,3	25,6	9,4	37,9	9,8	23,8	9,4
	70-74 ans	15,2	21,8	9,5	27,6	12,6	21,2	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>19,3</b>	<b>8,3</b>	<b>17,3</b>	<b>7,4</b>	<b>20</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>18,2</b>	<b>8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,9	0,3	0,9	0,5	0,8	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 69 - Rhône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	1,9	1,5	2,2	5,4	1,7	0,5	2,4
60-64 ans	3,1	4,4	2,2	3,8	0	4,5	2,6
65-69 ans	4,1	4,3	4	4,5	5,9	4,2	3,7
70-74 ans	7,1	9,5	5,1	23,6	0	8,1	5,6
<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>	<b>2,8</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,4</b>	<b>2,5</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	5	0	11,1	0	0	0	11,1
65-69 ans	6,3	7,7	5,3	0	0	8,3	6,3
70-74 ans	2,4	4,2	0	0	0	5,3	0
<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)