

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 046	1 410	1 636	698	741	712	895
	55-59 ans	3 822	1 723	2 099	238	257	1 485	1 842
	60-64 ans	3 904	1 646	2 258	189	208	1 457	2 050
	65-69 ans	4 162	1 780	2 382	147	172	1 633	2 210
	70-74 ans	3 174	1 415	1 759	95	100	1 320	1 659
	50-74 ans	18 108	7 974	10 134	1 367	1 478	6 607	8 656
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	265	123	142	72	85	51	57
	55-59 ans	297	150	147	27	24	123	123
	60-64 ans	259	118	141	24	16	94	125
	65-69 ans	225	104	121	10	12	94	109
	70-74 ans	244	96	148	7	10	89	138
	50-74 ans	1 290	591	699	140	147	451	552
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	192	86	106	42	59	44	47
	55-59 ans	233	118	115	17	18	101	97
	60-64 ans	205	93	112	16	7	77	105
	65-69 ans	186	85	101	6	8	79	93
	70-74 ans	141	56	85	3	5	53	80
	50-74 ans	957	438	519	84	97	354	422
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	73	37	36	30	26	7	10
	55-59 ans	64	32	32	10	6	22	26
	60-64 ans	54	25	29	8	9	17	20
	65-69 ans	39	19	20	4	4	15	16
	70-74 ans	103	40	63	4	5	36	58
	50-74 ans	333	153	180	56	50	97	130
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 973	1 373	1 600	668	715	705	885
	55-59 ans	3 758	1 691	2 067	228	251	1 463	1 816
	60-64 ans	3 850	1 621	2 229	181	199	1 440	2 030
	65-69 ans	4 123	1 761	2 362	143	168	1 618	2 194
	70-74 ans	3 071	1 375	1 696	91	95	1 284	1 601
	50-74 ans	17 775	7 821	9 954	1 311	1 428	6 510	8 526
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	116	63	53	34	23	29	30
	55-59 ans	131	80	51	11	5	69	46
	60-64 ans	169	94	75	13	7	81	68

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 94 - Val de Marne

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	187	105	82	10	5	95	77
	70-74 ans	210	109	101	9	8	100	93
	50-74 ans	813	451	362	77	48	374	314
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	115	62	53	33	23	29	30
	55-59 ans	128	79	49	11	5	68	44
	60-64 ans	159	88	71	13	7	75	64
	65-69 ans	181	100	81	10	5	90	76
	70-74 ans	204	107	97	9	8	98	89
	50-74 ans	787	436	351	76	48	360	303
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	100	54	46	29	16	25	30
	55-59 ans	117	69	48	8	5	61	43
	60-64 ans	151	84	67	13	7	71	60
	65-69 ans	169	93	76	9	4	84	72
	70-74 ans	184	97	87	8	6	89	81
	50-74 ans	721	397	324	67	38	330	286
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	88	48	40	25	13	23	27
	55-59 ans	103	60	43	6	5	54	38
	60-64 ans	131	74	57	12	6	62	51
	65-69 ans	144	82	62	8	4	74	58
	70-74 ans	165	90	75	7	5	83	70
	50-74 ans	631	354	277	58	33	296	244
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	99	54	45	29	16	25	29
	55-59 ans	117	69	48	8	5	61	43
	60-64 ans	151	84	67	13	7	71	60
	65-69 ans	166	92	74	8	4	84	70
	70-74 ans	182	97	85	8	6	89	79
	50-74 ans	715	396	319	66	38	330	281
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	11	8	3	0	0	8	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94	51	43	27	14	24	29
	55-59 ans	109	64	45	7	5	57	40
	60-64 ans	142	80	62	12	7	68	55
	65-69 ans	165	89	76	9	4	80	72
	70-74 ans	179	95	84	8	6	87	78
	50-74 ans	689	379	310	63	36	316	274
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	100	54	46	29	16	25	30
	55-59 ans	118	70	48	8	5	62	43
	60-64 ans	152	85	67	13	7	72	60
	65-69 ans	172	96	76	9	4	87	72
	70-74 ans	190	100	90	8	6	92	84
	50-74 ans	732	405	327	67	38	338	289

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41	15	26	9	9	6	17
	55-59 ans	37	17	20	1	2	16	18
	60-64 ans	42	16	26	0	3	16	23
	65-69 ans	54	24	30	5	1	19	29
	70-74 ans	46	16	30	0	1	16	29
	50-74 ans	220	88	132	15	16	73	116
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	4	1	3	0	1	1
	55-59 ans	11	8	3	2	0	6	3
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	10	1	9	0	1	1	8
	50-74 ans	33	14	19	5	1	9	18
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	9	2	3	0	6	2
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	18	12	6	2	1	10	5
	65-69 ans	20	8	12	0	3	8	9
	70-74 ans	23	16	7	0	1	16	6
	50-74 ans	81	50	31	5	5	45	26
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	20	10	11	2	9	8
	55-59 ans	35	24	11	1	3	23	8
	60-64 ans	60	40	20	8	2	32	18
	65-69 ans	61	45	16	4	0	41	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	74	49	25	5	0	44	25
	50-74 ans	260	178	82	29	7	149	75
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	15	6	9	0	0	6	9
	70-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
	50-74 ans	57	27	30	6	5	21	25
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	31	17	14	3	1	14	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	32	18	14	4	2	14	12
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	41	29	12	14	2	15	10
	55-59 ans	44	29	15	1	3	28	12
	60-64 ans	78	52	26	10	3	42	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	82	53	29	4	3	49	26
	70-74 ans	97	65	32	5	1	60	31
	50-74 ans	342	228	114	34	12	194	102
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	30	20	10	11	2	9	8
	55-59 ans	35	24	11	1	3	23	8
	60-64 ans	60	40	20	8	2	32	18
	65-69 ans	61	45	16	4	0	41	16
	70-74 ans	74	49	25	5	0	44	25
	50-74 ans	260	178	82	29	7	149	75
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	25	16	9	9	1	7	8
	55-59 ans	28	18	10	1	2	17	8
	60-64 ans	40	25	15	4	2	21	13
	65-69 ans	52	38	14	3	0	35	14
	70-74 ans	63	43	20	5	0	38	20
	50-74 ans	208	140	68	22	5	118	63
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	29	20	9	11	1	9	8
	55-59 ans	32	20	12	1	3	19	9
	60-64 ans	51	34	17	5	2	29	15
	65-69 ans	55	41	14	3	0	38	14
	70-74 ans	72	47	25	5	0	42	25
	50-74 ans	239	162	77	25	6	137	71
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	15	6	9	0	0	6	9
	70-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
	50-74 ans	57	27	30	6	5	21	25
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	6	1	5	0	1	1	4
	65-69 ans	15	6	9	0	0	6	9
	70-74 ans	22	11	11	3	3	8	8
	50-74 ans	54	24	30	4	5	20	25
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	7	4	3	1	0	3	3
	50-74 ans	18	9	9	2	1	7	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	11	5	6	0	0	5	6
	70-74 ans	15	7	8	2	3	5	5
	50-74 ans	36	15	21	2	4	13	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	50-74 ans	18	7	11	0	3	7	8
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
	50-74 ans	18	8	10	2	1	6	9
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	12	5	7	0	0	5	7
	70-74 ans	16	8	8	2	3	6	5
	50-74 ans	40	17	23	3	4	14	19
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	4	7	3	0
	55-59 ans	9	8	1	3	0	5	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	51	29	22	9	9	20	13

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 94 - Val de Marne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,7	8,7	8,7	10,3	11,5	7,2	6,4
	55-59 ans	7,8	8,7	7	11,3	9,3	8,3	6,7
	60-64 ans	6,6	7,2	6,2	12,7	7,7	6,5	6,1
	65-69 ans	5,4	5,8	5,1	6,8	7	5,8	4,9
	70-74 ans	7,7	6,8	8,4	7,4	10	6,7	8,3
	50-74 ans	7,1	7,4	6,9	10,2	9,9	6,8	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,6	2,2	4,3	3,5	1	1,1
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	4,2	2,3	1,5	1,4
	60-64 ans	1,4	1,5	1,3	4,2	4,3	1,2	1
	65-69 ans	0,9	1,1	0,8	2,7	2,3	0,9	0,7
	70-74 ans	3,2	2,8	3,6	4,2	5	2,7	3,5
	50-74 ans	1,8	1,9	1,8	4,1	3,4	1,5	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,5	69,9	74,6	58,3	69,4	86,3	82,5
	55-59 ans	78,5	78,7	78,2	63	75	82,1	78,9
	60-64 ans	79,2	78,8	79,4	66,7	43,8	81,9	84
	65-69 ans	82,7	81,7	83,5	60	66,7	84	85,3
	70-74 ans	57,8	58,3	57,4	42,9	50	59,6	58
	50-74 ans	74,2	74,1	74,2	60	66	78,5	76,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,9	4,6	3,3	5,1	3,2	4,1	3,4
	55-59 ans	3,5	4,7	2,5	4,8	2	4,7	2,5
	60-64 ans	4,4	5,8	3,4	7,2	3,5	5,6	3,3
	65-69 ans	4,5	6	3,5	7	3	5,9	3,5
	70-74 ans	6,8	7,9	6	9,9	8,4	7,8	5,8
	50-74 ans	4,6	5,8	3,6	5,9	3,4	5,7	3,7
50-74 ans **	4,5	5,5	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	98,4	100	97,1	100	100	100
	55-59 ans	97,7	98,8	96,1	100	100	98,6	95,7
	60-64 ans	94,1	93,6	94,7	100	100	92,6	94,1
	65-69 ans	96,8	95,2	98,8	100	100	94,7	98,7
	70-74 ans	97,1	98,2	96	100	100	98	95,7
	50-74 ans	96,8	96,7	97	98,7	100	96,3	96,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87	87,1	86,8	87,9	69,6	86,2	100
	55-59 ans	91,4	87,3	98	72,7	100	89,7	97,7
	60-64 ans	95	95,5	94,4	100	100	94,7	93,8
	65-69 ans	93,4	93	93,8	90	80	93,3	94,7
	70-74 ans	90,2	90,7	89,7	88,9	75	90,8	91
	50-74 ans	91,6	91,1	92,3	88,2	79,2	91,7	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	88	88,9	87	86,2	81,3	92	90
	55-59 ans	88	87	89,6	75	100	88,5	88,4
	60-64 ans	86,8	88,1	85,1	92,3	85,7	87,3	85
	65-69 ans	85,2	88,2	81,6	88,9	100	88,1	80,6
	70-74 ans	89,7	92,8	86,2	87,5	83,3	93,3	86,4
	50-74 ans	87,5	89,2	85,5	86,6	86,8	89,7	85,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	5	5	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3,5 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	95	69	93	95	98	56
	55-59 ans	88	92	81	74	87	95	80
	60-64 ans	83	83	83	122	129	76	78
	65-69 ans	82	75	90	61	55	76	92
	70-74 ans	84	88	80	136	114	84	77
	50-74 ans	84	85	82	97	99	83	79

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61 (40-90)	66 (50-107)	50,5 (34-67)	82 (52-107)	62 (34-129)	62 (48-96,5)	45,5 (34-64)
	55-59 ans	67 (47-98)	67 (46-107)	65,5 (50,5-83,5)	59,5 (39,5-109)	67 (46-93)	68 (46-107)	64 (51-83)
	60-64 ans	55 (38-83)	60 (36-83)	54 (40-84)	76 (43-110)	79 (43-215)	56 (36-81)	53,5 (39-72)
	65-69 ans	60 (40-104)	60 (39-94)	62 (44-113,5)	43 (32-83)	35,5 (28-82,5)	60,5 (39,5-98,5)	67,5 (46,5-113,5)
	70-74 ans	62 (41-102)	70 (43-107)	56 (38-86)	112 (79-173)	90 (57-119)	65 (43-102)	55 (38-84,5)
	50-74 ans	61 (41-97)	63 (41,5-102,5)	57 (40-88)	76 (43-112)	62 (35-129)	62 (41-99)	56 (41-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,1	11,1	13,2	11,8	30,4	10,3	0
	55-59 ans	6,9	10	2	27,3	0	7,2	2,2
	60-64 ans	3,6	3,2	4	0	0	3,7	4,4
	65-69 ans	4,8	3,8	6,1	10	20	3,2	5,2
	70-74 ans	6,2	6,4	5,9	11,1	12,5	6	5,4
	50-74 ans	6,3	6,4	6,1	11,7	18,8	5,3	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94	94,4	93,5	93,1	87,5	96	96,7
	55-59 ans	93,2	92,8	93,8	87,5	100	93,4	93
	60-64 ans	94	95,2	92,5	92,3	100	95,8	91,7
	65-69 ans	97,6	95,7	100	100	100	95,2	100
	70-74 ans	97,3	97,9	96,6	100	100	97,8	96,3
	50-74 ans	95,6	95,5	95,7	94	94,7	95,8	95,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41	27,8	56,5	31	56,3	24	56,7
	55-59 ans	31,4	24,3	41,7	12,5	40	25,8	41,9
	60-64 ans	27,6	18,8	38,8	0	42,9	22,2	38,3
	65-69 ans	31,4	25	39,5	55,6	25	21,8	40,3
	70-74 ans	24,2	16	33,3	0	16,7	17,4	34,5
	50-74 ans	30,1	21,7	40,4	22,4	42,1	21,6	40,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	7,4	2,2	10,3	0	4	3,3
	55-59 ans	9,3	11,4	6,3	25	0	9,7	7
	60-64 ans	2	0	4,5	0	0	0	5
	65-69 ans	2,3	1	3,9	0	0	1,1	4,2
	70-74 ans	5,3	1	10	0	16,7	1,1	9,5
	50-74 ans	4,5	3,5	5,8	7,5	2,6	2,7	6,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1	0	2,2	0	6,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	2,4	0	0	0	2,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0	2,6	0,6	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	16,7	4,3	10,3	0	24	6,7
	55-59 ans	7,6	7,1	8,3	0	0	8,1	9,3
	60-64 ans	11,8	14,1	9	15,4	14,3	13,9	8,3
	65-69 ans	11,6	8,3	15,8	0	7,5	9,2	12,5
	70-74 ans	12,1	16	7,8	0	16,7	17,4	7,1
	50-74 ans	11,1	12,3	9,5	7,5	13,2	13,3	9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	37	21,7	37,9	12,5	36	26,7
	55-59 ans	29,7	34,3	22,9	12,5	60	37,1	18,6
	60-64 ans	39,5	47,1	29,9	61,5	28,6	44,4	30
	65-69 ans	35,5	46,9	21,1	44,4	0	47,1	22,2
	70-74 ans	38,9	49	27,8	62,5	0	47,8	29,8
	50-74 ans	35,5	44	25,1	43,3	18,4	44,1	26
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	3,7	2,2	3,4	6,3	4	0
	55-59 ans	9,3	10	8,3	25	0	8,1	9,3
	60-64 ans	3,9	1,2	7,5	0	14,3	1,4	6,7
	65-69 ans	8,7	6,3	11,8	0	0	6,9	12,5
	70-74 ans	11,6	11	12,2	37,5	50	8,7	9,5
	50-74 ans	7,8	6,7	9,2	9	13,2	6,2	8,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	2	1,9	2,2	0	6,3	4	0	
55-59 ans	3,4	1,4	6,3	12,5	0	0	7	
60-64 ans	5,9	8,2	3	15,4	0	6,9	3,3	
65-69 ans	4,7	4,2	5,3	0	0	4,6	5,6	
70-74 ans	4,2	4	4,4	0	0	4,3	4,8	
50-74 ans	4,2	4,2	4,3	4,5	2,6	4,1	4,5	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	6	5,6	6,5	6,9	12,5	4	3,3	
55-59 ans	6,8	7,1	6,3	12,5	0	6,5	7	
60-64 ans	5,9	4,7	7,5	7,7	0	4,2	8,3	
65-69 ans	2,3	4,2	0	0	0	4,6	0	
70-74 ans	2,6	2	3,3	0	0	2,2	3,6	
50-74 ans	4,4	4,4	4,3	6	5,3	4,1	4,2	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	13,8	21,1	7,5	21	2,8	21,3	11,3	
55-59 ans	11,7	17,1	7,3	4,4	12	19,1	6,6	
60-64 ans	20,3	32,1	11,7	55,2	15,1	29,2	11,3	
65-69 ans	19,9	30,1	12,3	28	17,9	30,3	11,9	
70-74 ans	31,6	47,3	18,9	54,9	10,5	46,7	19,4	
50-74 ans	19,2	29,2	11,5	25,9	8,4	29,8	12	
50-74 ans **	18,7	27,3	10,8	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	10,1	14,6	6,3	16,5	2,8	12,8	9	
55-59 ans	9,3	14,2	5,3	4,4	12	15,7	4,4	
60-64 ans	15,6	24,7	9	44,2	10,1	22,2	8,9	
65-69 ans	14,8	25,6	6,8	28	0	25,3	7,3	
70-74 ans	24,1	35,6	14,7	54,9	0	34,3	15,6	
50-74 ans	14,6	22,8	8,2	22,1	4,9	22,9	8,8	
50-74 ans **	14,3	21,1	8	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 94 - Val de Marne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,4	11,7	5,6	13,5	1,4	9,9	9
	55-59 ans	7,5	10,6	4,8	4,4	8	11,6	4,4
	60-64 ans	10,4	15,4	6,7	22,1	10,1	14,6	6,4
	65-69 ans	12,6	21,6	5,9	21	0	21,6	6,4
	70-74 ans	20,5	31,3	11,8	54,9	0	29,6	12,5
	50-74 ans	11,7	17,9	6,8	16,8	3,5	18,1	7,4
	50-74 ans **	11,3	16,3	6,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	14,6	5,6	16,5	1,4	12,8	9
	55-59 ans	8,5	11,8	5,8	4,4	12	13	5
	60-64 ans	13,2	21	7,6	27,6	10,1	20,1	7,4
	65-69 ans	13,3	23,3	5,9	21	0	23,5	6,4
	70-74 ans	23,4	34,2	14,7	54,9	0	32,7	15,6
	50-74 ans	13,4	20,7	7,7	19,1	4,2	21	8,3
	50-74 ans **	13,1	19,2	7,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,5	0,6	1,5	1,4	1,4	0
	55-59 ans	2,9	4,1	1,9	8,8	0	3,4	2,2
	60-64 ans	1,6	0,6	2,2	0	5	0,7	2
	65-69 ans	3,6	3,4	3,8	0	0	3,7	4,1
	70-74 ans	7,2	8	6,5	33	31,6	6,2	5
	50-74 ans	3,2	3,5	3	4,6	3,5	3,2	2,9
	50-74 ans **	2,9	3,1	2,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	100	0	0	0	100	0
	55-59 ans	44,4	40	50	100	0	25	50
	60-64 ans	33,3	100	20	0	100	100	0
	65-69 ans	26,7	16,7	33,3	0	0	16,7	33,3
	70-74 ans	31,8	36,4	27,3	33,3	0	37,5	37,5
	50-74 ans	33,3	37,5	30	50	20	35	32

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)