

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 651	1 738	1 913	958	993	780	920
	55-59 ans	3 453	1 594	1 859	304	317	1 290	1 542
	60-64 ans	4 170	1 879	2 291	321	326	1 558	1 965
	65-69 ans	4 624	2 163	2 461	281	298	1 882	2 163
	70-74 ans	3 053	1 419	1 634	134	145	1 285	1 489
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 951</b>	<b>8 793</b>	<b>10 158</b>	<b>1 998</b>	<b>2 079</b>	<b>6 795</b>	<b>8 079</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	229	114	115	84	71	30	44
	55-59 ans	215	96	119	28	31	68	88
	60-64 ans	228	95	133	28	24	67	109
	65-69 ans	244	108	136	16	15	92	121
	70-74 ans	182	87	95	12	12	75	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 098</b>	<b>500</b>	<b>598</b>	<b>168</b>	<b>153</b>	<b>332</b>	<b>445</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	70	34	36	22	16	12	20
	55-59 ans	80	30	50	8	12	22	38
	60-64 ans	112	55	57	14	7	41	50
	65-69 ans	100	46	54	7	5	39	49
	70-74 ans	89	48	41	5	3	43	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>451</b>	<b>213</b>	<b>238</b>	<b>56</b>	<b>43</b>	<b>157</b>	<b>195</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	159	80	79	62	55	18	24
	55-59 ans	135	66	69	20	19	46	50
	60-64 ans	116	40	76	14	17	26	59
	65-69 ans	144	62	82	9	10	53	72
	70-74 ans	93	39	54	7	9	32	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>647</b>	<b>287</b>	<b>360</b>	<b>112</b>	<b>110</b>	<b>175</b>	<b>250</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 492	1 658	1 834	896	938	762	896
	55-59 ans	3 318	1 528	1 790	284	298	1 244	1 492
	60-64 ans	4 054	1 839	2 215	307	309	1 532	1 906
	65-69 ans	4 480	2 101	2 379	272	288	1 829	2 091
	70-74 ans	2 960	1 380	1 580	127	136	1 253	1 444
	<b>50-74 ans</b>	<b>18 304</b>	<b>8 506</b>	<b>9 798</b>	<b>1 886</b>	<b>1 969</b>	<b>6 620</b>	<b>7 829</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	133	70	63	41	32	29	31
	55-59 ans	144	83	61	17	8	66	53
	60-64 ans	168	93	75	17	12	76	63
	65-69 ans	225	137	88	25	14	112	74
	70-74 ans	173	89	84	9	4	80	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>843</b>	<b>472</b>	<b>371</b>	<b>109</b>	<b>70</b>	<b>363</b>	<b>301</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	132	70	62	41	32	29	30
	55-59 ans	144	83	61	17	8	66	53
	60-64 ans	167	93	74	17	12	76	62
	65-69 ans	223	135	88	25	14	110	74
	70-74 ans	172	89	83	9	3	80	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>838</b>	<b>470</b>	<b>368</b>	<b>109</b>	<b>69</b>	<b>361</b>	<b>299</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	120	64	56	37	28	27	28
	55-59 ans	119	70	49	11	6	59	43
	60-64 ans	159	89	70	14	11	75	59
	65-69 ans	202	121	81	21	12	100	69
	70-74 ans	158	83	75	8	3	75	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>758</b>	<b>427</b>	<b>331</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>336</b>	<b>271</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	117	62	55	36	28	26	27
	55-59 ans	115	68	47	10	5	58	42
	60-64 ans	154	86	68	14	9	72	59
	65-69 ans	195	118	77	20	11	98	66
	70-74 ans	155	80	75	6	3	74	72
	<b>50-74 ans</b>	<b>736</b>	<b>414</b>	<b>322</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>328</b>	<b>266</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	119	64	55	37	28	27	27
	55-59 ans	119	70	49	11	6	59	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	159	89	70	14	11	75	59	
65-69 ans	199	120	79	20	11	100	68	
70-74 ans	158	83	75	8	3	75	72	
<b>50-74 ans</b>	<b>754</b>	<b>426</b>	<b>328</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>336</b>	<b>269</b>	
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	120	64	56	37	28	27	28	
55-59 ans	118	69	49	10	6	59	43	
60-64 ans	159	89	70	14	11	75	59	
65-69 ans	201	121	80	21	11	100	69	
70-74 ans	158	83	75	8	3	75	72	
<b>50-74 ans</b>	<b>756</b>	<b>426</b>	<b>330</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>336</b>	<b>271</b>	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)								
50-54 ans	120	64	56	37	28	27	28	
55-59 ans	119	70	49	11	6	59	43	
60-64 ans	159	89	70	14	11	75	59	
65-69 ans	203	122	81	21	12	101	69	
70-74 ans	158	83	75	8	3	75	72	
<b>50-74 ans</b>	<b>759</b>	<b>428</b>	<b>331</b>	<b>91</b>	<b>60</b>	<b>337</b>	<b>271</b>	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	44	20	24	8	13	12	11	
55-59 ans	35	17	18	4	2	13	16	
60-64 ans	51	14	37	3	5	11	32	
65-69 ans	51	19	32	3	6	16	26	
70-74 ans	27	6	21	0	1	6	20	
<b>50-74 ans</b>	<b>208</b>	<b>76</b>	<b>132</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>105</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	12	4	8	2	5	2	3
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	8	5	3	1	0	4	3
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>17</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	20	13	7	10	1	3	6
	55-59 ans	32	20	12	2	0	18	12
	60-64 ans	34	22	12	5	2	17	10
	65-69 ans	47	28	19	2	2	26	17
	70-74 ans	56	30	26	4	1	26	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>113</b>	<b>76</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>90</b>	<b>70</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	36	24	12	16	7	8	5
	55-59 ans	37	25	12	4	3	21	9
	60-64 ans	57	41	16	5	3	36	13
	65-69 ans	65	47	18	7	1	40	17
	70-74 ans	47	28	19	1	1	27	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>165</b>	<b>77</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>62</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	8	6	2	0	1	6	1
	65-69 ans	19	14	5	3	0	11	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>13</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	2	2	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	56	37	19	26	8	11	11
	55-59 ans	69	45	24	6	3	39	21
	60-64 ans	91	63	28	10	5	53	23
	65-69 ans	112	75	37	9	3	66	34
	70-74 ans	103	58	45	5	2	53	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>431</b>	<b>278</b>	<b>153</b>	<b>56</b>	<b>21</b>	<b>222</b>	<b>132</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	24	12	16	7	8	5
	55-59 ans	37	25	12	4	3	21	9
	60-64 ans	57	41	16	5	3	36	13
	65-69 ans	65	47	18	7	1	40	17
	70-74 ans	47	28	19	1	1	27	18
	<b>50-74 ans</b>	<b>242</b>	<b>165</b>	<b>77</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>132</b>	<b>62</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	31	22	9	14	5	8	4
	55-59 ans	31	21	10	4	3	17	7
	60-64 ans	49	36	13	5	3	31	10
	65-69 ans	60	43	17	6	1	37	16
	70-74 ans	39	22	17	1	1	21	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>210</b>	<b>144</b>	<b>66</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>114</b>	<b>53</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	34	25	9	17	5	8	4
	55-59 ans	37	26	11	4	3	22	8
	60-64 ans	56	42	14	6	3	36	11
	65-69 ans	70	50	20	7	1	43	19
	70-74 ans	56	34	22	1	1	33	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>253</b>	<b>177</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>142</b>	<b>63</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	8	6	2	0	1	6	1
	65-69 ans	19	14	5	3	0	11	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>13</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	18	13	5	3	0	10	5
	70-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>13</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	17	12	5	2	0	10	5
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	11	8	3	2	0	6	3
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	17	12	5	2	0	10	5
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	16	8	8	5	1	3	7
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	14	10	4	4	1	6	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,6	6	8,8	7,2	3,8	4,8
	55-59 ans	6,2	6	6,4	9,2	9,8	5,3	5,7
	60-64 ans	5,5	5,1	5,8	8,7	7,4	4,3	5,5
	65-69 ans	5,3	5	5,5	5,7	5	4,9	5,6
	70-74 ans	6	6,1	5,8	9	8,3	5,8	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,6	4,1	6,5	5,5	2,3	2,6
	55-59 ans	3,9	4,1	3,7	6,6	6	3,6	3,2
	60-64 ans	2,8	2,1	3,3	4,4	5,2	1,7	3
	65-69 ans	3,1	2,9	3,3	3,2	3,4	2,8	3,3
	70-74 ans	3	2,7	3,3	5,2	6,2	2,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>3,3</b>	<b>3,5</b>	<b>5,6</b>	<b>5,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	30,6	29,8	31,3	26,2	22,5	40	45,5
	55-59 ans	37,2	31,3	42	28,6	38,7	32,4	43,2
	60-64 ans	49,1	57,9	42,9	50	29,2	61,2	45,9
	65-69 ans	41	42,6	39,7	43,8	33,3	42,4	40,5
	70-74 ans	48,9	55,2	43,2	41,7	25	57,3	45,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>41,1</b>	<b>42,6</b>	<b>39,8</b>	<b>33,3</b>	<b>28,1</b>	<b>47,3</b>	<b>43,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,8	4,2	3,4	4,6	3,4	3,8	3,5
	55-59 ans	4,3	5,4	3,4	6	2,7	5,3	3,6
	60-64 ans	4,1	5,1	3,4	5,5	3,9	5	3,3
	65-69 ans	5	6,5	3,7	9,2	4,9	6,1	3,5
	70-74 ans	5,8	6,4	5,3	7,1	2,9	6,4	5,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	<b>5,5</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100	98,4	100	100	100	96,8
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,7	100	100	100	98,4
	65-69 ans	99,1	98,5	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	99,4	100	98,8	100	75	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>99,2</b>	<b>100</b>	<b>98,6</b>	<b>99,4</b>	<b>99,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	91,4	90,3	90,2	87,5	93,1	93,3
	55-59 ans	82,6	84,3	80,3	64,7	75	89,4	81,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,2	95,7	94,6	82,4	91,7	98,7	95,2
	65-69 ans	90,6	89,6	92	84	85,7	90,9	93,2
	70-74 ans	91,9	93,3	90,4	88,9	100	93,8	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,5</b>	<b>90,9</b>	<b>89,9</b>	<b>83,5</b>	<b>87</b>	<b>93,1</b>	<b>90,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	96,9	98,2	97,3	100	96,3	96,4
	55-59 ans	96,6	97,1	95,9	90,9	83,3	98,3	97,7
	60-64 ans	96,9	96,6	97,1	100	81,8	96	100
	65-69 ans	96,5	97,5	95,1	95,2	91,7	98	95,7
	70-74 ans	98,1	96,4	100	75	100	98,7	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,1</b>	<b>97</b>	<b>97,3</b>	<b>94,5</b>	<b>93,3</b>	<b>97,6</b>	<b>98,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	5	5	4	3
	65-69 ans	4	4	4	5	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)
	55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	106	99	115	100	111	96	119
	55-59 ans	95	100	87	96	67	101	90
	60-64 ans	95	95	95	116	142	91	86
	65-69 ans	96	98	94	97	110	98	91
	70-74 ans	96	101	89	78	71	104	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>92</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96,5 (67-124,5)	96 (68-119)	96,5 (59-142,5)	102 (70-124)	105,5 (72,5-142,5)	88 (62-106)	90 (56,5-149,5)
	55-59 ans	87 (62-111)	91 (64-119)	77 (60-101)	91 (54-119)	62 (34-95)	91 (64-122)	77 (60-103)
	60-64 ans	87 (59-107)	87 (61-103)	88,5 (57-110)	77,5 (47-110)	113 (55-238)	87 (62-103)	88 (57-105)
	65-69 ans	83 (60-113)	84 (57-118)	82 (62-107)	84 (76-118)	108,5 (63-118,5)	83,5 (54-119,5)	80 (62-102)
	70-74 ans	87,5 (62-109)	90 (68-112)	80 (55-104)	78,5 (52-98,5)	75 (49-89)	91 (70-113)	81 (57-104)
	<b>50-74 ans</b>	<b>87 (62-111)</b>	<b>88 (64-113)</b>	<b>85 (60-110)</b>	<b>92 (66-118)</b>	<b>95,5 (62-132)</b>	<b>87,5 (62,5-111,5)</b>	<b>82 (60-105)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3	4,3	1,6	2,4	0	6,9	3,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11,1	9,6	13,1	29,4	12,5	4,5	13,2
	60-64 ans	4,2	4,3	4	17,6	0	1,3	4,8
	65-69 ans	6,2	7,3	4,5	16	7,1	5,4	4,1
	70-74 ans	2,9	3,4	2,4	0	0	3,8	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,5</b>	<b>5,9</b>	<b>4,9</b>	<b>11,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	98,6	100	90,9	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,5	100	98,8	100	91,7	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>98,9</b>	<b>98,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,7	31,3	42,9	21,6	46,4	44,4	39,3
	55-59 ans	29,4	24,3	36,7	36,4	33,3	22	37,2
	60-64 ans	32,1	15,7	52,9	21,4	45,5	14,7	54,2
	65-69 ans	25,1	15,6	39,5	14,3	50	15,8	37,7
	70-74 ans	17,1	7,2	28	0	33,3	8	27,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,4</b>	<b>17,8</b>	<b>39,9</b>	<b>19,8</b>	<b>45</b>	<b>17,2</b>	<b>38,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10	6,3	14,3	5,4	17,9	7,4	10,7
	55-59 ans	5,9	5,7	6,1	0	0	6,8	7
	60-64 ans	5	5,6	4,3	7,1	0	5,3	5,1
	65-69 ans	5,9	5,7	6,2	9,5	8,3	5	5,8
	70-74 ans	7,6	9,6	5,3	12,5	0	9,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,9</b>	<b>6,6</b>	<b>10</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	3,6
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,7	20,3	12,5	27	3,6	11,1	21,4
	55-59 ans	26,9	28,6	24,5	18,2	0	30,5	27,9
	60-64 ans	21,4	24,7	17,1	35,7	18,2	22,7	16,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	23,2	23	23,5	9,5	16,7	25,7	24,6
	70-74 ans	35,4	36,1	34,7	50	33,3	34,7	34,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,9</b>	<b>26,4</b>	<b>23</b>	<b>25,3</b>	<b>10</b>	<b>26,7</b>	<b>25,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	37,5	21,4	43,2	25	29,6	17,9
	55-59 ans	31,1	35,7	24,5	36,4	50	35,6	20,9
	60-64 ans	35,8	46,1	22,9	35,7	27,3	48	22
	65-69 ans	32	38,5	22,2	33,3	8,3	39,6	24,6
	70-74 ans	29,7	33,7	25,3	12,5	33,3	36	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,9</b>	<b>38,6</b>	<b>23,3</b>	<b>36,3</b>	<b>25</b>	<b>39,2</b>	<b>22,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	1,6	3,6	0	3,6	3,7	3,6
	55-59 ans	4,2	4,3	4,1	0	0	5,1	4,7
	60-64 ans	5	6,7	2,9	0	9,1	8	1,7
	65-69 ans	9,4	11,5	6,2	14,3	0	10,9	7,2
	70-74 ans	7	8,4	5,3	25	0	6,7	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,3</b>	<b>7,7</b>	<b>4,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,5	3,1	1,8	2,7	0	3,7	3,6
	55-59 ans	1,7	0	4,1	0	16,7	0	2,3
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	3	3,3	2,5	9,5	16,7	2	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,5</b>	<b>3,3</b>	<b>5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	0	1,8	0	3,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1,6	0	4,8	0	1	0
	70-74 ans	1,9	2,4	1,3	0	0	2,7	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,4	0	9,1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16	22,3	10,4	29	8,5	14,4	12,3
	55-59 ans	20,8	29,5	13,4	21,1	10,1	31,4	14,1
	60-64 ans	22,4	34,3	12,6	32,6	16,2	34,6	12,1
	65-69 ans	25	35,7	15,6	33,1	10,4	36,1	16,3
	70-74 ans	34,8	42	28,5	39,4	14,7	42,3	29,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>32,7</b>	<b>15,6</b>	<b>29,7</b>	<b>10,7</b>	<b>33,5</b>	<b>16,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>22,9</b>	<b>31,3</b>	<b>15,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,3	14,5	6,5	17,9	7,5	10,5	5,6
	55-59 ans	11,2	16,4	6,7	14,1	10,1	16,9	6
	60-64 ans	14,1	22,3	7,2	16,3	9,7	23,5	6,8
	65-69 ans	14,5	22,4	7,6	25,7	3,5	21,9	8,1
	70-74 ans	15,9	20,3	12	7,9	7,4	21,5	12,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>19,4</b>	<b>7,9</b>	<b>17,5</b>	<b>7,6</b>	<b>19,9</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,9</b>	<b>18,6</b>	<b>7,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,9	13,3	4,9	15,6	5,3	10,5	4,5
	55-59 ans	9,3	13,7	5,6	14,1	10,1	13,7	4,7
	60-64 ans	12,1	19,6	5,9	16,3	9,7	20,2	5,2
	65-69 ans	13,4	20,5	7,1	22,1	3,5	20,2	7,7
	70-74 ans	13,2	15,9	10,8	7,9	7,4	16,8	11,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>16,9</b>	<b>6,7</b>	<b>15,9</b>	<b>6,6</b>	<b>17,2</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,1</b>	<b>16,2</b>	<b>6,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,7	15,1	4,9	19	5,3	10,5	4,5
	55-59 ans	11,2	17	6,1	14,1	10,1	17,7	5,4
	60-64 ans	13,8	22,8	6,3	19,5	9,7	23,5	5,8
	65-69 ans	15,6	23,8	8,4	25,7	3,5	23,5	9,1
	70-74 ans	18,9	24,6	13,9	7,9	7,4	26,3	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>20,8</b>	<b>7,8</b>	<b>18,6</b>	<b>6,6</b>	<b>21,5</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,3</b>	<b>19,8</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,6	1,1	0	1,1	1,3	1,1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,5	2	1,1	0	0	2,4	1,3
	60-64 ans	2	3,3	0,9	0	3,2	3,9	0,5
	65-69 ans	4,2	6,7	2,1	11	0	6	2,4
	70-74 ans	3,7	5,1	2,5	15,7	0	4	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>1,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	66,7	100	50	0	100	100	0
	55-59 ans	25	50	0	0	0	50	0
	60-64 ans	28,6	40	0	0	0	40	0
	65-69 ans	5,6	7,7	0	33,3	0	0	0
	70-74 ans	18,2	14,3	25	0	0	20	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,6</b>	<b>21,4</b>	<b>13,3</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>21,7</b>	<b>7,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)