

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 195	549	646	311	374	238	272
	55-59 ans	1 406	607	799	81	97	526	702
	60-64 ans	1 659	704	955	79	68	625	887
	65-69 ans	2 051	955	1 096	65	55	890	1 041
	70-74 ans	1 219	572	647	29	36	543	611
	50-74 ans	7 530	3 387	4 143	565	630	2 822	3 513
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	52	27	25	18	16	9	9
	55-59 ans	55	26	29	3	5	23	24
	60-64 ans	71	24	47	5	7	19	40
	65-69 ans	95	43	52	5	4	38	48
	70-74 ans	79	28	51	2	5	26	46
	50-74 ans	352	148	204	33	37	115	167
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	37	17	20	11	12	6	8
	55-59 ans	37	19	18	1	1	18	17
	60-64 ans	61	20	41	4	4	16	37
	65-69 ans	84	35	49	2	4	33	45
	70-74 ans	68	23	45	1	4	22	41
	50-74 ans	287	114	173	19	25	95	148
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	15	10	5	7	4	3	1
	55-59 ans	18	7	11	2	4	5	7
	60-64 ans	10	4	6	1	3	3	3
	65-69 ans	11	8	3	3	0	5	3
	70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
	50-74 ans	65	34	31	14	12	20	19
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 180	539	641	304	370	235	271
	55-59 ans	1 388	600	788	79	93	521	695
	60-64 ans	1 649	700	949	78	65	622	884
	65-69 ans	2 040	947	1 093	62	55	885	1 038
	70-74 ans	1 208	567	641	28	35	539	606
	50-74 ans	7 465	3 353	4 112	551	618	2 802	3 494
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	41	21	20	12	10	9	10
	55-59 ans	48	23	25	3	6	20	19
	60-64 ans	74	46	28	5	2	41	26
	65-69 ans	105	64	41	3	2	61	39
	70-74 ans	88	48	40	1	3	47	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
50-74 ans	356	202	154	24	23	178	131
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	41	21	20	12	10	9	10
55-59 ans	48	23	25	3	6	20	19
60-64 ans	74	46	28	5	2	41	26
65-69 ans	105	64	41	3	2	61	39
70-74 ans	85	47	38	0	2	47	36
50-74 ans	353	201	152	23	22	178	130
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	39	20	19	11	9	9	10
55-59 ans	38	18	20	3	3	15	17
60-64 ans	58	32	26	1	2	31	24
65-69 ans	94	57	37	2	1	55	36
70-74 ans	70	37	33	0	1	37	32
50-74 ans	299	164	135	17	16	147	119
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	28	12	16	4	7	8	9
55-59 ans	27	11	16	3	2	8	14
60-64 ans	38	20	18	1	1	19	17
65-69 ans	64	39	25	1	1	38	24
70-74 ans	45	22	23	0	1	22	22
50-74 ans	202	104	98	9	12	95	86
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	39	20	19	11	9	9	10
55-59 ans	38	18	20	3	3	15	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	57	32	25	1	2	31	23
65-69 ans	93	57	36	2	1	55	35
70-74 ans	70	37	33	0	1	37	32
50-74 ans	297	164	133	17	16	147	117
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	37	19	18	10	9	9	9
55-59 ans	35	16	19	3	3	13	16
60-64 ans	53	29	24	1	2	28	22
65-69 ans	89	52	37	2	1	50	36
70-74 ans	65	35	30	0	1	35	29
50-74 ans	279	151	128	16	16	135	112
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	39	20	19	11	9	9	10
55-59 ans	39	18	21	3	4	15	17
60-64 ans	58	32	26	1	2	31	24
65-69 ans	95	57	38	2	1	55	37
70-74 ans	71	37	34	0	1	37	33
50-74 ans	302	164	138	17	17	147	121
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	17	6	11	3	7	3	4
55-59 ans	14	4	10	1	2	3	8
60-64 ans	17	7	10	0	1	7	9
65-69 ans	35	14	21	0	1	14	20
70-74 ans	16	6	10	0	0	6	10
50-74 ans	99	37	62	4	11	33	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	0	1	4	2
	60-64 ans	13	7	6	0	0	7	6
	65-69 ans	14	9	5	0	0	9	5
	70-74 ans	13	6	7	0	0	6	7
	50-74 ans	49	28	21	1	1	27	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	12	8	4	3	1	5	3
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	17	10	7	1	1	9	6
	65-69 ans	26	19	7	2	0	17	7
	70-74 ans	18	11	7	0	0	11	7
	50-74 ans	83	55	28	8	3	47	25
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	28	18	10	0	2	18	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	19	13	6	1	0	12	6
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	10	4	4	1	6	3
	55-59 ans	17	11	6	2	2	9	4
	60-64 ans	30	17	13	1	1	16	12
	65-69 ans	40	28	12	2	0	26	12
	70-74 ans	31	17	14	0	0	17	14
	50-74 ans	132	83	49	9	4	74	45
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	8	4	3	1	5	3
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2
	60-64 ans	17	10	7	1	1	9	6
	65-69 ans	26	19	7	2	0	17	7
	70-74 ans	18	11	7	0	0	11	7
	50-74 ans	83	55	28	8	3	47	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	5	4	2	1	3	3
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	13	8	5	0	1	8	4
	65-69 ans	25	18	7	2	0	16	7
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	67	44	23	4	2	40	21
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	10	6	4	3	1	3	3
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	18	11	7	0	1	11	6
	65-69 ans	29	20	9	2	0	18	9
	70-74 ans	20	11	9	0	0	11	9
	50-74 ans	85	54	31	6	2	48	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	28	18	10	0	2	18	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	24	15	9	0	1	15	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	20	12	8	0	1	12	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 70 - Haute-Saône

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	23	14	9	0	1	14	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,9	3,9	5,8	4,3	3,8	3,3
	55-59 ans	3,9	4,3	3,6	3,7	5,2	4,4	3,4
	60-64 ans	4,3	3,4	4,9	6,3	10,3	3	4,5
	65-69 ans	4,6	4,5	4,7	7,7	7,3	4,3	4,6
	70-74 ans	6,5	4,9	7,9	6,9	13,9	4,8	7,5
	50-74 ans	4,7	4,4	4,9	5,8	5,9	4,1	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,8	0,8	2,3	1,1	1,3	0,4
	55-59 ans	1,3	1,2	1,4	2,5	4,1	1	1
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	1,3	4,4	0,5	0,3
	65-69 ans	0,5	0,8	0,3	4,6	0	0,6	0,3
	70-74 ans	0,9	0,9	0,9	3,4	2,8	0,7	0,8
	50-74 ans	0,9	1	0,7	2,5	1,9	0,7	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71,2	63	80	61,1	75	66,7	88,9
	55-59 ans	67,3	73,1	62,1	33,3	20	78,3	70,8
	60-64 ans	85,9	83,3	87,2	80	57,1	84,2	92,5
	65-69 ans	88,4	81,4	94,2	40	100	86,8	93,8
	70-74 ans	86,1	82,1	88,2	50	80	84,6	89,1
	50-74 ans	81,5	77	84,8	57,6	67,6	82,6	88,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	3,9	3,1	3,9	2,7	3,8	3,7
	55-59 ans	3,5	3,8	3,2	3,8	6,5	3,8	2,7
	60-64 ans	4,5	6,6	3	6,4	3,1	6,6	2,9
	65-69 ans	5,1	6,8	3,8	4,8	3,6	6,9	3,8
	70-74 ans	7,3	8,5	6,2	3,6	8,6	8,7	6,1
	50-74 ans	4,8	6	3,7	4,4	3,7	6,4	3,7
50-74 ans **	4,5	5,5	3,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,6	97,9	95	0	66,7	100	97,3
	50-74 ans	99,2	99,5	98,7	95,8	95,7	100	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,1	95,2	95	91,7	90	100	100
	55-59 ans	79,2	78,3	80	100	50	75	89,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	78,4	69,6	92,9	20	100	75,6	92,3
65-69 ans	89,5	89,1	90,2	66,7	50	90,2	92,3
70-74 ans	82,4	78,7	86,8	0	50	78,7	88,9
50-74 ans	84,7	81,6	88,8	73,9	72,7	82,6	91,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	71,8	60	84,2	36,4	77,8	88,9	90
55-59 ans	71,1	61,1	80	100	66,7	53,3	82,4
60-64 ans	65,5	62,5	69,2	100	50	61,3	70,8
65-69 ans	68,1	68,4	67,6	50	100	69,1	66,7
70-74 ans	64,3	59,5	69,7	0	100	59,5	68,8
50-74 ans	67,6	63,4	72,6	52,9	75	64,6	72,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	3	4	3	3	3	4	3
55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
65-69 ans	3	3	3	3	4	3	3
70-74 ans	4	3	4	4	4	3	4
50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	3 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2,5 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	122	141	101	145	90	137	111
55-59 ans	95	93	97	102	70	91	102
60-64 ans	112	121	102	278	74	115	105
65-69 ans	100	105	93	160	74	103	94
70-74 ans	116	107	126	,	46	107	129
50-74 ans	108	112	104	147	81	108	107
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	103 (74-125)	103 (76-140)	104 (56-119)	99,5 (83-138)	74 (54-121)	117 (76-140)	105 (86-118)
55-59 ans	92 (61-132)	82 (58-133,5)	97 (61-129)	132 (39-135)	61 (52-97)	72 (61-125)	98 (68-131,5)
60-64 ans	96 (68-121)	102 (69-121)	83 (68-119)	278 (278-278)	74 (48-100)	101 (68-116,5)	83 (68-141)
65-69 ans	95 (74-120)	104 (76-121)	91 (71-112)	160 (122-198)	74 (74-74)	100 (76-120)	91 (70,5-117)
70-74 ans	97 (76-133)	91,5 (75-134)	102 (77-132)		46 (46-46)	91,5 (75-134)	103,5 (78-132,5)
50-74 ans	96,5 (70-125)	100 (72-125)	94 (70-123)	118,5 (86,5-154)	67,5 (50-102,5)	97,5 (71-124)	96 (73,5-127,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1,9	1,6	2,4	0	0	1,6	2,6	
70-74 ans	3,4	4,2	2,5	0	0	4,3	2,7	
50-74 ans	1,4	1,5	1,3	0	0	1,7	1,5	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	94,9	95	94,7	90,9	100	100	90	
55-59 ans	92,1	88,9	95	100	100	86,7	94,1	
60-64 ans	91,4	90,6	92,3	100	100	90,3	91,7	
65-69 ans	94,7	91,2	100	100	100	90,9	100	
70-74 ans	92,9	94,6	90,9	0	100	94,6	90,6	
50-74 ans	93,3	92,1	94,8	94,1	100	91,8	94,1	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	43,6	30	57,9	27,3	77,8	33,3	40	
55-59 ans	35,9	22,2	47,6	33,3	50	20	47,1	
60-64 ans	29,3	21,9	38,5	0	50	22,6	37,5	
65-69 ans	36,8	24,6	55,3	0	100	25,5	54,1	
70-74 ans	22,5	16,2	29,4	0	0	16,2	30,3	
50-74 ans	32,8	22,6	44,9	23,5	64,7	22,4	42,1	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	5,1	0	10,5	0	0	0	20	
55-59 ans	2,6	0	4,8	0	0	0	5,9	
60-64 ans	3,4	3,1	3,8	0	0	3,2	4,2	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1,4	0	2,9	0	0	0	3	
50-74 ans	2	0,6	3,6	0	0	0,7	4,1	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	5,1	10	0	9,1	0	11,1	0	
55-59 ans	17,9	22,2	14,3	0	25	26,7	11,8	
60-64 ans	22,4	21,9	23,1	0	0	22,6	25	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
65-69 ans	14,7	15,8	13,2	0	0	16,4	13,5	
70-74 ans	18,3	16,2	20,6	0	0	16,2	21,2	
50-74 ans	16,2	17,1	15,2	5,9	5,9	18,4	16,5	
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	30,8	40	21,1	27,3	11,1	55,6	30	
55-59 ans	25,6	38,9	14,3	66,7	25	33,3	11,8	
60-64 ans	29,3	31,3	26,9	100	50	29	25	
65-69 ans	27,4	33,3	18,4	100	0	30,9	18,9	
70-74 ans	25,4	29,7	20,6	0	0	29,7	21,2	
50-74 ans	27,5	33,5	20,3	47,1	17,6	32	20,7	
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
50-54 ans	2,6	0	5,3	0	11,1	0	0	
55-59 ans	7,7	0	14,3	0	0	0	17,6	
60-64 ans	5,2	9,4	0	0	0	9,7	0	
65-69 ans	9,5	12,3	5,3	0	0	12,7	5,4	
70-74 ans	16,9	21,6	11,8	0	100	21,6	9,1	
50-74 ans	9,3	11	7,2	0	11,8	12,2	6,6	
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	5,1	10	0	18,2	0	0	0	
55-59 ans	2,6	5,6	0	0	0	6,7	0	
60-64 ans	1,7	3,1	0	0	0	3,2	0	
65-69 ans	3,2	1,8	5,3	0	0	1,8	5,4	
70-74 ans	5,6	5,4	5,9	0	0	5,4	6,1	
50-74 ans	3,6	4,3	2,9	11,8	0	3,4	3,3	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	5,1	5	5,3	9,1	0	0	10	
55-59 ans	7,7	11,1	4,8	0	0	13,3	5,9	
60-64 ans	6,9	9,4	3,8	0	0	9,7	4,2	
65-69 ans	5,3	8,8	0	0	0	9,1	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	5,4	8,8	0	0	5,4	9,1
	50-74 ans	6,3	7,9	4,3	5,9	0	8,2	5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	18,6	6,2	13,2	2,7	25,5	11,1
	55-59 ans	12,2	18,3	7,6	25,3	21,5	17,3	5,8
	60-64 ans	18,2	24,3	13,7	12,8	15,4	25,7	13,6
	65-69 ans	19,6	29,6	11	32,3	0	29,4	11,6
	70-74 ans	25,7	30	21,8	0	0	31,5	23,1
	50-74 ans	17,7	24,8	11,9	16,3	6,5	26,4	12,9
	50-74 ans **	16,8	22,9	11,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,2	14,8	6,2	9,9	2,7	21,3	11,1
	55-59 ans	7,2	11,7	3,8	25,3	10,8	9,6	2,9
	60-64 ans	10,3	14,3	7,4	12,8	15,4	14,5	6,8
	65-69 ans	12,7	20,1	6,4	32,3	0	19,2	6,7
	70-74 ans	14,9	19,4	10,9	0	0	20,4	11,6
	50-74 ans	11,1	16,4	6,8	14,5	4,9	16,8	7,2
	50-74 ans **	10,8	15,3	6,6	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	9,3	6,2	6,6	2,7	12,8	11,1
	55-59 ans	3,6	8,3	0	0	0	9,6	0
	60-64 ans	7,9	11,4	5,3	0	15,4	12,9	4,5
	65-69 ans	12,3	19	6,4	32,3	0	18,1	6,7
	70-74 ans	12,4	14,1	10,9	0	0	14,8	11,6
	50-74 ans	9	13,1	5,6	7,3	3,2	14,3	6
	50-74 ans **	8,3	11,6	5,3	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8,5	11,1	6,2	9,9	2,7	12,8	11,1
	55-59 ans	5,8	10	2,5	12,7	0	9,6	2,9
	60-64 ans	10,9	15,7	7,4	0	15,4	17,7	6,8
	65-69 ans	14,2	21,1	8,2	32,3	0	20,3	8,7
	70-74 ans	16,6	19,4	14	0	0	20,4	14,9
	50-74 ans	11,4	16,1	7,5	10,9	3,2	17,1	8,3
	50-74 ans **	10,6	14,4	7,1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	0	1,6	0	2,7	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 70 - Haute-Saône

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,2	0	3,8	0	0	0	4,3
60-64 ans	1,8	4,3	0	0	0	4,8	0
65-69 ans	4,4	7,4	1,8	0	0	7,9	1,9
70-74 ans	9,9	14,1	6,2	0	28,6	14,8	5
50-74 ans	3,8	5,4	2,4	0	3,2	6,4	2,3
50-74 ans **	3,2	3,9	2,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	33,3	0	33,3	0	0	0	33,3
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	22,2	28,6	0	0	0	28,6	0
70-74 ans	12,5	20	0	0	0	20	0
50-74 ans	16,7	20	11,1	0	0	20	12,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)