

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 002	2 325	2 677	1 585	1 767	740	910
	55-59 ans	4 390	2 024	2 366	623	620	1 401	1 746
	60-64 ans	4 705	2 182	2 523	622	525	1 560	1 998
	65-69 ans	4 426	2 047	2 379	415	406	1 632	1 973
	70-74 ans	2 975	1 431	1 544	259	257	1 172	1 287
	<b>50-74 ans</b>	<b>21 498</b>	<b>10 009</b>	<b>11 489</b>	<b>3 504</b>	<b>3 575</b>	<b>6 505</b>	<b>7 914</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	183	89	94	60	57	29	37
	55-59 ans	167	71	96	19	21	52	75
	60-64 ans	159	68	91	22	16	46	75
	65-69 ans	139	60	79	14	16	46	63
	70-74 ans	140	66	74	20	11	46	63
	<b>50-74 ans</b>	<b>788</b>	<b>354</b>	<b>434</b>	<b>135</b>	<b>121</b>	<b>219</b>	<b>313</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	114	56	58	36	27	20	31
	55-59 ans	113	47	66	10	9	37	57
	60-64 ans	111	48	63	16	8	32	55
	65-69 ans	100	44	56	9	9	35	47
	70-74 ans	86	37	49	9	5	28	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>524</b>	<b>232</b>	<b>292</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>152</b>	<b>234</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	69	33	36	24	30	9	6
	55-59 ans	54	24	30	9	12	15	18
	60-64 ans	48	20	28	6	8	14	20
	65-69 ans	39	16	23	5	7	11	16
	70-74 ans	54	29	25	11	6	18	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>122</b>	<b>142</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>79</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 933	2 292	2 641	1 561	1 737	731	904
	55-59 ans	4 336	2 000	2 336	614	608	1 386	1 728
	60-64 ans	4 657	2 162	2 495	616	517	1 546	1 978
	65-69 ans	4 387	2 031	2 356	410	399	1 621	1 957
	70-74 ans	2 921	1 402	1 519	248	251	1 154	1 268
	<b>50-74 ans</b>	<b>21 234</b>	<b>9 887</b>	<b>11 347</b>	<b>3 449</b>	<b>3 512</b>	<b>6 438</b>	<b>7 835</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	202	114	88	84	51	30	37
	55-59 ans	198	113	85	34	26	79	59
	60-64 ans	250	150	100	39	31	111	69
	65-69 ans	245	147	98	34	22	113	76
	70-74 ans	184	102	82	22	21	80	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 079</b>	<b>626</b>	<b>453</b>	<b>213</b>	<b>151</b>	<b>413</b>	<b>302</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	202	114	88	84	51	30	37
	55-59 ans	197	112	85	34	26	78	59
	60-64 ans	249	149	100	39	31	110	69
	65-69 ans	238	143	95	34	21	109	74
	70-74 ans	179	100	79	21	19	79	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 065</b>	<b>618</b>	<b>447</b>	<b>212</b>	<b>148</b>	<b>406</b>	<b>299</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	135	76	59	53	30	23	29
	55-59 ans	150	84	66	21	22	63	44
	60-64 ans	191	114	77	29	21	85	56
	65-69 ans	174	107	67	24	13	83	54
	70-74 ans	135	77	58	12	13	65	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>785</b>	<b>458</b>	<b>327</b>	<b>139</b>	<b>99</b>	<b>319</b>	<b>228</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	109	61	48	44	26	17	22
	55-59 ans	124	68	56	20	21	48	35
	60-64 ans	159	94	65	22	18	72	47
	65-69 ans	142	88	54	22	9	66	45
	70-74 ans	102	59	43	7	6	52	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>636</b>	<b>370</b>	<b>266</b>	<b>115</b>	<b>80</b>	<b>255</b>	<b>186</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	134	76	58	53	29	23	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	147	83	64	21	22	62	42
	60-64 ans	191	114	77	29	21	85	56
	65-69 ans	171	105	66	24	13	81	53
	70-74 ans	131	74	57	12	13	62	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>774</b>	<b>452</b>	<b>322</b>	<b>139</b>	<b>98</b>	<b>313</b>	<b>224</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	125	69	56	50	30	19	26
	55-59 ans	143	81	62	21	22	60	40
	60-64 ans	181	106	75	27	21	79	54
	65-69 ans	166	102	64	23	12	79	52
	70-74 ans	125	72	53	12	11	60	42
	<b>50-74 ans</b>	<b>740</b>	<b>430</b>	<b>310</b>	<b>133</b>	<b>96</b>	<b>297</b>	<b>214</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	135	76	59	53	30	23	29
	55-59 ans	150	84	66	21	22	63	44
	60-64 ans	191	114	77	29	21	85	56
	65-69 ans	176	108	68	24	13	84	55
	70-74 ans	139	80	59	12	14	68	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>791</b>	<b>462</b>	<b>329</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>323</b>	<b>229</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	23	27	15	16	8	11
	55-59 ans	51	26	25	5	10	21	15
	60-64 ans	58	27	31	4	10	23	21
	65-69 ans	54	31	23	6	2	25	21
	70-74 ans	43	19	24	3	6	16	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>256</b>	<b>126</b>	<b>130</b>	<b>33</b>	<b>44</b>	<b>93</b>	<b>86</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	14	10	4	4	1	6	3
	60-64 ans	8	6	2	0	0	6	2
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	17	11	6	10	2	1	4
	55-59 ans	22	15	7	4	4	11	3
	60-64 ans	29	21	8	7	2	14	6
	65-69 ans	32	20	12	4	2	16	10
	70-74 ans	30	20	10	4	2	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>31</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	41	27	14	17	6	10	8
	55-59 ans	41	23	18	6	6	17	12
	60-64 ans	61	38	23	13	4	25	19
	65-69 ans	51	36	15	8	1	28	14
	70-74 ans	45	30	15	4	2	26	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>154</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>106</b>	<b>66</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	6	3	3	3	0	0	3
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	16	10	6	3	3	7	3
	65-69 ans	18	9	9	3	3	6	6
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	2	5	1	3	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	10	7	3	3	0	4	3
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	10	5	5	0	2	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>13</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	58	38	20	27	8	11	12
	55-59 ans	64	38	26	10	11	28	15
	60-64 ans	90	59	31	20	6	39	25
	65-69 ans	84	56	28	12	3	44	25
	70-74 ans	75	50	25	8	4	42	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>371</b>	<b>241</b>	<b>130</b>	<b>77</b>	<b>32</b>	<b>164</b>	<b>98</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)								
	50-54 ans	41	27	14	17	6	10	8
	55-59 ans	41	23	18	6	6	17	12
	60-64 ans	61	38	23	13	4	25	19
	65-69 ans	51	36	15	8	1	28	14
	70-74 ans	45	30	15	4	2	26	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>239</b>	<b>154</b>	<b>85</b>	<b>48</b>	<b>19</b>	<b>106</b>	<b>66</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	38	25	13	16	6	9	7
	55-59 ans	37	22	15	6	5	16	10
	60-64 ans	53	33	20	11	3	22	17
	65-69 ans	41	28	13	7	1	21	12
	70-74 ans	34	23	11	2	2	21	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>203</b>	<b>131</b>	<b>72</b>	<b>42</b>	<b>17</b>	<b>89</b>	<b>55</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	25	13	16	6	9	7
	55-59 ans	43	23	20	6	8	17	12
	60-64 ans	58	36	22	12	3	24	19
	65-69 ans	47	33	14	7	1	26	13
	70-74 ans	43	29	14	4	2	25	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>229</b>	<b>146</b>	<b>83</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>101</b>	<b>63</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	3	3	3	0	0	3
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	16	10	6	3	3	7	3
	65-69 ans	18	9	9	3	3	6	6
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	3	0	0	3
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	15	9	6	2	3	7	3
	65-69 ans	18	9	9	3	3	6	6
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	1	4	0	2	1	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	1	0	0	3
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	10	5	5	1	3	4	2
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>10</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	0	3	0	0	0	3
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	9	4	5	1	3	3	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	8	4	4	2	1	2	3
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 95 - Val d'Oise

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	0	0	3
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	10	5	5	1	3	4	2
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,7	3,8	3,5	3,8	3,2	3,9	4,1
	55-59 ans	3,8	3,5	4,1	3	3,4	3,7	4,3
	60-64 ans	3,4	3,1	3,6	3,5	3	2,9	3,8
	65-69 ans	3,1	2,9	3,3	3,4	3,9	2,8	3,2
	70-74 ans	4,7	4,6	4,8	7,7	4,3	3,9	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,4	1,3	1,5	1,7	1,2	0,7
	55-59 ans	1,2	1,2	1,3	1,4	1,9	1,1	1
	60-64 ans	1	0,9	1,1	1	1,5	0,9	1
	65-69 ans	0,9	0,8	1	1,2	1,7	0,7	0,8
	70-74 ans	1,8	2	1,6	4,2	2,3	1,5	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	62,9	61,7	60	47,4	69	83,8
	55-59 ans	67,7	66,2	68,8	52,6	42,9	71,2	76
	60-64 ans	69,8	70,6	69,2	72,7	50	69,6	73,3
	65-69 ans	71,9	73,3	70,9	64,3	56,3	76,1	74,6
	70-74 ans	61,4	56,1	66,2	45	45,5	60,9	69,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>66,5</b>	<b>65,5</b>	<b>67,3</b>	<b>59,3</b>	<b>47,9</b>	<b>69,4</b>	<b>74,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	4,1	5	3,3	5,4	2,9	4,1	4,1
	55-59 ans	4,6	5,7	3,6	5,5	4,3	5,7	3,4
	60-64 ans	5,4	6,9	4	6,3	6	7,2	3,5
	65-69 ans	5,6	7,2	4,2	8,3	5,5	7	3,9
	70-74 ans	6,3	7,3	5,4	8,9	8,4	6,9	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>6,3</b>	<b>4</b>	<b>6,2</b>	<b>4,3</b>	<b>6,4</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,1</b>	<b>6,2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99,1	100	100	100	98,7	100
	60-64 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,1	100
	65-69 ans	97,1	97,3	96,9	100	95,5	96,5	97,4
	70-74 ans	97,3	98	96,3	95,5	90,5	98,8	98,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>99,5</b>	<b>98</b>	<b>98,3</b>	<b>99</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,8	66,7	67	63,1	58,8	76,7	78,4
	55-59 ans	76,1	75	77,6	61,8	84,6	80,8	74,6
	60-64 ans	76,7	76,5	77	74,4	67,7	77,3	81,2
	65-69 ans	73,1	74,8	70,5	70,6	61,9	76,1	73
	70-74 ans	75,4	77	73,4	57,1	68,4	82,3	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,7</b>	<b>74,1</b>	<b>73,2</b>	<b>65,6</b>	<b>66,9</b>	<b>78,6</b>	<b>76,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,7	80,3	81,4	83	86,7	73,9	75,9
	55-59 ans	82,7	81	84,8	95,2	95,5	76,2	79,5
	60-64 ans	83,2	82,5	84,4	75,9	85,7	84,7	83,9
	65-69 ans	81,6	82,2	80,6	91,7	69,2	79,5	83,3
	70-74 ans	75,6	76,6	74,1	58,3	46,2	80	82,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>80,8</b>	<b>81,3</b>	<b>82,7</b>	<b>80,8</b>	<b>79,9</b>	<b>81,6</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	3
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	3	3	4	3	4	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	88	100	86	90	93	110
	55-59 ans	97	99	93	118	104	93	88
	60-64 ans	83	80	88	84	73	79	94
	65-69 ans	89	93	81	86	72	95	84
	70-74 ans	83	90	74	104	57	87	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>83</b>	<b>89</b>	<b>89</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (41-101)	63,5 (41-98)	65,5 (41-103)	63 (41-87)	56 (43-99)	66 (41-114)	72 (41-112)
	55-59 ans	75 (47-115)	75 (45-111)	73 (48-123)	75 (48-113)	70 (54-122)	75,5 (45-107,5)	76 (40-124)
	60-64 ans	63 (45-96)	63 (45-97,5)	66 (43-96)	67 (56-96)	60 (33-85)	62 (43-99)	68 (46-103)
	65-69 ans	69 (45,5-102,5)	78 (49-104)	56 (43-93)	81,5 (53,5-109)	57 (47-80)	70 (49-104)	55 (42-99)
	70-74 ans	68 (47-96)	69 (52-106)	66,5 (42-85)	75,5 (54-165,5)	51 (41-70)	69 (50-105)	70 (42,5-86,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>67 (45-102)</b>	<b>67 (46-104)</b>	<b>65 (43-99)</b>	<b>67 (47-103)</b>	<b>61 (43-93)</b>	<b>67,5 (45-104)</b>	<b>68 (43-107)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	2,6	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	92,6	90,8	94,9	94,3	100	82,6	89,7
	55-59 ans	95,3	96,4	93,9	100	100	95,2	90,9
	60-64 ans	94,8	93	97,4	93,1	100	92,9	96,4
	65-69 ans	95,4	95,3	95,5	95,8	92,3	95,2	96,3
	70-74 ans	92,6	93,5	91,4	100	84,6	92,3	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,3</b>	<b>93,9</b>	<b>94,8</b>	<b>95,7</b>	<b>97</b>	<b>93,1</b>	<b>93,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37	30,3	45,8	28,3	53,3	34,8	37,9
	55-59 ans	34	31	37,9	23,8	45,5	33,3	34,1
	60-64 ans	30,4	23,7	40,3	13,8	47,6	27,1	37,5
	65-69 ans	30,7	28,7	33,8	25	15,4	29,8	38,2
	70-74 ans	30,9	23,8	40,7	25	42,9	23,5	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,4</b>	<b>27,3</b>	<b>39,5</b>	<b>23,7</b>	<b>44</b>	<b>28,8</b>	<b>37,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,4	3,9	5,1	5,7	10	0	0
	55-59 ans	9,3	11,9	6,1	19	4,5	9,5	6,8
	60-64 ans	4,2	5,3	2,6	0	0	7,1	3,6
	65-69 ans	4	4,6	2,9	0	7,7	6	1,8
	70-74 ans	0,7	0	1,7	0	0	0	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,2</b>	<b>3,6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	1,8
	65-69 ans	0,6	0,9	0	4,2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,6	14,5	10,2	18,9	6,7	4,3	13,8
	55-59 ans	14,7	17,9	10,6	19	18,2	17,5	6,8
	60-64 ans	15,2	18,4	10,4	24,1	9,5	16,5	10,7
	65-69 ans	18,2	18,5	17,6	16,7	15,4	19	18,2
	70-74 ans	21,6	25	16,9	33,3	14,3	23,5	17,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>18,8</b>	<b>13,1</b>	<b>20,9</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>13,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30,4	35,5	23,7	32,1	20	43,5	27,6
	55-59 ans	27,3	27,4	27,3	28,6	27,3	27	27,3
	60-64 ans	31,9	33,3	29,9	44,8	19	29,4	33,9
	65-69 ans	29	33,3	22,1	33,3	7,7	33,3	25,5
	70-74 ans	32,4	37,5	25,4	33,3	14,3	38,2	28,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,2</b>	<b>33,3</b>	<b>25,8</b>	<b>34,5</b>	<b>19</b>	<b>32,8</b>	<b>28,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,4	3,9	5,1	5,7	0	0	10,3
	55-59 ans	4	6	1,5	9,5	0	4,8	2,3
	60-64 ans	8,4	8,8	7,8	10,3	14,3	8,2	5,4
	65-69 ans	10,2	8,3	13,2	12,5	23,1	7,1	10,9
	70-74 ans	4,3	5	3,4	8,3	7,1	4,4	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>6,7</b>	<b>6,4</b>	<b>8,6</b>	<b>7</b>	<b>5,9</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,7	0	3,3	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	2,2	1,3	3,4	1,9	6,7	0	0	
	55-59 ans	4	1,2	7,6	0	4,5	1,6	9,1	
	60-64 ans	1,6	1,8	1,3	0	0	2,4	1,8	
	65-69 ans	4	1,9	7,4	4,2	23,1	1,2	3,6	
	70-74 ans	2,9	2,5	3,4	0	7,1	2,9	2,2	
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>1,7</b>	<b>4,6</b>	<b>1,4</b>	<b>7</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	7,4	9,2	5,1	5,7	0	17,4	10,3	
	55-59 ans	4,7	3,6	6,1	0	0	4,8	9,1	
	60-64 ans	5,2	7	2,6	6,9	0	7,1	3,6	
	65-69 ans	3,4	3,7	2,9	4,2	7,7	3,6	1,8	
	70-74 ans	7,2	6,3	8,5	0	14,3	7,4	6,7	
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>5,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,3</b>	<b>3</b>	<b>6,5</b>	<b>5,7</b>	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	11,8	16,6	7,6	17,3	4,6	15	13,3	
	55-59 ans	14,8	19	11,1	16,3	18,1	20,2	8,7	
	60-64 ans	19,3	27,3	12,4	32,5	11,6	25,2	12,6	
	65-69 ans	19,1	27,6	11,9	29,3	7,5	27,1	12,8	
	70-74 ans	25,7	35,7	16,5	32,3	15,9	36,4	16,6	
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,5</b>	<b>24,4</b>	<b>11,5</b>	<b>22,3</b>	<b>9,1</b>	<b>25,5</b>	<b>12,5</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>17,3</b>	<b>23,7</b>	<b>11,5</b>	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	8,3	11,8	5,3	10,9	3,5	13,7	8,8	
	55-59 ans	9,5	11,5	7,7	9,8	9,9	12,3	6,9	
	60-64 ans	13,1	17,6	9,2	21,1	7,7	16,2	9,6	
	65-69 ans	11,6	17,7	6,4	19,5	2,5	17,3	7,2	
	70-74 ans	15,4	21,4	9,9	16,1	8	22,5	10,3	
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,3</b>	<b>15,6</b>	<b>7,5</b>	<b>13,9</b>	<b>5,4</b>	<b>16,5</b>	<b>8,4</b>	
	<b>50-74 ans **</b>	<b>11,2</b>	<b>15,1</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 95 - Val d'Oise

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,9	4,9	10,2	3,5	12,3	7,7
	55-59 ans	8,5	11	6,4	9,8	8,2	11,5	5,8
	60-64 ans	11,4	15,3	8	17,9	5,8	14,2	8,6
	65-69 ans	9,3	13,8	5,5	17,1	2,5	13	6,1
	70-74 ans	11,6	16,4	7,2	8,1	8	18,2	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>13,2</b>	<b>6,3</b>	<b>12,2</b>	<b>4,8</b>	<b>13,8</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,6</b>	<b>13</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	10,9	4,9	10,2	3,5	12,3	7,7
	55-59 ans	9,9	11,5	8,6	9,8	13,2	12,3	6,9
	60-64 ans	12,5	16,7	8,8	19,5	5,8	15,5	9,6
	65-69 ans	10,7	16,2	5,9	17,1	2,5	16	6,6
	70-74 ans	14,7	20,7	9,2	16,1	8	21,7	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,8</b>	<b>14,8</b>	<b>7,3</b>	<b>13</b>	<b>5,7</b>	<b>15,7</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,8</b>	<b>14,4</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,9	0	0	3,3
	55-59 ans	1,4	2,5	0,4	3,3	0	2,2	0,6
	60-64 ans	3,4	4,6	2,4	4,9	5,8	4,5	1,5
	65-69 ans	4,1	4,4	3,8	7,3	7,5	3,7	3,1
	70-74 ans	2,1	2,9	1,3	4	4	2,6	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	66,7	0	66,7	0	0	0
	55-59 ans	33,3	20	100	50	0	0	100
	60-64 ans	33,3	44,4	16,7	50	0	42,9	33,3
	65-69 ans	27,8	11,1	44,4	0	66,7	16,7	33,3
	70-74 ans	33,3	50	0	100	0	33,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,4</b>	<b>33,3</b>	<b>28,6</b>	<b>45,5</b>	<b>28,6</b>	<b>26,3</b>	<b>28,6</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)