

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	453	192	261	112	124	80	137
	55-59 ans	864	369	495	73	75	296	420
	60-64 ans	1 218	525	693	90	105	435	588
	65-69 ans	1 624	733	891	85	76	648	815
	70-74 ans	1 126	526	600	48	42	478	558
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 285</b>	<b>2 345</b>	<b>2 940</b>	<b>408</b>	<b>422</b>	<b>1 937</b>	<b>2 518</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	22	12	10	6	6	6	4
	55-59 ans	27	11	16	2	0	9	16
	60-64 ans	41	19	22	4	2	15	20
	65-69 ans	74	33	41	6	5	27	36
	70-74 ans	92	46	46	3	0	43	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>256</b>	<b>121</b>	<b>135</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>100</b>	<b>122</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	15	10	5	5	3	5	2
	55-59 ans	21	8	13	1	0	7	13
	60-64 ans	33	14	19	4	1	10	18
	65-69 ans	60	27	33	2	2	25	31
	70-74 ans	64	30	34	2	0	28	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>193</b>	<b>89</b>	<b>104</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>75</b>	<b>98</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	7	2	5	1	3	1	2
	55-59 ans	6	3	3	1	0	2	3
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	14	6	8	4	3	2	5
	70-74 ans	28	16	12	1	0	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>24</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	446	190	256	111	121	79	135
	55-59 ans	858	366	492	72	75	294	417
	60-64 ans	1 210	520	690	90	104	430	586
	65-69 ans	1 610	727	883	81	73	646	810
	70-74 ans	1 098	510	588	47	42	463	546
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 222</b>	<b>2 313</b>	<b>2 909</b>	<b>401</b>	<b>415</b>	<b>1 912</b>	<b>2 494</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	15	8	7	4	5	4	2
	55-59 ans	23	16	7	3	1	13	6
	60-64 ans	44	22	22	5	4	17	18
	65-69 ans	82	46	36	7	3	39	33
	70-74 ans	69	45	24	4	0	41	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>233</b>	<b>137</b>	<b>96</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>114</b>	<b>83</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	15	8	7	4	5	4	2
	55-59 ans	23	16	7	3	1	13	6
	60-64 ans	44	22	22	5	4	17	18
	65-69 ans	82	46	36	7	3	39	33
	70-74 ans	66	44	22	4	0	40	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>230</b>	<b>136</b>	<b>94</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>113</b>	<b>81</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	14	7	7	3	5	4	2
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
	60-64 ans	40	19	21	4	3	15	18
	65-69 ans	80	44	36	7	3	37	33
	70-74 ans	61	40	21	3	0	37	21
	<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>125</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	13	7	6	3	5	4	1
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
	60-64 ans	39	18	21	3	3	15	18
	65-69 ans	79	43	36	7	3	36	33
	70-74 ans	56	36	20	3	0	33	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>78</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	13	7	6	3	5	4	1
	55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	39	18	21	3	3	15	18
65-69 ans	79	43	36	7	3	36	33
70-74 ans	56	36	20	3	0	33	20
<b>50-74 ans</b>	<b>209</b>	<b>119</b>	<b>90</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>78</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	14	7	7	3	5	4	2
55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
60-64 ans	40	19	21	4	3	15	18
65-69 ans	80	44	36	7	3	37	33
70-74 ans	61	40	21	3	0	37	21
<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>125</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	14	7	7	3	5	4	2
55-59 ans	22	15	7	3	1	12	6
60-64 ans	40	19	21	4	3	15	18
65-69 ans	80	44	36	7	3	37	33
70-74 ans	61	40	21	3	0	37	21
<b>50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>125</b>	<b>92</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>80</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1
60-64 ans	12	4	8	1	2	3	6
65-69 ans	16	5	11	1	2	4	9
70-74 ans	16	11	5	0	0	11	5
<b>50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0	
55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3	
60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0	
65-69 ans	9	3	6	0	0	3	6	
70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3	
<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0	
55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0	
60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2	
65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3	
70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1	
55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2	
60-64 ans	16	5	11	1	1	4	10	
65-69 ans	40	24	16	5	1	19	15	
70-74 ans	24	16	8	1	0	15	8	
<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0	
65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0	
70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1	
<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	5	3	2	2	3	1
	55-59 ans	10	8	2	2	0	6	2
	60-64 ans	23	10	13	2	1	8	12
	65-69 ans	50	31	19	5	1	26	18
	70-74 ans	35	23	12	2	0	21	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>126</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>45</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	16	5	11	1	1	4	10
	65-69 ans	40	24	16	5	1	19	15
	70-74 ans	24	16	8	1	0	15	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>53</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>44</b>	<b>36</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	16	5	11	1	1	4	10
	65-69 ans	32	17	15	4	1	13	14
	70-74 ans	22	15	7	1	0	14	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>82</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>34</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	16	5	11	1	1	4	10
	65-69 ans	40	25	15	4	1	21	14
	70-74 ans	27	18	9	1	0	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>36</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 46 - Lot

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	6,3	3,8	5,4	4,8	7,5	2,9
	55-59 ans	3,1	3	3,2	2,7	0	3	3,8
	60-64 ans	3,4	3,6	3,2	4,4	1,9	3,4	3,4
	65-69 ans	4,6	4,5	4,6	7,1	6,6	4,2	4,4
	70-74 ans	8,2	8,7	7,7	6,3	0	9	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1	1,9	0,9	2,4	1,3	1,5
	55-59 ans	0,7	0,8	0,6	1,4	0	0,7	0,7
	60-64 ans	0,7	1	0,4	0	1	1,1	0,3
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	4,7	3,9	0,3	0,6
	70-74 ans	2,5	3	2	2,1	0	3,1	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,2	83,3	50	83,3	50	83,3	50
	55-59 ans	77,8	72,7	81,3	50	0	77,8	81,3
	60-64 ans	80,5	73,7	86,4	100	50	66,7	90
	65-69 ans	81,1	81,8	80,5	33,3	40	92,6	86,1
	70-74 ans	69,6	65,2	73,9	66,7	0	65,1	73,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>75,4</b>	<b>73,6</b>	<b>77</b>	<b>66,7</b>	<b>46,2</b>	<b>75</b>	<b>80,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4,2	2,7	3,6	4,1	5,1	1,5
	55-59 ans	2,7	4,4	1,4	4,2	1,3	4,4	1,4
	60-64 ans	3,6	4,2	3,2	5,6	3,8	4	3,1
	65-69 ans	5,1	6,3	4,1	8,6	4,1	6	4,1
	70-74 ans	6,3	8,8	4,1	8,5	0	8,9	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>3,1</b>	<b>6</b>	<b>3,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>5,2</b>	<b>2,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	95,7	97,8	91,7	100	0	97,6	91,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>99,3</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,1</b>	<b>97,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,3	87,5	100	75	100	100	100
	55-59 ans	95,7	93,8	100	100	100	92,3	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	90,9	86,4	95,5	80	75	88,2	100
	65-69 ans	97,6	95,7	100	100	100	94,9	100
	70-74 ans	92,4	90,9	95,5	75	0	92,5	95,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,3</b>	<b>91,9</b>	<b>97,9</b>	<b>87</b>	<b>92,3</b>	<b>92,9</b>	<b>98,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,9	100	85,7	100	100	100	50
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,5	94,7	100	75	100	100	100
	65-69 ans	98,8	97,7	100	100	100	97,3	100
	70-74 ans	91,8	90	95,2	100	0	89,2	95,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>95,2</b>	<b>97,8</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>95,2</b>	<b>97,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	5	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5,5)	2 (2-4)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-7)	2 (2-6)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	65-69 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	70-74 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	82	61	103	58	96	63	123
	55-59 ans	67	67	68	65	70	68	67
	60-64 ans	66	62	70	74	66	58	71
	65-69 ans	80	84	75	79	59	85	76
	70-74 ans	71	68	78	75	,	67	78
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>72</b>	<b>76</b>	<b>72</b>	<b>77</b>	<b>72</b>	<b>76</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72,5 (59-114)	67 (48-70)	114 (79-127)	59 (48-67)	81 (79-114)	69,5 (54-72,5)	123 (119-127)
	55-59 ans	66 (49-79)	65 (49-85)	70 (48-79)	64 (41-89)	70 (70-70)	66 (53,5-78)	69 (48-79)
	60-64 ans	61,5 (45,5-77,5)	59 (39-82)	68 (54-73)	74 (38,5-109,5)	77 (42-80)	59 (39-78)	65 (54-71)
	65-69 ans	70 (53,5-85)	75 (53,5-95)	60,5 (53-75)	53 (39-135)	55 (48-75)	75 (55-89)	61 (54-75)
	70-74 ans	65 (53-76)	64,5 (51-76,5)	67 (54-75)	60 (56-110)		65 (49-76)	67 (54-75)
	<b>50-74 ans</b>	<b>68 (52-81)</b>	<b>68 (49-82)</b>	<b>68 (54-79)</b>	<b>59,5 (46,5-98)</b>	<b>76 (54-80,5)</b>	<b>69 (49-81)</b>	<b>66 (54-78)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4,5	9,1	0	20	0	5,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	2,2	0	0	0	2,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>0</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,7	28,6	42,9	33,3	40	25	50
	55-59 ans	31,8	33,3	28,6	0	100	41,7	16,7
	60-64 ans	30	21,1	38,1	25	66,7	20	33,3
	65-69 ans	20	11,4	30,6	14,3	66,7	10,8	27,3
	70-74 ans	26,2	27,5	23,8	0	0	29,7	23,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,8</b>	<b>21,6</b>	<b>31,5</b>	<b>15</b>	<b>58,3</b>	<b>22,9</b>	<b>27,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	0	14,3	0	20	0	0
	55-59 ans	18,2	6,7	42,9	33,3	0	0	50
	60-64 ans	5	10,5	0	0	0	13,3	0
	65-69 ans	11,3	6,8	16,7	0	0	8,1	18,2
	70-74 ans	4,9	0	14,3	0	0	0	14,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>4,8</b>	<b>14,1</b>	<b>5</b>	<b>8,3</b>	<b>4,8</b>	<b>15</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	28,6	42,9	14,3	33,3	20	50	0
	55-59 ans	9,1	13,3	0	33,3	0	8,3	0
	60-64 ans	17,5	26,3	9,5	25	0	26,7	11,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,5	15,9	8,3	0	0	18,9	9,1
	70-74 ans	18	17,5	19	33,3	0	16,2	19
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>19,2</b>	<b>10,9</b>	<b>20</b>	<b>8,3</b>	<b>19</b>	<b>11,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28,6	28,6	28,6	33,3	20	25	50
	55-59 ans	36,4	40	28,6	33,3	0	41,7	33,3
	60-64 ans	40	26,3	52,4	25	33,3	26,7	55,6
	65-69 ans	50	54,5	44,4	71,4	33,3	51,4	45,5
	70-74 ans	39,3	40	38,1	33,3	0	40,5	38,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	<b>42,4</b>	<b>45</b>	<b>25</b>	<b>41,9</b>	<b>45</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4,5	6,7	0	0	0	8,3	0
	60-64 ans	7,5	15,8	0	25	0	13,3	0
	65-69 ans	6,3	11,4	0	14,3	0	10,8	0
	70-74 ans	11,5	15	4,8	33,3	0	13,5	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>12</b>	<b>1,1</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>11,4</b>	<b>1,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	17,9	26,3	11,7	18	16,5	38	7,4
	55-59 ans	11,7	21,9	4,1	27,8	0	20,4	4,8
	60-64 ans	19	19,2	18,8	22,2	9,6	18,6	20,5
	65-69 ans	31,1	42,6	21,5	61,7	13,7	40,2	22,2
	70-74 ans	31,9	45,1	20,4	42,6	0	45,4	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,1</b>	<b>33,3</b>	<b>16,8</b>	<b>32,4</b>	<b>9,6</b>	<b>33,5</b>	<b>18</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,1</b>	<b>28,6</b>	<b>14,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9	10,5	7,8	9	8,3	12,7	7,4
	55-59 ans	9,3	16,4	4,1	13,9	0	17	4,8
	60-64 ans	13,2	9,6	15,9	11,1	9,6	9,3	17,1
	65-69 ans	24,8	33	18,1	61,7	13,7	29,4	18,5
	70-74 ans	21,9	31,4	13,6	21,3	0	32,4	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,6</b>	<b>22,9</b>	<b>13,4</b>	<b>22,4</b>	<b>7,2</b>	<b>23</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>14,3</b>	<b>17,9</b>	<b>11,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9	10,5	7,8	9	8,3	12,7	7,4
	55-59 ans	9,3	16,4	4,1	13,9	0	17	4,8
	60-64 ans	13,2	9,6	15,9	11,1	9,6	9,3	17,1
	65-69 ans	19,9	23,4	17	49,4	13,7	20,1	17,3
	70-74 ans	20	29,4	11,9	21,3	0	30,2	12,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,7</b>	<b>19,5</b>	<b>12,7</b>	<b>20</b>	<b>7,2</b>	<b>19,4</b>	<b>13,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,3</b>	<b>16,2</b>	<b>10,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,2	15,8	7,8	9	8,3	25,3	7,4
	55-59 ans	9,3	16,4	4,1	13,9	0	17	4,8
	60-64 ans	13,2	9,6	15,9	11,1	9,6	9,3	17,1
	65-69 ans	24,8	34,4	17	49,4	13,7	32,5	17,3
	70-74 ans	24,6	35,3	15,3	21,3	0	36,7	16,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,4</b>	<b>24,6</b>	<b>13,4</b>	<b>20</b>	<b>7,2</b>	<b>25,6</b>	<b>14,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,4</b>	<b>20</b>	<b>11,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 46 - Lot

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	1,2	2,7	0	0	0	3,4	0	
60-64 ans	2,5	5,8	0	11,1	0	4,7	0	
65-69 ans	3,1	6,9	0	12,3	0	6,2	0	
70-74 ans	6,4	11,8	1,7	21,3	0	10,8	1,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>6,5</b>	<b>0,3</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	<b>0,4</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>4,5</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)