

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 614 | 280 | 334 | 165 | 174 | 115 | 160 |
| | 55-59 ans | 631 | 275 | 356 | 61 | 92 | 214 | 264 |
| | 60-64 ans | 757 | 349 | 408 | 75 | 75 | 274 | 333 |
| | 65-69 ans | 875 | 394 | 481 | 71 | 71 | 323 | 410 |
| | 70-74 ans | 591 | 248 | 343 | 45 | 31 | 203 | 312 |
| | 50-74 ans | 3 468 | 1 546 | 1 922 | 417 | 443 | 1 129 | 1 479 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 30 | 14 | 16 | 9 | 8 | 5 | 8 |
| | 55-59 ans | 38 | 15 | 23 | 5 | 7 | 10 | 16 |
| | 60-64 ans | 35 | 21 | 14 | 3 | 4 | 18 | 10 |
| | 65-69 ans | 47 | 21 | 26 | 6 | 7 | 15 | 19 |
| | 70-74 ans | 43 | 19 | 24 | 3 | 3 | 16 | 21 |
| | 50-74 ans | 193 | 90 | 103 | 26 | 29 | 64 | 74 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 14 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 28 | 11 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| | 60-64 ans | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| | 65-69 ans | 25 | 9 | 16 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| | 70-74 ans | 28 | 10 | 18 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| | 50-74 ans | 114 | 48 | 66 | 14 | 16 | 34 | 50 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 16 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
| | 55-59 ans | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 16 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| | 65-69 ans | 22 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| | 70-74 ans | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| | 50-74 ans | 79 | 42 | 37 | 12 | 13 | 30 | 24 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 598 | 272 | 326 | 159 | 169 | 113 | 157 |
| | 55-59 ans | 621 | 271 | 350 | 60 | 90 | 211 | 260 |
| | 60-64 ans | 741 | 340 | 401 | 74 | 73 | 266 | 328 |
| | 65-69 ans | 853 | 382 | 471 | 67 | 67 | 315 | 404 |
| | 70-74 ans | 576 | 239 | 337 | 45 | 31 | 194 | 306 |
| | 50-74 ans | 3 389 | 1 504 | 1 885 | 405 | 430 | 1 099 | 1 455 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 29 | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| | 60-64 ans | 38 | 25 | 13 | 3 | 5 | 22 | 8 |
| | 65-69 ans | 47 | 25 | 22 | 5 | 3 | 20 | 19 |
| | 70-74 ans | 34 | 18 | 16 | 6 | 0 | 12 | 16 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 50-74 ans | 177 | 105 | 72 | 29 | 17 | 76 | 55 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 29 | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 29 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 |
| | 60-64 ans | 38 | 25 | 13 | 3 | 5 | 22 | 8 |
| | 65-69 ans | 47 | 25 | 22 | 5 | 3 | 20 | 19 |
| | 70-74 ans | 33 | 17 | 16 | 6 | 0 | 11 | 16 |
| | 50-74 ans | 176 | 104 | 72 | 29 | 17 | 75 | 55 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 25 | 15 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 |
| | 60-64 ans | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | 20 | 8 |
| | 65-69 ans | 37 | 19 | 18 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| | 70-74 ans | 30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
| | 50-74 ans | 155 | 91 | 64 | 23 | 16 | 68 | 48 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 26 | 19 | 7 | 11 | 5 | 8 | 2 |
| | 55-59 ans | 23 | 13 | 10 | 1 | 3 | 12 | 7 |
| | 60-64 ans | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | 20 | 8 |
| | 65-69 ans | 37 | 19 | 18 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| | 70-74 ans | 29 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| | 50-74 ans | 151 | 88 | 63 | 23 | 16 | 65 | 47 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 24 | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 60-64 ans | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | 20 | 8 |
| | 65-69 ans | 37 | 19 | 18 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| | 70-74 ans | 29 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| | 50-74 ans | 153 | 89 | 64 | 23 | 16 | 66 | 48 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 24 | 14 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 |
| | 60-64 ans | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | 20 | 8 |
| | 65-69 ans | 36 | 18 | 18 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| | 70-74 ans | 29 | 14 | 15 | 5 | 0 | 9 | 15 |
| | 50-74 ans | 152 | 88 | 64 | 23 | 16 | 65 | 48 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) | 50-54 ans | 27 | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 |
| | 55-59 ans | 25 | 15 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 |
| | 60-64 ans | 36 | 23 | 13 | 3 | 5 | 20 | 8 |
| | 65-69 ans | 37 | 19 | 18 | 3 | 3 | 16 | 15 |
| | 70-74 ans | 30 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 |
| | 50-74 ans | 155 | 91 | 64 | 23 | 16 | 68 | 48 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| | 60-64 ans | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| | 70-74 ans | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| | 50-74 ans | 41 | 22 | 19 | 5 | 3 | 17 | 16 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | | |
|---|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 55-59 ans | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 60-64 ans | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | |
| 65-69 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 70-74 ans | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 50-74 ans | 35 | 22 | 13 | 7 | 0 | 15 | 13 | |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | |
| 55-59 ans | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | |
| 65-69 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| 50-74 ans | 54 | 32 | 22 | 9 | 9 | 23 | 13 | |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 20 | 15 | 5 | 9 | 2 | 6 | 3 |
| | 55-59 ans | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| | 60-64 ans | 19 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 |
| | 65-69 ans | 18 | 9 | 9 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| | 70-74 ans | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| | 50-74 ans | 89 | 54 | 35 | 16 | 9 | 38 | 26 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| | 55-59 ans | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| | 65-69 ans | 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| | 50-74 ans | 54 | 32 | 22 | 9 | 9 | 23 | 13 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 10 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| | 50-74 ans | 30 | 17 | 13 | 7 | 4 | 10 | 9 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| | 65-69 ans | 13 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| | 50-74 ans | 55 | 33 | 22 | 12 | 8 | 21 | 14 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 23 - Creuse

| Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------|-----------|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Age | Hommes | | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 14 | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 |

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 4,9 | 5 | 4,8 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 5 |
| | 55-59 ans | 6 | 5,5 | 6,5 | 8,2 | 7,6 | 4,7 | 6,1 |
| | 60-64 ans | 4,6 | 6 | 3,4 | 4 | 5,3 | 6,6 | 3 |
| | 65-69 ans | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 8,5 | 9,9 | 4,6 | 4,6 |
| | 70-74 ans | 7,3 | 7,7 | 7 | 6,7 | 9,7 | 7,9 | 6,7 |
| | 50-74 ans | 5,6 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 5,7 | 5 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,6 | 2,9 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | 1,7 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 2,9 | 1,5 |
| | 65-69 ans | 2,5 | 3 | 2,1 | 5,6 | 5,6 | 2,5 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 2,5 | 3,6 | 1,7 | 0 | 0 | 4,4 | 1,9 |
| | 50-74 ans | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 1,6 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 46,7 | 42,9 | 50 | 33,3 | 37,5 | 60 | 62,5 |
| | 55-59 ans | 73,7 | 73,3 | 73,9 | 80 | 71,4 | 70 | 75 |
| | 60-64 ans | 54,3 | 57,1 | 50 | 66,7 | 50 | 55,6 | 50 |
| | 65-69 ans | 53,2 | 42,9 | 61,5 | 33,3 | 42,9 | 46,7 | 68,4 |
| | 70-74 ans | 65,1 | 52,6 | 75 | 100 | 100 | 43,8 | 71,4 |
| | 50-74 ans | 59,1 | 53,3 | 64,1 | 53,8 | 55,2 | 53,1 | 67,6 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 4,8 | 7,4 | 2,8 | 7,5 | 3,6 | 7,1 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 4,7 | 6,3 | 3,4 | 5 | 3,3 | 6,6 | 3,5 |
| | 60-64 ans | 5,1 | 7,4 | 3,2 | 4,1 | 6,8 | 8,3 | 2,4 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 6,5 | 4,7 | 7,5 | 4,5 | 6,3 | 4,7 |
| | 70-74 ans | 5,9 | 7,5 | 4,7 | 13,3 | 0 | 6,2 | 5,2 |
| | 50-74 ans | 5,2 | 7 | 3,8 | 7,2 | 4 | 6,9 | 3,8 |
| 50-74 ans ** | 5,2 | 7 | 3,6 | - | - | - | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 97,1 | 94,4 | 100 | 100 | 0 | 91,7 | 100 |
| | 50-74 ans | 99,4 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98,7 | 100 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 93,1 | 95 | 88,9 | 91,7 | 83,3 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 86,2 | 88,2 | 83,3 | 33,3 | 100 | 100 | 77,8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 60-64 ans | 94,7 | 92 | 100 | 100 | 100 | 90,9 | 100 |
| 65-69 ans | 78,7 | 76 | 81,8 | 60 | 100 | 80 | 78,9 |
| 70-74 ans | 90,9 | 88,2 | 93,8 | 83,3 | 0 | 90,9 | 93,8 |
| 50-74 ans | 88,1 | 87,5 | 88,9 | 79,3 | 94,1 | 90,7 | 87,3 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | | | | | | | |
| 50-54 ans | 96,3 | 100 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 66,7 |
| 55-59 ans | 92 | 86,7 | 100 | 100 | 100 | 85,7 | 100 |
| 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70-74 ans | 96,7 | 93,3 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 |
| 50-74 ans | 97,4 | 96,7 | 98,4 | 100 | 100 | 95,6 | 97,9 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 55-59 ans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 60-64 ans | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 65-69 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 70-74 ans | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 50-74 ans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| 55-59 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| 60-64 ans | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 3 (2-5) | 2 (2-6) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| 65-69 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-5) | 3 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| 70-74 ans | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 3 (2-6) | 2 (2-6) | 2 (2-3) | 2 (2-4) |
| 50-74 ans | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-3) | 2 (2-4) | 2 (2-4) | 2 (2-3) | 2 (2-3) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 101 | 92 | 123 | 94 | 148 | 89 | 81 |
| 55-59 ans | 93 | 95 | 89 | 88 | 65 | 96 | 100 |
| 60-64 ans | 101 | 97 | 108 | 67 | 83 | 101 | 124 |
| 65-69 ans | 74 | 81 | 66 | 77 | 67 | 82 | 66 |
| 70-74 ans | 81 | 77 | 84 | 79 | , | 75 | 84 |
| 50-74 ans | 89 | 89 | 90 | 85 | 97 | 90 | 87 |
| C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | | | | | | | |
| 50-54 ans | 83 (55-117) | 83 (48-112) | 94 (68-128,5) | 76 (44-104) | 118 (76-139) | 84 (55-114,5) | 76 (55-112) |
| 55-59 ans | 80 (62-110) | 80 (62-132) | 78,5 (57-104) | 88 (88-88) | 67 (57-72) | 80 (62-132) | 98 (51-155) |
| 60-64 ans | 92 (61-110) | 90 (61-105) | 94 (61-110) | 60 (40-102) | 81 (61-110) | 94 (67,5-110,5) | 98 (60-183) |
| 65-69 ans | 74 (52-88) | 81 (52-93) | 71 (51-77) | 85 (52-93) | 75 (43-84) | 79 (46-92) | 69 (51-77) |
| 70-74 ans | 75,5 (60-89) | 74 (62-88) | 80 (58-96) | 73 (70-78) | | 75 (62-88) | 80 (58-96) |
| 50-74 ans | 79 (58-102) | 81 (60-103) | 76 (57,5-101) | 76 (52-98) | 75,5 (60,5-114) | 82 (62-106) | 76,5 (56-99) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | | | | | | | |
| 50-54 ans | 3,4 | 0 | 11,1 | 0 | 16,7 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| 55-59 ans | 10,3 | 11,8 | 8,3 | 66,7 | 0 | 0 | 11,1 |
| 60-64 ans | 5,3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,1 | 0 |
| 65-69 ans | 10,6 | 16 | 4,5 | 40 | 0 | 10 | 5,3 |
| 70-74 ans | 8,8 | 11,1 | 6,3 | 16,7 | 0 | 8,3 | 6,3 |
| 50-74 ans | 7,9 | 9,5 | 5,6 | 17,2 | 5,9 | 6,6 | 5,5 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | | | | | | | |
| 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55-59 ans | 96 | 93,3 | 100 | 100 | 100 | 92,9 | 100 |
| 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65-69 ans | 97,3 | 94,7 | 100 | 100 | 100 | 93,8 | 100 |
| 70-74 ans | 96,7 | 93,3 | 100 | 100 | 0 | 90 | 100 |
| 50-74 ans | 98,1 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 95,6 | 100 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | | | | | | | |
| 50-54 ans | 14,8 | 10,5 | 25 | 9,1 | 40 | 12,5 | 0 |
| 55-59 ans | 24 | 26,7 | 20 | 100 | 33,3 | 21,4 | 14,3 |
| 60-64 ans | 27,8 | 30,4 | 23,1 | 0 | 0 | 35 | 37,5 |
| 65-69 ans | 32,4 | 21,1 | 44,4 | 33,3 | 0 | 18,8 | 53,3 |
| 70-74 ans | 30 | 33,3 | 26,7 | 40 | 0 | 30 | 26,7 |
| 50-74 ans | 26,5 | 24,2 | 29,7 | 21,7 | 18,8 | 25 | 33,3 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 2,7 | 5,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 3,3 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 50-74 ans | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 4,3 | 0 | 0 | 2,1 |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | | | | | | | |
| 50-54 ans | 22,2 | 26,3 | 12,5 | 27,3 | 0 | 25 | 33,3 |
| 55-59 ans | 28 | 26,7 | 30 | 0 | 0 | 28,6 | 42,9 |
| 60-64 ans | 25 | 34,8 | 7,7 | 100 | 0 | 25 | 12,5 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 65-69 ans | 16,2 | 15,8 | 16,7 | 0 | 0 | 18,8 | 20 | |
| 70-74 ans | 23,3 | 13,3 | 33,3 | 20 | 0 | 10 | 33,3 | |
| 50-74 ans | 22,6 | 24,2 | 20,3 | 30,4 | 0 | 22,1 | 27,1 | |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 51,9 | 52,6 | 50 | 54,5 | 40 | 50 | 66,7 | |
| 55-59 ans | 36 | 26,7 | 50 | 0 | 66,7 | 28,6 | 42,9 | |
| 60-64 ans | 27,8 | 26,1 | 30,8 | 0 | 40 | 30 | 25 | |
| 65-69 ans | 32,4 | 31,6 | 33,3 | 33,3 | 100 | 31,3 | 20 | |
| 70-74 ans | 30 | 40 | 20 | 40 | 0 | 40 | 20 | |
| 50-74 ans | 34,8 | 35,2 | 34,4 | 39,1 | 56,3 | 33,8 | 27,1 | |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 7,4 | 5,3 | 12,5 | 9,1 | 20 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 4 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 0 | |
| 60-64 ans | 8,3 | 4,3 | 15,4 | 0 | 0 | 5 | 25 | |
| 65-69 ans | 2,7 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | |
| 70-74 ans | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 0 | 0 | 10 | 6,7 | |
| 50-74 ans | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 4,3 | 6,3 | 5,9 | 6,3 | |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 5,6 | 4,3 | 7,7 | 0 | 20 | 5 | 0 | |
| 65-69 ans | 5,4 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | |
| 70-74 ans | 3,3 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 50-74 ans | 3,2 | 4,4 | 1,6 | 0 | 6,3 | 5,9 | 0 | |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 3,7 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 2,7 | 5,3 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 0 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 1,3 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 0 | |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | Age | Tous sexes | Total | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 33,4 | 55,1 | 15,3 | 56,6 | 11,8 | 53,1 | 19,1 |
| | 55-59 ans | 25,8 | 29,5 | 22,9 | 0 | 22,2 | 37,9 | 23,1 |
| | 60-64 ans | 25,6 | 41,2 | 12,5 | 40,5 | 27,4 | 41,4 | 9,1 |
| | 65-69 ans | 21,1 | 23,6 | 19,1 | 14,9 | 44,8 | 25,4 | 14,9 |
| | 70-74 ans | 27,8 | 33,5 | 23,7 | 66,7 | 0 | 25,8 | 26,1 |
| | 50-74 ans | 26,3 | 35,9 | 18,6 | 39,5 | 20,9 | 34,6 | 17,9 |
| | 50-74 ans ** | 27,9 | 38,2 | 18,4 | - | - | - | - |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 23,4 | 36,8 | 12,3 | 37,7 | 11,8 | 35,4 | 12,7 |
| | 55-59 ans | 14,5 | 14,8 | 14,3 | 0 | 22,2 | 19 | 11,5 |
| | 60-64 ans | 13,5 | 17,6 | 10 | 0 | 27,4 | 22,6 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 14,1 | 15,7 | 12,7 | 14,9 | 44,8 | 15,9 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 15,6 | 25,1 | 8,9 | 44,4 | 0 | 20,6 | 9,8 |
| | 50-74 ans | 15,9 | 21,3 | 11,7 | 22,2 | 20,9 | 20,9 | 8,9 |
| | 50-74 ans ** | 16,9 | 22,5 | 11,8 | - | - | - | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 16,7 | 25,7 | 9,2 | 31,4 | 5,9 | 17,7 | 12,7 |
| | 55-59 ans | 8,1 | 7,4 | 8,6 | 0 | 11,1 | 9,5 | 7,7 |
| | 60-64 ans | 8,1 | 11,8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 4,7 | 2,6 | 6,4 | 0 | 29,9 | 3,2 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 8,7 | 12,6 | 5,9 | 44,4 | 0 | 5,2 | 6,5 |
| | 50-74 ans | 8,9 | 11,3 | 6,9 | 17,3 | 9,3 | 9,1 | 6,2 |
| | 50-74 ans ** | 10 | 13 | 7,2 | - | - | - | - |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 20,1 | 29,4 | 12,3 | 37,7 | 11,8 | 17,7 | 12,7 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 0 | 11,1 | 14,2 | 11,5 |
| | 60-64 ans | 16,2 | 23,5 | 10 | 27 | 27,4 | 22,6 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 15,2 | 18,3 | 12,7 | 14,9 | 44,8 | 19 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 19,1 | 29,3 | 11,9 | 66,7 | 0 | 20,6 | 13,1 |
| | 50-74 ans | 16,2 | 21,9 | 11,7 | 29,6 | 18,6 | 19,1 | 9,6 |
| | 50-74 ans ** | 16,5 | 21,9 | 11,6 | - | - | - | - |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 6,3 | 5,9 | 0 | 0 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 23 - Creuse

| Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015 | | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|-------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| 55-59 ans | 1,6 | 3,7 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 0 | |
| 60-64 ans | 4 | 2,9 | 5 | 0 | 0 | 3,8 | 6,1 | |
| 65-69 ans | 1,2 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 0 | |
| 70-74 ans | 3,5 | 4,2 | 3 | 0 | 0 | 5,2 | 3,3 | |
| 50-74 ans | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 2,1 | |
| 50-74 ans ** | 2,8 | 3,4 | 2,2 | - | - | - | - | |
| E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu | | | | | | | | |
| 50-54 ans | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 55-59 ans | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50-74 ans | 22,2 | 20 | 25 | 0 | 100 | 25 | 0 | |

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)