

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 877	1 369	1 508	846	855	523	653
	55-59 ans	3 095	1 377	1 718	226	208	1 151	1 510
	60-64 ans	3 456	1 458	1 998	183	191	1 275	1 807
	65-69 ans	3 954	1 856	2 098	132	124	1 724	1 974
	70-74 ans	2 729	1 250	1 479	69	87	1 181	1 392
	50-74 ans	16 111	7 310	8 801	1 456	1 465	5 854	7 336
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	119	62	57	42	29	20	28
	55-59 ans	144	66	78	6	13	60	65
	60-64 ans	138	52	86	6	11	46	75
	65-69 ans	194	87	107	9	10	78	97
	70-74 ans	161	80	81	5	5	75	76
	50-74 ans	756	347	409	68	68	279	341
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	97	49	48	32	23	17	25
	55-59 ans	108	49	59	4	10	45	49
	60-64 ans	114	43	71	4	7	39	64
	65-69 ans	160	70	90	6	7	64	83
	70-74 ans	125	62	63	5	3	57	60
	50-74 ans	604	273	331	51	50	222	281
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	22	13	9	10	6	3	3
	55-59 ans	36	17	19	2	3	15	16
	60-64 ans	24	9	15	2	4	7	11
	65-69 ans	34	17	17	3	3	14	14
	70-74 ans	36	18	18	0	2	18	16
	50-74 ans	152	74	78	17	18	57	60
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 855	1 356	1 499	836	849	520	650
	55-59 ans	3 059	1 360	1 699	224	205	1 136	1 494
	60-64 ans	3 432	1 449	1 983	181	187	1 268	1 796
	65-69 ans	3 920	1 839	2 081	129	121	1 710	1 960
	70-74 ans	2 693	1 232	1 461	69	85	1 163	1 376
	50-74 ans	15 959	7 236	8 723	1 439	1 447	5 797	7 276
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	105	60	45	37	25	23	20
	55-59 ans	99	47	52	11	7	36	45
	60-64 ans	145	77	68	14	13	63	55
	65-69 ans	197	120	77	8	9	112	68
	70-74 ans	158	94	64	8	9	86	55

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	704	398	306	78	63	320	243
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	105	60	45	37	25	23	20
	55-59 ans	99	47	52	11	7	36	45
	60-64 ans	144	77	67	14	13	63	54
	65-69 ans	195	119	76	8	9	111	67
	70-74 ans	156	92	64	8	9	84	55
	50-74 ans	699	395	304	78	63	317	241
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	50	39	30	22	20	17
	55-59 ans	88	43	45	10	6	33	39
	60-64 ans	125	68	57	12	12	56	45
	65-69 ans	165	98	67	4	8	94	59
	70-74 ans	140	80	60	6	8	74	52
	50-74 ans	607	339	268	62	56	277	212
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	76	42	34	24	19	18	15
	55-59 ans	62	27	35	6	4	21	31
	60-64 ans	95	47	48	7	10	40	38
	65-69 ans	124	70	54	2	6	68	48
	70-74 ans	103	64	39	5	6	59	33
	50-74 ans	460	250	210	44	45	206	165
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	89	50	39	30	22	20	17
	55-59 ans	88	43	45	10	6	33	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	125	68	57	12	12	56	45
	65-69 ans	163	96	67	4	8	92	59
	70-74 ans	137	80	57	6	8	74	49
	50-74 ans	602	337	265	62	56	275	209
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	84	47	37	28	21	19	16
	55-59 ans	85	40	45	8	6	32	39
	60-64 ans	122	67	55	11	12	56	43
	65-69 ans	155	90	65	3	7	87	58
	70-74 ans	128	73	55	6	8	67	47
	50-74 ans	574	317	257	56	54	261	203
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	89	50	39	30	22	20	17
	55-59 ans	88	43	45	10	6	33	39
	60-64 ans	126	68	58	12	12	56	46
	65-69 ans	165	98	67	4	8	94	59
	70-74 ans	140	80	60	6	8	74	52
	50-74 ans	608	339	269	62	56	277	213
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	18	21	9	11	9	10
	55-59 ans	27	11	16	0	0	11	16
	60-64 ans	37	16	21	0	2	16	19
	65-69 ans	42	16	26	0	5	16	21
	70-74 ans	30	13	17	1	3	12	14
	50-74 ans	175	74	101	10	21	64	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0	
55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1	
60-64 ans	8	5	3	1	1	4	2	
65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1	
70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2	
50-74 ans	24	13	11	2	5	11	6	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	13	10	3	8	2	2	1	
55-59 ans	18	9	9	3	2	6	7	
60-64 ans	21	11	10	3	0	8	10	
65-69 ans	33	24	9	0	0	24	9	
70-74 ans	28	16	12	2	3	14	9	
50-74 ans	113	70	43	16	7	54	36	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	21	12	9	7	6	5	3	
55-59 ans	27	15	12	5	2	10	10	
60-64 ans	41	28	13	6	6	22	7	
65-69 ans	52	33	19	1	0	32	19	
70-74 ans	52	37	15	2	2	35	13	
50-74 ans	193	125	68	21	16	104	52	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1	
55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2	
60-64 ans	10	5	5	0	3	5	2	
65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7	
70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5	
50-74 ans	45	23	22	6	5	17	17	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	12	5	7	0	0	5	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	10	8	2	1	1	7	1
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	34	22	12	6	2	16	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	22	12	15	8	7	4
	55-59 ans	45	24	21	8	4	16	17
	60-64 ans	62	39	23	9	6	30	17
	65-69 ans	85	57	28	1	0	56	28
	70-74 ans	80	53	27	4	5	49	22
	50-74 ans	306	195	111	37	23	158	88
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21	12	9	7	6	5	3
	55-59 ans	27	15	12	5	2	10	10
	60-64 ans	41	28	13	6	6	22	7
	65-69 ans	52	33	19	1	0	32	19
	70-74 ans	52	37	15	2	2	35	13
	50-74 ans	193	125	68	21	16	104	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	9	8	4	5	5	3
	55-59 ans	23	13	10	5	2	8	8
	60-64 ans	33	22	11	4	5	18	6
	65-69 ans	44	30	14	1	0	29	14
	70-74 ans	41	29	12	2	2	27	10
	50-74 ans	158	103	55	16	14	87	41
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	11	10	6	6	5	4
	55-59 ans	29	17	12	6	3	11	9
	60-64 ans	35	23	12	4	5	19	7
	65-69 ans	56	37	19	1	0	36	19
	70-74 ans	51	36	15	3	2	33	13
	50-74 ans	192	124	68	20	16	104	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	10	5	5	0	3	5	2
	65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	45	23	22	6	5	17	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	10	5	5	0	3	5	2
	65-69 ans	16	8	8	2	1	6	7
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	45	23	22	6	5	17	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	14	6	8	1	2	5	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	14	8	6	2	0	6	6
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	31	17	14	5	3	12	11
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	4	1	3	0	2	1	1
	65-69 ans	10	4	6	1	0	3	6
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	24	11	13	3	2	8	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	2	1	4	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	11	7	4	2	0	5	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 25 - Doubs

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	9	4	5	0	3	4	2
	65-69 ans	14	8	6	2	1	6	5
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	37	20	17	6	5	14	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	12	7	5	2	1	5	4

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,5	3,8	5	3,4	3,8	4,3
	55-59 ans	4,7	4,8	4,5	2,7	6,3	5,2	4,3
	60-64 ans	4	3,6	4,3	3,3	5,8	3,6	4,2
	65-69 ans	4,9	4,7	5,1	6,8	8,1	4,5	4,9
	70-74 ans	5,9	6,4	5,5	7,2	5,7	6,4	5,5
	50-74 ans	4,7	4,7	4,6	4,7	4,6	4,8	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,8	0,9	0,6	1,2	0,7	0,6	0,5
	55-59 ans	1,2	1,2	1,1	0,9	1,4	1,3	1,1
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	1,1	2,1	0,5	0,6
	65-69 ans	0,9	0,9	0,8	2,3	2,4	0,8	0,7
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	0	2,3	1,5	1,1
	50-74 ans	0,9	1	0,9	1,2	1,2	1	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,5	79	84,2	76,2	79,3	85	89,3
	55-59 ans	75	74,2	75,6	66,7	76,9	75	75,4
	60-64 ans	82,6	82,7	82,6	66,7	63,6	84,8	85,3
	65-69 ans	82,5	80,5	84,1	66,7	70	82,1	85,6
	70-74 ans	77,6	77,5	77,8	100	60	76	78,9
	50-74 ans	79,9	78,7	80,9	75	73,5	79,6	82,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,7	4,4	3	4,4	2,9	4,4	3,1
	55-59 ans	3,2	3,5	3,1	4,9	3,4	3,2	3
	60-64 ans	4,2	5,3	3,4	7,7	7	5	3,1
	65-69 ans	5	6,5	3,7	6,2	7,4	6,5	3,5
	70-74 ans	5,9	7,6	4,4	11,6	10,6	7,4	4
	50-74 ans	4,4	5,5	3,5	5,4	4,4	5,5	3,3
50-74 ans **	4,2	5,1	3,4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,5	100	100	100	98,2
	65-69 ans	99	99,2	98,7	100	100	99,1	98,5
	70-74 ans	98,7	97,9	100	100	100	97,7	100
	50-74 ans	99,3	99,2	99,3	100	100	99,1	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,8	83,3	86,7	81,1	88	87	85
	55-59 ans	88,9	91,5	86,5	90,9	85,7	91,7	86,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	86,8	88,3	85,1	85,7	92,3	88,9	83,3
65-69 ans	84,6	82,4	88,2	50	88,9	84,7	88,1
70-74 ans	89,7	87	93,8	75	88,9	88,1	94,5
50-74 ans	86,8	85,8	88,2	79,5	88,9	87,4	88
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète							
50-54 ans	85,4	84	87,2	80	86,4	90	88,2
55-59 ans	70,5	62,8	77,8	60	66,7	63,6	79,5
60-64 ans	76	69,1	84,2	58,3	83,3	71,4	84,4
65-69 ans	75,2	71,4	80,6	50	75	72,3	81,4
70-74 ans	73,6	80	65	83,3	75	79,7	63,5
50-74 ans	75,8	73,7	78,4	71	80,4	74,4	77,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	3	3	3	4	3	3	3
55-59 ans	3	3	3	4	4	3	3
60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
70-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
50-74 ans	3	3	3	4	4	3	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)							
50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	2 (2-5,5)	2 (2-3)	2 (2-3)
70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	97	95	98	106	98	79	99
55-59 ans	100	105	96	91	72	109	99
60-64 ans	91	91	91	90	97	92	90
65-69 ans	95	94	95	108	74	94	98
70-74 ans	97	95	99	69	126	98	95
50-74 ans	96	95	96	97	96	95	96
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)							
50-54 ans	83 (61-120)	91,5 (59-122,5)	80 (61-116)	106 (75-126)	77,5 (62-103)	68 (53-101)	85,5 (53,5-123,5)
55-59 ans	85,5 (60-127)	88 (65-129)	84 (55-118)	77 (58,5-111)	57 (52-90)	95 (69-129)	87 (58-127)
60-64 ans	78 (56-119)	82 (59-117)	73,5 (50,5-122,5)	68 (51-140)	67 (34-132,5)	82,5 (66-114,5)	75,5 (54-120,5)
65-69 ans	83 (58-112)	81 (56-110)	85 (62-117)	125 (51-147)	84 (50-88)	80 (56,5-109,5)	85,5 (62-119)
70-74 ans	82 (66-116)	76 (63-114)	90 (68,5-120)	69 (63-77)	88 (69,5-165)	77 (63-118)	90 (68,5-115,5)
50-74 ans	82 (60-118)	81,5 (60,5-116)	83,5 (59,5-119)	87 (62-126)	79 (56-103)	81 (60-113)	85 (61-119)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1	1,7	0	2,7	0	0	0
	55-59 ans	1	2,1	0	0	0	2,8	0
	60-64 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,8
	65-69 ans	2,5	1,7	3,9	12,5	0	0,9	4,4
	70-74 ans	2,5	3,2	1,6	0	11,1	3,5	0
	50-74 ans	1,7	1,8	1,6	2,6	1,6	1,6	1,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,4	94	94,9	93,3	95,5	95	94,1
	55-59 ans	96,6	93	100	80	100	97	100
	60-64 ans	97,6	98,5	96,5	91,7	100	100	95,6
	65-69 ans	93,9	91,8	97	75	87,5	92,6	98,3
	70-74 ans	91,4	91,3	91,7	100	100	90,5	90,4
	50-74 ans	94,6	93,5	95,9	90,3	96,4	94,2	95,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,8	36	53,8	30	50	45	58,8
	55-59 ans	30,7	25,6	35,6	0	0	33,3	41
	60-64 ans	29,4	23,5	36,2	0	16,7	28,6	41,3
	65-69 ans	25,5	16,3	38,8	0	62,5	17	35,6
	70-74 ans	21,4	16,3	28,3	16,7	37,5	16,2	26,9
	50-74 ans	28,8	21,8	37,5	16,1	37,5	23,1	37,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	4	5,1	3,3	9,1	5	0
	55-59 ans	3,4	2,3	4,4	0	16,7	3	2,6
	60-64 ans	6,3	7,4	5,2	8,3	8,3	7,1	4,3
	65-69 ans	4,2	5,1	3	0	12,5	5,3	1,7
	70-74 ans	1,4	0	3,3	0	0	0	3,8
	50-74 ans	3,9	3,8	4,1	3,2	8,9	4	2,8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,1	2,3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	0,8	1,5	0	8,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0	1,7	0	0	0	1,9
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,6	0	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,6	20	7,7	26,7	9,1	10	5,9
	55-59 ans	20,5	20,9	20	30	33,3	18,2	17,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16,7	16,2	17,2	25	0	14,3	21,7
	65-69 ans	20	24,5	13,4	0	0	25,5	15,3
	70-74 ans	20	20	20	33,3	37,5	18,9	17,3
	50-74 ans	18,6	20,6	16	25,8	12,5	19,5	16,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,6	24	23,1	23,3	27,3	25	17,6
	55-59 ans	30,7	34,9	26,7	50	33,3	30,3	25,6
	60-64 ans	32,5	41,2	22,4	50	50	39,3	15,2
	65-69 ans	31,5	33,7	28,4	25	0	34	32,2
	70-74 ans	37,1	46,3	25	33,3	25	47,3	25
	50-74 ans	31,7	36,9	25,3	33,9	28,6	37,5	24,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	6	2,6	10	0	0	5,9
	55-59 ans	5,7	4,7	6,7	0	16,7	6,1	5,1
	60-64 ans	7,9	7,4	8,6	0	25	8,9	4,3
	65-69 ans	9,7	8,2	11,9	50	12,5	6,4	11,9
	70-74 ans	7,1	6,3	8,3	16,7	0	5,4	9,6
	50-74 ans	7,4	6,8	8,2	9,7	8,9	6,1	8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,2	4	0	0	0	10	0
	55-59 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	2,6
	60-64 ans	1,6	0	3,4	0	0	0	4,3
	65-69 ans	1,8	2	1,5	0	0	2,1	1,7
	70-74 ans	2,9	1,3	5	0	0	1,4	5,8
	50-74 ans	2	1,5	2,6	0	0	1,8	3,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,6	6	5,1	6,7	4,5	5	5,9
	55-59 ans	3,4	7	0	20	0	3	0
	60-64 ans	3,2	1,5	5,2	8,3	0	0	6,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	6,1	8,2	3	25	12,5	7,4	1,7
	70-74 ans	8,6	8,8	8,3	0	0	9,5	9,6
	50-74 ans	5,6	6,5	4,5	9,7	3,6	5,8	4,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,9	16,2	8	17,9	9,4	13,5	6,2
	55-59 ans	14,7	17,6	12,4	35,7	19,5	14,1	11,4
	60-64 ans	18,1	26,9	11,6	49,7	32,1	23,7	9,5
	65-69 ans	21,7	31	13,5	7,8	0	32,7	14,3
	70-74 ans	29,7	43	18,5	58	58,8	42,1	16
	50-74 ans	19,2	26,9	12,7	25,7	15,9	27,3	12,1
	50-74 ans **	18,2	24,7	12,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	8,8	6	8,4	7,1	9,6	4,6
	55-59 ans	8,8	11	7,1	22,3	9,8	8,8	6,7
	60-64 ans	11,9	19,3	6,6	33,1	32,1	17,4	3,9
	65-69 ans	13,3	17,9	9,1	7,8	0	18,7	9,7
	70-74 ans	19,3	30	10,3	29	23,5	30,1	9,4
	50-74 ans	12,1	17,3	7,8	14,6	11,1	17,9	7,1
	50-74 ans **	11,5	15,8	7,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	6,6	5,3	4,8	5,9	9,6	4,6
	55-59 ans	7,5	9,6	5,9	22,3	9,8	7	5,4
	60-64 ans	9,6	15,2	5,5	22,1	26,7	14,2	3,3
	65-69 ans	11,2	16,3	6,7	7,8	0	17	7,1
	70-74 ans	15,2	23,5	8,2	29	23,5	23,2	7,3
	50-74 ans	9,9	14,2	6,3	11,1	9,7	15	5,6
	50-74 ans **	9,4	12,9	6,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	8,1	6,7	7,2	7,1	9,6	6,2
	55-59 ans	9,5	12,5	7,1	26,8	14,6	9,7	6
	60-64 ans	10,2	15,9	6,1	22,1	26,7	15	3,9
	65-69 ans	14,3	20,1	9,1	7,8	0	21,1	9,7
	70-74 ans	18,9	29,2	10,3	43,5	23,5	28,4	9,4
	50-74 ans	12	17,1	7,8	13,9	11,1	17,9	7,1
	50-74 ans **	11,4	15,5	7,6	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 25 - Doubs

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,2	0,7	3,6	0	0	1,5
	55-59 ans	1,6	1,5	1,8	0	4,9	1,8	1,3
	60-64 ans	2,9	3,5	2,5	0	16	3,9	1,1
	65-69 ans	4,1	4,4	3,8	15,5	8,3	3,5	3,6
	70-74 ans	3,7	4,1	3,4	14,5	0	3,4	3,6
	50-74 ans	2,8	3,2	2,5	4,2	3,5	2,9	2,3
	50-74 ans **	2,5	2,9	2,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	33,3	100	33,3	0	0	100
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	60	80	40	0	33,3	80	50
	65-69 ans	12,5	0	25	0	100	0	14,3
	70-74 ans	40	20	60	0	0	25	60
	50-74 ans	31,1	26,1	36,4	16,7	40	29,4	35,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)