

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 770	814	956	505	612	309	344
	55-59 ans	1 422	652	770	93	125	559	645
	60-64 ans	1 706	751	955	142	182	609	773
	65-69 ans	1 882	801	1 081	145	120	656	961
	70-74 ans	1 348	637	711	71	57	566	654
	50-74 ans	8 128	3 655	4 473	956	1 096	2 699	3 377
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	111	56	55	38	39	18	16
	55-59 ans	82	36	46	7	8	29	38
	60-64 ans	82	29	53	8	6	21	47
	65-69 ans	91	39	52	13	3	26	49
	70-74 ans	62	23	39	2	4	21	35
	50-74 ans	428	183	245	68	60	115	185
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	48	20	28	16	18	4	10
	55-59 ans	29	12	17	2	3	10	14
	60-64 ans	39	14	25	4	1	10	24
	65-69 ans	54	25	29	8	1	17	28
	70-74 ans	34	16	18	1	2	15	16
	50-74 ans	204	87	117	31	25	56	92
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	63	36	27	22	21	14	6
	55-59 ans	53	24	29	5	5	19	24
	60-64 ans	43	15	28	4	5	11	23
	65-69 ans	37	14	23	5	2	9	21
	70-74 ans	28	7	21	1	2	6	19
	50-74 ans	224	96	128	37	35	59	93
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 707	778	929	483	591	295	338
	55-59 ans	1 369	628	741	88	120	540	621
	60-64 ans	1 663	736	927	138	177	598	750
	65-69 ans	1 845	787	1 058	140	118	647	940
	70-74 ans	1 320	630	690	70	55	560	635
	50-74 ans	7 904	3 559	4 345	919	1 061	2 640	3 284
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	33	19	14	15	11	4	3
	55-59 ans	58	40	18	6	2	34	16
	60-64 ans	82	51	31	10	6	41	25
	65-69 ans	100	66	34	16	4	50	30
	70-74 ans	85	48	37	7	6	41	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	358	224	134	54	29	170	105
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	33	19	14	15	11	4	3
	55-59 ans	57	39	18	6	2	33	16
	60-64 ans	82	51	31	10	6	41	25
	65-69 ans	98	64	34	15	4	49	30
	70-74 ans	81	44	37	7	6	37	31
	50-74 ans	351	217	134	53	29	164	105
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	29	17	12	13	9	4	3
	55-59 ans	54	38	16	6	2	32	14
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	91	60	31	13	3	47	28
	70-74 ans	73	43	30	7	4	36	26
	50-74 ans	324	208	116	48	24	160	92
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	28	16	12	13	9	3	3
	55-59 ans	53	37	16	6	2	31	14
	60-64 ans	74	49	25	8	6	41	19
	65-69 ans	88	57	31	13	3	44	28
	70-74 ans	66	39	27	7	4	32	23
	50-74 ans	309	198	111	47	24	151	87
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	29	17	12	13	9	4	3
	55-59 ans	54	38	16	6	2	32	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	91	60	31	13	3	47	28
	70-74 ans	70	42	28	7	4	35	24
	50-74 ans	321	207	114	48	24	159	90
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	29	17	12	13	9	4	3
	55-59 ans	54	38	16	6	2	32	14
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	91	60	31	13	3	47	28
	70-74 ans	71	41	30	7	4	34	26
	50-74 ans	322	206	116	48	24	158	92
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	29	17	12	13	9	4	3
	55-59 ans	54	38	16	6	2	32	14
	60-64 ans	77	50	27	9	6	41	21
	65-69 ans	92	61	31	13	3	48	28
	70-74 ans	75	45	30	7	4	38	26
	50-74 ans	327	211	116	48	24	163	92
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11	5	6	5	4	0	2
	55-59 ans	17	9	8	0	1	9	7
	60-64 ans	18	7	11	2	2	5	9
	65-69 ans	33	19	14	4	1	15	13
	70-74 ans	18	9	9	1	1	8	8
	50-74 ans	97	49	48	12	9	37	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	
55-59 ans	6	5	1	0	0	5	1	
60-64 ans	11	10	1	1	0	9	1	
65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0	
70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	
50-74 ans	25	21	4	3	2	18	2	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0	
55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3	
60-64 ans	11	6	5	1	1	5	4	
65-69 ans	17	11	6	3	1	8	5	
70-74 ans	14	8	6	3	0	5	6	
50-74 ans	60	38	22	12	4	26	18	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	7	5	2	2	2	3	0	
55-59 ans	15	12	3	3	0	9	3	
60-64 ans	28	19	9	4	3	15	6	
65-69 ans	27	21	6	4	0	17	6	
70-74 ans	31	19	12	2	3	17	9	
50-74 ans	108	76	32	15	8	61	24	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1	
55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0	
60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1	
65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2	
70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3	
50-74 ans	29	22	7	6	0	16	7	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	9	4	5	4	4	0
	55-59 ans	27	21	6	5	0	16	6
	60-64 ans	39	25	14	5	4	20	10
	65-69 ans	45	32	13	7	1	25	12
	70-74 ans	45	27	18	5	3	22	15
	50-74 ans	169	114	55	27	12	87	43
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	5	2	2	2	3	0
	55-59 ans	15	12	3	3	0	9	3
	60-64 ans	28	19	9	4	3	15	6
	65-69 ans	27	21	6	4	0	17	6
	70-74 ans	31	19	12	2	3	17	9
	50-74 ans	108	76	32	15	8	61	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	2	2	3	0
	55-59 ans	13	10	3	3	0	7	3
	60-64 ans	24	16	8	4	3	12	5
	65-69 ans	26	20	6	4	0	16	6
	70-74 ans	26	17	9	2	3	15	6
	50-74 ans	96	68	28	15	8	53	20
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	6	2	2	2	4	0
	55-59 ans	16	13	3	3	0	10	3
	60-64 ans	28	19	9	4	3	15	6
	65-69 ans	30	23	7	4	0	19	7
	70-74 ans	32	21	11	3	3	18	8
	50-74 ans	114	82	32	16	8	66	24
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	9	8	1	1	0	7	1
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	30	23	7	6	0	17	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	9	7	2	1	0	6	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	29	22	7	6	0	16	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	8	7	1	1	0	6	1
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	28	21	7	6	0	15	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	12	4	3	0	9	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	12	9	3	3	0	6	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	7	6	1	0	0	6	1
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	27	20	7	5	0	15	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,3	6,9	5,8	7,5	6,4	5,8	4,7
	55-59 ans	5,8	5,5	6	7,5	6,4	5,2	5,9
	60-64 ans	4,8	3,9	5,5	5,6	3,3	3,4	6,1
	65-69 ans	4,8	4,9	4,8	9	2,5	4	5,1
	70-74 ans	4,6	3,6	5,5	2,8	7	3,7	5,4
	50-74 ans	5,3	5	5,5	7,1	5,5	4,3	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,6	4,4	2,8	4,4	3,4	4,5	1,7
	55-59 ans	3,7	3,7	3,8	5,4	4	3,4	3,7
	60-64 ans	2,5	2	2,9	2,8	2,7	1,8	3
	65-69 ans	2	1,7	2,1	3,4	1,7	1,4	2,2
	70-74 ans	2,1	1,1	3	1,4	3,5	1,1	2,9
	50-74 ans	2,8	2,6	2,9	3,9	3,2	2,2	2,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	43,2	35,7	50,9	42,1	46,2	22,2	62,5
	55-59 ans	35,4	33,3	37	28,6	37,5	34,5	36,8
	60-64 ans	47,6	48,3	47,2	50	16,7	47,6	51,1
	65-69 ans	59,3	64,1	55,8	61,5	33,3	65,4	57,1
	70-74 ans	54,8	69,6	46,2	50	50	71,4	45,7
	50-74 ans	47,7	47,5	47,8	45,6	41,7	48,7	49,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	3,1	1,9	1,4	0,9
	55-59 ans	4,2	6,4	2,4	6,8	1,7	6,3	2,6
	60-64 ans	4,9	6,9	3,3	7,2	3,4	6,9	3,3
	65-69 ans	5,4	8,4	3,2	11,4	3,4	7,7	3,2
	70-74 ans	6,4	7,6	5,4	10	10,9	7,3	4,9
	50-74 ans	4,5	6,3	3,1	5,9	2,7	6,4	3,2
50-74 ans **	4,4	6	3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,3	97,5	100	100	100	97,1	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98	97	100	93,8	100	98	100
	70-74 ans	95,3	91,7	100	100	100	90,2	100
	50-74 ans	98	96,9	100	98,1	100	96,5	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,9	89,5	85,7	86,7	81,8	100	100
	55-59 ans	94,7	97,4	88,9	100	100	97	87,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	93,9	98	87,1	90	100	100	84	
65-69 ans	92,9	93,8	91,2	86,7	75	95,9	93,3	
70-74 ans	90,1	97,7	81,1	100	66,7	97,3	83,9	
50-74 ans	92,3	95,9	86,6	90,6	82,8	97,6	87,6	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	96,6	94,1	100	100	100	75	100	
55-59 ans	98,1	97,4	100	100	100	96,9	100	
60-64 ans	96,1	98	92,6	88,9	100	100	90,5	
65-69 ans	96,7	95	100	100	100	93,6	100	
70-74 ans	90,4	90,7	90	100	100	88,9	88,5	
50-74 ans	95,4	95,2	95,7	97,9	100	94,4	94,6	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4	
55-59 ans	4	4	4	5	5	4	4	
60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	5	4	4	
70-74 ans	4	4	4	5	4	4	4	
50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-5,5)	3 (2-6)	3 (2-6)	
50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	131	111	160	116	188	94	78	
55-59 ans	107	108	106	60	90	117	108	
60-64 ans	95	96	94	80	105	99	91	
65-69 ans	97	97	97	99	77	96	100	
70-74 ans	103	100	106	137	132	93	102	
50-74 ans	103	101	106	101	136	100	99	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	102 (67-177)	101 (66-161)	130 (86-221,5)	102 (66-177)	161 (118-241)	83,5 (57-131)	83 (53-97)	
55-59 ans	92 (70-144)	90,5 (63-148)	95,5 (74-123)	60,5 (30-71)	90 (70-110)	94 (70,5-152)	95,5 (77-123)	
60-64 ans	82 (60-97)	81 (60-97)	83 (60-97)	68,5 (51,5-81,5)	78,5 (60-85)	84 (66-113)	84 (61-97)	
65-69 ans	85 (61-111)	84,5 (61-108)	89 (66-137)	85 (63-103)	90 (49-92)	84 (59-111)	89 (66,5-137,5)	
70-74 ans	83 (61-118,5)	80,5 (57-113)	91 (68-124)	91 (83-134)	115,5 (96,5-167,5)	76 (50-113)	85,5 (66-112)	
50-74 ans	85 (63-123)	83 (61-115)	89 (67,5-124,5)	83 (62-111)	96,5 (83-181,5)	83 (61-115)	85 (65,5-118,5)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1,2	2	0	10	0	0	
	65-69 ans	1	0	2,9	0	0	3,3	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0,6	0,4	0,7	1,9	0	0	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	97,3	95,3	100	100	100	94,4	
	50-74 ans	99,4	99	100	100	100	98,8	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	37,9	29,4	50	38,5	44,4	0	
	55-59 ans	31,5	23,7	50	0	50	28,1	
	60-64 ans	23,4	14	40,7	22,2	33,3	12,2	
	65-69 ans	35,9	31,1	45,2	30,8	33,3	31,3	
	70-74 ans	24	20	30	14,3	25	21,1	
	50-74 ans	29,7	23,2	41,4	25	37,5	22,7	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,9	5,9	8,3	7,7	11,1	0	
	55-59 ans	11,1	13,2	6,3	0	0	15,6	
	60-64 ans	14,3	20	3,7	11,1	0	22	
	65-69 ans	4,3	4,9	3,2	7,7	33,3	4,2	
	70-74 ans	2,7	4,4	0	0	0	5,3	
	50-74 ans	7,6	10	3,4	6,3	8,3	11	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	20,7	23,5	16,7	23,1	22,2	25	
	55-59 ans	22,2	23,7	18,8	33,3	0	21,9	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14,3	12	18,5	11,1	16,7	12,2	19
	65-69 ans	18,5	18	19,4	23,1	33,3	16,7	17,9
	70-74 ans	18,7	17,8	20	42,9	0	13,2	23,1
	50-74 ans	18,3	18	19	25	16,7	16	19,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24,1	29,4	16,7	15,4	22,2	75	0
	55-59 ans	27,8	31,6	18,8	50	0	28,1	21,4
	60-64 ans	36,4	38	33,3	44,4	50	36,6	28,6
	65-69 ans	29,3	34,4	19,4	30,8	0	35,4	21,4
	70-74 ans	41,3	42,2	40	28,6	75	44,7	34,6
	50-74 ans	33	36	27,6	31,3	33,3	37,4	26,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	10,3	11,8	8,3	15,4	0	0	33,3
	55-59 ans	3,7	5,3	0	16,7	0	3,1	0
	60-64 ans	11,7	16	3,7	11,1	0	17,1	4,8
	65-69 ans	9,8	11,5	6,5	7,7	0	12,5	7,1
	70-74 ans	8	6,7	10	14,3	0	5,3	11,5
	50-74 ans	8,9	10,4	6	12,5	0	9,8	7,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,7	2,6	6,3	0	50	3,1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	2,2	0	0	0	2,6	0
	50-74 ans	0,9	0,9	0,9	0	4,2	1,2	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1,1	0	3,2	0	0	0	3,6
	70-74 ans	4	6,7	0	0	0	7,9	0
	50-74 ans	1,2	1,4	0,9	0	0	1,8	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	11,6	4,3	10,4	6,8	13,6	0
	55-59 ans	19,7	33,4	8,1	56,8	0	29,6	9,7
	60-64 ans	23,5	34	15,1	36,2	22,6	33,4	13,3
	65-69 ans	24,4	40,7	12,3	50	8,5	38,6	12,8
	70-74 ans	34,1	42,9	26,1	71,4	54,5	39,3	23,6
	50-74 ans	21,4	32	12,7	29,4	11,3	33	13,1
	50-74 ans **	20,8	30,4	12	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,4	2,2	4,1	3,4	10,2	0
	55-59 ans	11	19,1	4	34,1	0	16,7	4,8
	60-64 ans	16,8	25,8	9,7	29	16,9	25,1	8
	65-69 ans	14,6	26,7	5,7	28,6	0	26,3	6,4
	70-74 ans	23,5	30,2	17,4	28,6	54,5	30,4	14,2
	50-74 ans	13,7	21,4	7,4	16,3	7,5	23,1	7,3
	50-74 ans **	13,2	20	7,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,4	2,2	4,1	3,4	10,2	0
	55-59 ans	9,5	15,9	4	34,1	0	13	4,8
	60-64 ans	14,4	21,7	8,6	29	16,9	20,1	6,7
	65-69 ans	14,1	25,4	5,7	28,6	0	24,7	6,4
	70-74 ans	19,7	27	13	28,6	54,5	26,8	9,4
	50-74 ans	12,1	19,1	6,4	16,3	7,5	20,1	6,1
	50-74 ans **	11,7	17,7	6,2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7,7	2,2	4,1	3,4	13,6	0
	55-59 ans	11,7	20,7	4	34,1	0	18,5	4,8
	60-64 ans	16,8	25,8	9,7	29	16,9	25,1	8
	65-69 ans	16,3	29,2	6,6	28,6	0	29,4	7,4
	70-74 ans	24,2	33,3	15,9	42,9	54,5	32,1	12,6
	50-74 ans	14,4	23	7,4	17,4	7,5	25	7,3
	50-74 ans **	13,9	21,5	7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,6	1,1	4,1	0	0	3
	55-59 ans	2,2	4,8	0	11,4	0	3,7	0
	60-64 ans	5,4	10,9	1,1	7,2	0	11,7	1,3
	65-69 ans	4,9	8,9	1,9	7,1	0	9,3	2,1
	70-74 ans	4,5	4,8	4,3	14,3	0	3,6	4,7
	50-74 ans	3,8	6,5	1,6	6,5	0	6,4	2,1
	50-74 ans **	3,7	6,1	1,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	11,1	14,3	0	0	0	16,7	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,4	4,5	0	0	0	6,3	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)