

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**  
01/03/2018 - Santé publique France

1/2

**Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014, pour 97 départements**

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,0	6,2	5,8	6,9	6,6	5,3	4,7
	55-59 ans	5,9	6,0	5,7	9,3	8,9	5,3	5,1
	60-64 ans	5,6	5,6	5,6	8,8	8,8	5,0	5,1
	65-69 ans	5,7	5,7	5,7	9,3	9,4	5,1	5,3
	70-74 ans	6,6	6,4	6,8	11,5	11,1	5,8	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>5,9</b>	<b>8,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,1	2,8	2,7	1,4	1,3
	55-59 ans	1,9	2,0	1,9	4,4	4,3	1,4	1,4
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	4,0	4,0	1,2	1,3
	65-69 ans	1,6	1,6	1,6	4,2	4,3	1,2	1,3
	70-74 ans	2,0	1,9	2,1	5,6	5,3	1,5	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,5	63,9	63,1	59,0	58,3	73,3	72,3
	55-59 ans	67,3	67,6	67,0	52,9	51,5	73,3	72,2
	60-64 ans	70,4	70,7	70,3	54,6	54,6	76,0	74,7
	65-69 ans	71,6	71,7	71,4	54,6	54,0	76,3	75,4
	70-74 ans	69,8	70,7	69,2	51,8	52,2	75,2	72,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>68,4</b>	<b>68,6</b>	<b>68,1</b>	<b>56,2</b>	<b>55,5</b>	<b>75,0</b>	<b>73,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,3	1,8	2,0	1,5
	55-59 ans	2,1	2,4	1,8	3,0	2,1	2,3	1,7
	60-64 ans	2,2	2,6	2,0	3,3	2,5	2,5	1,9
	65-69 ans	2,4	2,7	2,1	3,5	2,6	2,6	2,1
	70-74 ans	2,7	3,0	2,4	4,0	3,0	2,9	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,1	99,1	99,2	99,1	99,2	99,0	99,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/2

01/03/2018 - Santé publique France

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,8	98,7	98,9	98,6	99,0	98,7	98,9
	60-64 ans	98,7	98,7	98,8	98,3	98,7	98,7	98,8
	65-69 ans	98,4	98,2	98,6	97,7	98,7	98,3	98,5
	70-74 ans	97,7	97,5	97,9	96,9	97,6	97,6	97,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,7</b>	<b>98,5</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>98,6</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,1	86,6	87,6	85,2	86,2	88,9	89,7
	55-59 ans	88,5	87,8	89,2	82,0	85,2	89,5	90,1
	60-64 ans	89,2	88,5	89,9	83,7	85,9	89,7	90,7
	65-69 ans	89,6	89,2	90,1	84,7	86,0	90,0	90,7
	70-74 ans	88,3	87,7	88,8	82,9	85,0	88,5	89,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,6</b>	<b>88,0</b>	<b>89,2</b>	<b>84,2</b>	<b>85,9</b>	<b>89,4</b>	<b>90,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,6	94,7	94,5	94,7	94,3	94,6	94,7
	55-59 ans	93,8	93,7	93,9	92,8	92,1	93,9	94,3
	60-64 ans	93,4	93,2	93,5	90,3	92,2	93,9	93,8
	65-69 ans	93,2	93,2	93,3	90,9	91,4	93,7	93,5
	70-74 ans	91,9	92,2	91,6	90,5	88,7	92,5	92,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>	<b>92,9</b>	<b>92,8</b>	<b>93,6</b>	<b>93,5</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)