

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période 2013-2014, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
1	Ain	89,4	89,4
2	Aisne	90	90,1
3	Allier	89,4	89,4
4	Alpes de Haute-Provence	84,1	81,9
5	Hautes-Alpes	86,3	86,1
6	Alpes-Maritimes	90,4	89,3
7	Ardèche	ND	ND
8	Ardennes	96,3	96,7
9	Ariège	82,2	81,4
10	Aube	93,4	93,3
11	Aude	89,3	89,1
12	Aveyron	75	73,4
13	Bouches-du-Rhone	87,8	87,4
14	Calvados	92,7	92,5
15	Cantal	92,3	92
16	Charente	85,3	84,7
17	Charente-Maritime	84,5	84,3
18	Cher	90,7	91,4
19	Corrèze	95,8	95,8
20	Corse	59,8	59,4
21	Côte-d'Or	87,4	87,1
22	Côtes-d'Armor	89,4	90
23	Creuse	92,8	93,6
24	Dordogne	88,4	87,8
25	Doubs	78,2	77,8
26	Drôme	ND	ND
27	Eure	91,3	91,1
28	Eure et Loir	80,5	80,2
29	Finistere	94,6	94,7
30	Gard	67,7	66,2
31	Haute-Garonne	72,6	72,4
32	Gers	91,9	91,9
33	Gironde	90,1	90,1
34	Hérault	76,2	75,4
35	Ille et Vilaine	93,6	93,9
36	Indre	89,9	89,1
37	Indre et Loire	95,4	95,5
38	Isère	93,3	93,1
39	Jura	75,4	75,2
40	Landes	88,2	87,8
41	Loir et Cher	92,4	91,9
42	Loire	94,5	94,4
43	Haute-Loire	88,7	89,1
44	Loire-Atlantique	93,4	93,3
45	Loiret	91,5	91,5
46	Lot	92,7	93,2

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période 2013-2014, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
47	Lot et Garonne	91,8	92
48	Lozère	66,4	67,4
49	Maine-et-Loire	95,8	95,7
50	Manche	95,3	95,3
51	Marne	92,6	92,8
52	Haute-Marne	93,8	94
53	Mayenne	96,7	96,8
54	Meurthe-et-Moselle	94	94,1
55	Meuse	90,7	89,8
56	Morbihan	83,9	83,8
57	Moselle	90,2	90,3
58	Nièvre	87,8	86,3
59	Nord	85,9	85,8
60	Oise	89,2	89
61	Orne	89,7	90,1
62	Pas-de-Calais	86,7	86,2
63	Puy-de-Dome	90,9	91
64	Pyrénées-Atlantiques	92,1	91,4
65	Hautes-Pyrénées	83,2	82,5
66	Pyrénées-Orientales	89,5	89,3
67	Bas-Rhin	93,1	93
68	Haut-Rhin	93,1	93,5
69	Rhône	89,4	88,9
70	Haute-Saone	73,6	71,9
71	Saône-et-Loire	90,4	90,6
72	Sarthe	94,1	93,9
73	Savoie	90,5	90,9
74	Haute-Savoie	84,1	83,9
75	Paris	74,8	74,7
76	Seine-Maritime	74,8	74,6
77	Seine et Marne	92,2	92,2
78	Yvelines	88,8	88,5
79	Deux-Sèvres	92,4	92,4
80	Somme	86,7	86,5
81	Tarn	88,5	88,7
82	Tarn et Garonne	82,7	83,4
83	Var	87,3	86,6
84	Vaucluse	91,1	90,7
85	Vendee	93,4	93,6
86	Vienne	90,3	90,3
87	Haute-Vienne	94,1	93,6
88	Vosges	95,3	95
89	Yonne	86,1	85,6
90	Territoire de Belfort	79,2	78,2
91	Essonne	91	90,8
92	Hauts-de-Seine	90,9	91

Tableau 2 : Pourcentage de personnes ayant réalisé une coloscopie suite à un test positif, pour la période 2013-2014, par département

Départements		Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) (%)	
		Brut	Standardisé*
93	Seine-Saint-Denis	85	84,9
94	Val de Marne	87,3	87
95	Val d'Oise	88,5	88,5
971	Guadeloupe	90,9	90,4
972	Martinique	88,7	89
973	Guyane	50	51,3
974	La Réunion	92,2	92,1

Abréviation : ND : non disponible

* Sur la population française 2009 des 50-74 ans (Projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)