

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	119 749	56 194	63 555	33 574	36 962	22 620	26 593
	55-59 ans	110 698	49 044	61 654	7 646	8 800	41 398	52 854
	60-64 ans	119 291	52 539	66 752	7 600	8 685	44 939	58 067
	65-69 ans	109 493	49 437	60 056	5 678	6 123	43 759	53 933
	70-74 ans	79 158	35 452	43 706	3 509	4 118	31 943	39 588
	<b>50-74 ans</b>	<b>538 389</b>	<b>242 666</b>	<b>295 723</b>	<b>58 007</b>	<b>64 688</b>	<b>184 659</b>	<b>231 035</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 950	2 399	2 551	1 541	1 689	858	862
	55-59 ans	4 643	2 041	2 602	498	615	1 543	1 987
	60-64 ans	4 973	2 149	2 824	496	584	1 653	2 240
	65-69 ans	5 000	2 263	2 737	444	507	1 819	2 230
	70-74 ans	4 296	1 894	2 402	392	389	1 502	2 013
	<b>50-74 ans</b>	<b>23 862</b>	<b>10 746</b>	<b>13 116</b>	<b>3 371</b>	<b>3 784</b>	<b>7 375</b>	<b>9 332</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 416	1 661	1 755	1 010	1 102	651	653
	55-59 ans	3 314	1 476	1 838	299	367	1 177	1 471
	60-64 ans	3 649	1 606	2 043	303	337	1 303	1 706
	65-69 ans	3 732	1 708	2 024	269	294	1 439	1 730
	70-74 ans	3 194	1 432	1 762	240	233	1 192	1 529
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 305</b>	<b>7 883</b>	<b>9 422</b>	<b>2 121</b>	<b>2 333</b>	<b>5 762</b>	<b>7 089</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 534	738	796	531	587	207	209
	55-59 ans	1 329	565	764	199	248	366	516
	60-64 ans	1 324	543	781	193	247	350	534
	65-69 ans	1 268	555	713	175	213	380	500
	70-74 ans	1 102	462	640	152	156	310	484
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 557</b>	<b>2 863</b>	<b>3 694</b>	<b>1 250</b>	<b>1 451</b>	<b>1 613</b>	<b>2 243</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	118 215	55 456	62 759	33 043	36 375	22 413	26 384
	55-59 ans	109 369	48 479	60 890	7 447	8 552	41 032	52 338
	60-64 ans	117 967	51 996	65 971	7 407	8 438	44 589	57 533

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	108 225	48 882	59 343	5 503	5 910	43 379	53 433
	70-74 ans	78 056	34 990	43 066	3 357	3 962	31 633	39 104
	<b>50-74 ans</b>	<b>531 832</b>	<b>239 803</b>	<b>292 029</b>	<b>56 757</b>	<b>63 237</b>	<b>183 046</b>	<b>228 792</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 952	1 050	902	668	569	382	333
	55-59 ans	2 046	1 034	1 012	192	145	842	867
	60-64 ans	2 425	1 208	1 217	222	184	986	1 033
	65-69 ans	2 448	1 207	1 241	162	142	1 045	1 099
	70-74 ans	1 842	905	937	106	93	799	844
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 713</b>	<b>5 404</b>	<b>5 309</b>	<b>1 350</b>	<b>1 133</b>	<b>4 054</b>	<b>4 176</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 936	1 039	897	665	567	374	330
	55-59 ans	2 023	1 020	1 003	190	145	830	858
	60-64 ans	2 399	1 190	1 209	221	180	969	1 029
	65-69 ans	2 419	1 195	1 224	159	140	1 036	1 084
	70-74 ans	1 811	891	920	105	92	786	828
	<b>50-74 ans</b>	<b>10 588</b>	<b>5 335</b>	<b>5 253</b>	<b>1 340</b>	<b>1 124</b>	<b>3 995</b>	<b>4 129</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 725	927	798	588	499	339	299
	55-59 ans	1 840	923	917	167	131	756	786
	60-64 ans	2 168	1 060	1 108	189	153	871	955
	65-69 ans	2 228	1 093	1 135	139	121	954	1 014
	70-74 ans	1 624	799	825	95	71	704	754
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 585</b>	<b>4 802</b>	<b>4 783</b>	<b>1 178</b>	<b>975</b>	<b>3 624</b>	<b>3 808</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 627	876	751	554	469	322	282
	55-59 ans	1 722	865	857	152	116	713	741
	60-64 ans	2 036	992	1 044	173	146	819	898
	65-69 ans	2 102	1 032	1 070	124	113	908	957
	70-74 ans	1 518	743	775	83	66	660	709
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 005</b>	<b>4 508</b>	<b>4 497</b>	<b>1 086</b>	<b>910</b>	<b>3 422</b>	<b>3 587</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	11	8	3	0	0	8	3
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 710	923	787	587	493	336	294
	55-59 ans	1 820	911	909	164	129	747	780
	60-64 ans	2 143	1 046	1 097	188	153	858	944
	65-69 ans	2 198	1 080	1 118	135	120	945	998
	70-74 ans	1 598	789	809	95	71	694	738
	<b>50-74 ans</b>	<b>9 469</b>	<b>4 749</b>	<b>4 720</b>	<b>1 169</b>	<b>966</b>	<b>3 580</b>	<b>3 754</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	15	4	11	1	6	3	5
	55-59 ans	20	12	8	3	2	9	6
	60-64 ans	25	14	11	1	0	13	11
	65-69 ans	30	13	17	4	1	9	16
	70-74 ans	26	10	16	0	0	10	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>44</b>	<b>54</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	7	5	2	1	0	4	2
	70-74 ans	13	4	9	0	2	4	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>13</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Effectifs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,1	4,3	4	4,6	4,6	3,8	3,2
	55-59 ans	4,2	4,2	4,2	6,5	7	3,7	3,8
	60-64 ans	4,2	4,1	4,2	6,5	6,7	3,7	3,9
	65-69 ans	4,6	4,6	4,6	7,8	8,3	4,2	4,1
	70-74 ans	5,4	5,3	5,5	11,2	9,4	4,7	5,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,6	1,6	0,9	0,8
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	2,6	2,8	0,9	1
	60-64 ans	1,1	1	1,2	2,5	2,8	0,8	0,9
	65-69 ans	1,2	1,1	1,2	3,1	3,5	0,9	0,9
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	4,3	3,8	1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69	69,2	68,8	65,5	65,2	75,9	75,8
	55-59 ans	71,4	72,3	70,6	60	59,7	76,3	74
	60-64 ans	73,4	74,7	72,3	61,1	57,7	78,8	76,2
	65-69 ans	74,6	75,5	73,9	60,6	58	79,1	77,6
	70-74 ans	74,3	75,6	73,4	61,2	59,9	79,4	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,5</b>	<b>73,4</b>	<b>71,8</b>	<b>62,9</b>	<b>61,7</b>	<b>78,1</b>	<b>76</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,4	2	1,6	1,7	1,3
	55-59 ans	1,9	2,1	1,7	2,6	1,7	2,1	1,7
	60-64 ans	2,1	2,3	1,8	3	2,2	2,2	1,8
	65-69 ans	2,3	2,5	2,1	2,9	2,4	2,4	2,1
	70-74 ans	2,4	2,6	2,2	3,2	2,3	2,5	2,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99	99,4	99,6	99,6	97,9	99,1

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	98,9	98,6	99,1	99	100	98,6	99
	60-64 ans	98,9	98,5	99,3	99,5	97,8	98,3	99,6
	65-69 ans	98,8	99	98,6	98,1	98,6	99,1	98,6
	70-74 ans	98,3	98,5	98,2	99,1	98,9	98,4	98,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,7</b>	<b>98,9</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>	<b>98,5</b>	<b>98,9</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,1	89,2	89	88,4	88	90,6	90,6
	55-59 ans	91	90,5	91,4	87,9	90,3	91,1	91,6
	60-64 ans	90,4	89,1	91,6	85,5	85	89,9	92,8
	65-69 ans	92,1	91,5	92,7	87,4	86,4	92,1	93,5
	70-74 ans	89,7	89,7	89,7	90,5	77,2	89,6	91,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,5</b>	<b>90</b>	<b>91,1</b>	<b>87,9</b>	<b>86,7</b>	<b>90,7</b>	<b>92,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,3	94,5	94,1	94,2	94	95	94,3
	55-59 ans	93,6	93,7	93,5	91	88,5	94,3	94,3
	60-64 ans	93,9	93,6	94,2	91,5	95,4	94	94
	65-69 ans	94,3	94,4	94,3	89,2	93,4	95,2	94,4
	70-74 ans	93,5	93	93,9	87,4	93	93,8	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,9</b>	<b>93,9</b>	<b>94</b>	<b>92,2</b>	<b>93,3</b>	<b>94,4</b>	<b>94,2</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)