

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	893	469	424	289	229	180	195
	55-59 ans	884	488	396	102	81	386	315
	60-64 ans	1 033	530	503	109	82	421	421
	65-69 ans	1 040	525	515	77	53	448	462
	70-74 ans	736	383	353	51	43	332	310
	50-74 ans	4 586	2 395	2 191	628	488	1 767	1 703
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	898	472	426	291	229	181	197
	55-59 ans	890	492	398	103	81	389	317
	60-64 ans	1 042	533	509	109	82	424	427
	65-69 ans	1 052	532	520	77	53	455	467
	70-74 ans	745	387	358	51	45	336	313
	50-74 ans	4 627	2 416	2 211	631	490	1 785	1 721
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	465	204	261	122	143	82	118
	55-59 ans	388	172	216	36	40	136	176
	60-64 ans	445	176	269	36	42	140	227
	65-69 ans	432	160	272	15	26	145	246
	70-74 ans	286	116	170	16	20	100	150
	50-74 ans	2 016	828	1 188	225	271	603	917
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	84	46	38	29	13	17	25
	55-59 ans	82	50	32	10	4	40	28
	60-64 ans	74	37	37	9	2	28	35
	65-69 ans	65	29	36	2	3	27	33
	70-74 ans	41	18	23	2	2	16	21
	50-74 ans	346	180	166	52	24	128	142

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	15	8	7	2	2	6	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	127	87	40	49	19	38	21
	55-59 ans	138	89	49	20	8	69	41
	60-64 ans	199	124	75	26	14	98	61
	65-69 ans	202	114	88	17	7	97	81
	70-74 ans	136	77	59	10	7	67	52
	50-74 ans	802	491	311	122	55	369	256
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)								
	50-54 ans	120	87	33	56	22	31	11
	55-59 ans	156	104	52	22	15	82	37
	60-64 ans	173	106	67	20	14	86	53
	65-69 ans	197	133	64	24	10	109	54
	70-74 ans	153	96	57	11	8	85	49
	50-74 ans	799	526	273	133	69	393	204
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	28	10	18	7	12	3	6
	55-59 ans	45	31	14	10	6	21	8
	60-64 ans	64	40	24	8	4	32	20
	65-69 ans	80	54	26	14	3	40	23
	70-74 ans	73	51	22	7	5	44	17
	50-74 ans	290	186	104	46	30	140	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	20	12	8	8	2	4	6
	55-59 ans	18	10	8	1	2	9	6
	60-64 ans	28	14	14	3	1	11	13
	65-69 ans	24	12	12	2	3	10	9
	70-74 ans	24	13	11	4	1	9	10
	50-74 ans	114	61	53	18	9	43	44
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	14	6	8	5	7	1	1
	55-59 ans	24	15	9	2	4	13	5
	60-64 ans	19	11	8	3	4	8	4
	65-69 ans	25	11	14	1	1	10	13
	70-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
	50-74 ans	93	50	43	12	17	38	26
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	10	4	6	2	2	2	4
	55-59 ans	6	3	3	0	1	3	2
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	7	7	0	1	0	6	0
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	35	22	13	3	3	19	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	247	174	73	105	41	69	32
	55-59 ans	294	193	101	42	23	151	78
	60-64 ans	372	230	142	46	28	184	114
	65-69 ans	399	247	152	41	17	206	135
	70-74 ans	289	173	116	21	15	152	101
	50-74 ans	1 601	1 017	584	255	124	762	460

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	120	87	33	56	22	31	11
	55-59 ans	156	104	52	22	15	82	37
	60-64 ans	173	106	67	20	14	86	53
	65-69 ans	197	133	64	24	10	109	54
	70-74 ans	153	96	57	11	8	85	49
	50-74 ans	799	526	273	133	69	393	204
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	87	63	24	41	16	22	8
	55-59 ans	118	79	39	19	12	60	27
	60-64 ans	123	79	44	18	10	61	34
	65-69 ans	142	89	53	16	8	73	45
	70-74 ans	101	65	36	9	3	56	33
	50-74 ans	571	375	196	103	49	272	147
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	108	81	27	51	18	30	9
	55-59 ans	144	101	43	22	13	79	30
	60-64 ans	169	112	57	23	11	89	46
	65-69 ans	197	133	64	22	10	111	54
	70-74 ans	139	92	47	11	4	81	43
	50-74 ans	757	519	238	129	56	390	182
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	30	12	18	8	12	4	6
	55-59 ans	45	31	14	10	6	21	8
	60-64 ans	64	40	24	8	4	32	20
	65-69 ans	80	54	26	14	3	40	23
	70-74 ans	74	51	23	7	5	44	18
	50-74 ans	293	188	105	47	30	141	75

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]			
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	99,4	99,5	99,3	100	99,4	99
	55-59 ans	99,7	99,8	99,5	100	100	99,7	99,4
	60-64 ans	99,3	99,6	99	100	100	99,5	98,8
	65-69 ans	99,5	99,4	99,6	100	100	99,3	99,6
	70-74 ans	99,5	99,7	99,2	100	97,7	99,7	99,4
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	99,7	99,8	99,5	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,8	43,2	61,3	41,9	62,4	45,3	59,9
	55-59 ans	43,6	35	54,3	35	49,4	35	55,5
	60-64 ans	42,7	33	52,8	33	51,2	33	53,2
	65-69 ans	41,1	30,1	52,3	19,5	49,1	31,9	52,7
	70-74 ans	38,4	30	47,5	31,4	44,4	29,8	47,9
	50-74 ans	43,6	34,3	53,7	35,7	55,3	33,8	53,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	9,7	8,9	10	5,7	9,4	12,7
	55-59 ans	9,2	10,2	8	9,7	4,9	10,3	8,8
	60-64 ans	7,1	6,9	7,3	8,3	2,4	6,6	8,2
	65-69 ans	6,2	5,5	6,9	2,6	5,7	5,9	7,1
	70-74 ans	5,5	4,7	6,4	3,9	4,4	4,8	6,7
	50-74 ans	7,5	7,5	7,5	8,2	4,9	7,2	8,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,1	0	0,2	0	0,4	0	0
	55-59 ans	0,8	0,8	0,8	1	1,2	0,8	0,6
	60-64 ans	0,4	0,6	0,2	0,9	0	0,5	0,2
	65-69 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,2	0
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,6
	50-74 ans	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,1	18,4	9,4	16,8	8,3	21	10,7
	55-59 ans	15,5	18,1	12,3	19,4	9,9	17,7	12,9
	60-64 ans	19,1	23,3	14,7	23,9	17,1	23,1	14,3
	65-69 ans	19,2	21,4	16,9	22,1	13,2	21,3	17,3
	70-74 ans	18,3	19,9	16,5	19,6	15,6	19,9	16,6
	50-74 ans	17,3	20,3	14,1	19,3	11,2	20,7	14,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	13,4	18,4	7,7	19,2	9,6	17,1	5,6
	55-59 ans	17,5	21,1	13,1	21,4	18,5	21,1	11,7
	60-64 ans	16,6	19,9	13,2	18,3	17,1	20,3	12,4
	65-69 ans	18,7	25	12,3	31,2	18,9	24	11,6
	70-74 ans	20,5	24,8	15,9	21,6	17,8	25,3	15,7
	50-74 ans	17,3	21,8	12,3	21,1	14,1	22	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	2,1	4,2	2,4	5,2	1,7	3
	55-59 ans	5,1	6,3	3,5	9,7	7,4	5,4	2,5
	60-64 ans	6,1	7,5	4,7	7,3	4,9	7,5	4,7
	65-69 ans	7,6	10,2	5	18,2	5,7	8,8	4,9
	70-74 ans	9,8	13,2	6,1	13,7	11,1	13,1	5,4
	50-74 ans	6,3	7,7	4,7	7,3	6,1	7,8	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	2,5	1,9	2,7	0,9	2,2	3
	55-59 ans	2	2	2	1	2,5	2,3	1,9
	60-64 ans	2,7	2,6	2,8	2,8	1,2	2,6	3
	65-69 ans	2,3	2,3	2,3	2,6	5,7	2,2	1,9
	70-74 ans	3,2	3,4	3,1	7,8	2,2	2,7	3,2
	50-74 ans	2,5	2,5	2,4	2,9	1,8	2,4	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,6	1,3	1,9	1,7	3,1	0,6	0,5
	55-59 ans	2,7	3	2,3	1,9	4,9	3,3	1,6
	60-64 ans	1,8	2,1	1,6	2,8	4,9	1,9	0,9
	65-69 ans	2,4	2,1	2,7	1,3	1,9	2,2	2,8
	70-74 ans	1,5	1,8	1,1	2	2,2	1,8	1
	50-74 ans	2	2,1	1,9	1,9	3,5	2,1	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0,8	1,4	0,7	0,9	1,1	2
	55-59 ans	0,7	0,6	0,8	0	1,2	0,8	0,6
	60-64 ans	0,6	0,8	0,4	0	0	0,9	0,5
	65-69 ans	0,7	1,3	0	1,3	0	1,3	0
	70-74 ans	0,8	1	0,6	0	0	1,2	0,6
	50-74 ans	0,8	0,9	0,6	0,5	0,6	1,1	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,6	2,7	8	2,8	7	2,6
	55-59 ans	6,5	9,5	4	12	6	9	3,6
	60-64 ans	7,1	9,9	4,9	12,9	7,4	9,4	4,5
	65-69 ans	8,4	11,5	5,8	15,9	6,4	10,9	5,8
	70-74 ans	8,8	11,6	6,4	14,6	8,9	11,3	6,2
	50-74 ans	7	9,9	4,7	10,5	4,7	9,7	4,7
	50-74 ans **	7	9,7	4,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,8	1,2	4,3	1,5	3,2	0,9
	55-59 ans	3,4	5,1	2,1	6,3	3,9	4,9	1,7
	60-64 ans	3,3	4,6	2,3	5,6	3,7	4,4	2,1
	65-69 ans	4,1	6,2	2,5	9,3	3,8	5,7	2,3
	70-74 ans	4,6	6,4	3,2	7,7	4,8	6,3	3
	50-74 ans	3,5	5,1	2,2	5,5	2,6	5	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3,5	5	2,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,9	3,1	1,1	2,2	0,7
	55-59 ans	2,6	3,9	1,5	5,4	3,1	3,6	1,3
	60-64 ans	2,4	3,4	1,5	5	2,6	3,1	1,3
	65-69 ans	3	4,1	2	6,2	3	3,8	1,9
	70-74 ans	3,1	4,4	2	6,3	1,8	4,2	2
	50-74 ans	2,5	3,6	1,6	4,3	1,8	3,5	1,5
	50-74 ans **	2,5	3,6	1,5	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,5	1	3,9	1,2	3,1	0,7
	55-59 ans	3,2	5	1,7	6,3	3,4	4,7	1,4
	60-64 ans	3,2	4,8	2	6,4	2,9	4,5	1,8
	65-69 ans	4,1	6,2	2,5	8,5	3,8	5,8	2,3
	70-74 ans	4,2	6,2	2,6	7,7	2,4	6	2,6
	50-74 ans	3,3	5	1,9	5,3	2,1	5	1,8
	50-74 ans **	3,3	4,9	1,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,6	0,8	0,4	0,5
	55-59 ans	1	1,5	0,6	2,9	1,6	1,3	0,4
	60-64 ans	1,2	1,7	0,8	2,2	1,1	1,6	0,8
	65-69 ans	1,7	2,5	1	5,4	1,1	2,1	1
	70-74 ans	2,2	3,4	1,3	4,9	3	3,3	1,1
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	1,9	1,1	1,8	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,8	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)