

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

1/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

**Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014**

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	25	10	15	7	9	3	6
	55-59 ans	40	26	14	8	6	18	8
	60-64 ans	60	39	21	8	4	31	17
	65-69 ans	71	46	25	12	3	34	22
	70-74 ans	66	46	20	6	5	40	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>262</b>	<b>167</b>	<b>95</b>	<b>41</b>	<b>27</b>	<b>126</b>	<b>68</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	8	8	0	3	0	5	0
	60-64 ans	16	10	6	1	1	9	5
	65-69 ans	20	15	5	3	1	12	4
	70-74 ans	14	7	7	1	0	6	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>17</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	22	9	13	6	8	3	5
	55-59 ans	32	18	14	5	6	13	8
	60-64 ans	44	29	15	7	3	22	12
	65-69 ans	51	31	20	9	2	22	18
	70-74 ans	52	39	13	5	5	34	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>201</b>	<b>126</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>94</b>	<b>51</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	12	6	6	5	4	1	2
	55-59 ans	25	13	12	1	5	12	7
	60-64 ans	35	20	15	7	3	13	12
	65-69 ans	32	17	15	6	2	11	13
	70-74 ans	40	31	9	4	3	27	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>40</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	3	7	1	4	2	3
	55-59 ans	7	5	2	4	1	1	1
	60-64 ans	9	9	0	0	0	9	0
	65-69 ans	19	14	5	3	0	11	5

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	12	8	4	1	2	7	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>30</b>	<b>11</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	9	4	5	0	2	4	3
	60-64 ans	13	8	5	1	1	7	4
	65-69 ans	13	8	5	3	1	5	4
	70-74 ans	12	11	1	0	1	11	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>13</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	17	13	4	4	1	9	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	11	7	4	3	0	4	4
	65-69 ans	7	2	5	1	0	1	5
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	6	5	1	0	1	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12	10	13,3	14,3	11,1	0	16,7
	55-59 ans	20	30,8	0	37,5	0	27,8	0
	60-64 ans	26,7	25,6	28,6	12,5	25	29	29,4
	65-69 ans	28,2	32,6	20	25	33,3	35,3	18,2
	70-74 ans	21,2	15,2	35	16,7	0	15	46,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,3</b>	<b>24,6</b>	<b>21,1</b>	<b>22</b>	<b>11,1</b>	<b>25,4</b>	<b>25</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	45,5	33,3	53,8	16,7	50	66,7	60
	55-59 ans	21,9	27,8	14,3	80	16,7	7,7	12,5
	60-64 ans	20,5	31	0	0	0	40,9	0
	65-69 ans	37,3	45,2	25	33,3	0	50	27,8
	70-74 ans	23,1	20,5	30,8	20	40	20,6	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,4</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>28,1</b>	<b>29,2</b>	<b>31,9</b>	<b>21,6</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	54,5	66,7	46,2	83,3	50	33,3	40
	55-59 ans	78,1	72,2	85,7	20	83,3	92,3	87,5
	60-64 ans	79,5	69	100	100	100	59,1	100
	65-69 ans	62,7	54,8	75	66,7	100	50	72,2
	70-74 ans	76,9	79,5	69,2	80	60	79,4	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,6</b>	<b>69</b>	<b>76</b>	<b>71,9</b>	<b>70,8</b>	<b>68,1</b>	<b>78,4</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	41,7	16,7	66,7	20	50	0	100
	55-59 ans	36	30,8	41,7	0	40	33,3	42,9
	60-64 ans	37,1	40	33,3	14,3	33,3	53,8	33,3
	65-69 ans	40,6	47,1	33,3	50	50	45,5	30,8
	70-74 ans	30	35,5	11,1	0	33,3	40,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>36,1</b>	<b>36,8</b>	<b>35,1</b>	<b>21,7</b>	<b>41,2</b>	<b>42,2</b>	<b>32,5</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	33,3	0	40	0	0	0
	55-59 ans	24	30,8	16,7	0	20	33,3	14,3
	60-64 ans	17,1	15	20	28,6	33,3	7,7	16,7
	65-69 ans	21,9	17,6	26,7	0	50	27,3	23,1
	70-74 ans	42,5	41,9	44,4	100	33,3	33,3	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,4</b>	<b>28,7</b>	<b>22,8</b>	<b>34,8</b>	<b>23,5</b>	<b>26,6</b>	<b>22,5</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	33,3	33,3	20	50	100	0
	55-59 ans	32	38,5	25	100	40	33,3	14,3
	60-64 ans	31,4	35	26,7	42,9	0	30,8	33,3
	65-69 ans	21,9	11,8	33,3	16,7	0	9,1	38,5
	70-74 ans	12,5	6,5	33,3	0	0	7,4	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,3</b>	<b>20,7</b>	<b>29,8</b>	<b>26,1</b>	<b>23,5</b>	<b>18,8</b>	<b>32,5</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	8,3	16,7	0	20	0	0	0
	55-59 ans	8	0	16,7	0	0	0	28,6
	60-64 ans	14,3	10	20	14,3	33,3	7,7	16,7
	65-69 ans	15,6	23,5	6,7	33,3	0	18,2	7,7
	70-74 ans	15	16,1	11,1	0	33,3	18,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,2</b>	<b>13,8</b>	<b>12,3</b>	<b>17,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire