

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	57	40	17	27	11	13	6
	55-59 ans	90	61	29	21	3	40	26
	60-64 ans	144	88	56	22	8	66	48
	65-69 ans	157	109	48	14	7	95	41
	70-74 ans	177	108	69	12	11	96	58
	50-74 ans	625	406	219	96	40	310	179
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	12	4	8	3	4	1	4
	55-59 ans	16	9	7	2	1	7	6
	60-64 ans	33	22	11	5	2	17	9
	65-69 ans	32	19	13	3	3	16	10
	70-74 ans	31	18	13	1	1	17	12
	50-74 ans	124	72	52	14	11	58	41
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	45	36	9	24	7	12	2
	55-59 ans	74	52	22	19	2	33	20
	60-64 ans	111	66	45	17	6	49	39
	65-69 ans	125	90	35	11	4	79	31
	70-74 ans	146	90	56	11	10	79	46
	50-74 ans	501	334	167	82	29	252	138
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	29	23	6	12	4	11	2
	55-59 ans	48	33	15	13	2	20	13
	60-64 ans	79	47	32	13	6	34	26
	65-69 ans	89	61	28	7	3	54	25
	70-74 ans	108	64	44	7	7	57	37
	50-74 ans	353	228	125	52	22	176	103
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	16	13	3	12	3	1	0
	55-59 ans	26	19	7	6	0	13	7
	60-64 ans	32	19	13	4	0	15	13
	65-69 ans	36	29	7	4	1	25	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	38	26	12	4	3	22	9
	50-74 ans	148	106	42	30	7	76	35
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	16	15	1	10	0	5	1
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	29	19	10	2	3	17	7
	65-69 ans	36	27	9	1	1	26	8
	70-74 ans	40	27	13	4	1	23	12
	50-74 ans	132	96	36	19	6	77	30
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	4	4	0	1	0	3	0
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	24	12	12	5	2	7	10
	65-69 ans	22	18	4	3	0	15	4
	70-74 ans	30	16	14	1	3	15	11
	50-74 ans	91	58	33	15	6	43	27
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	2	4	0	3	2	1
	55-59 ans	17	12	5	4	0	8	5
	60-64 ans	18	12	6	3	0	9	6
	65-69 ans	24	13	11	3	1	10	10
	70-74 ans	25	13	12	1	2	12	10
	50-74 ans	90	52	38	11	6	41	32
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	8	4	4	3	1	1	3
	65-69 ans	7	3	4	0	1	3	3
	70-74 ans	13	8	5	1	1	7	4
	50-74 ans	40	22	18	7	4	15	14

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	21,1	10	47,1	11,1	36,4	7,7	66,7
	55-59 ans	17,8	14,8	24,1	9,5	33,3	17,5	23,1
	60-64 ans	22,9	25	19,6	22,7	25	25,8	18,8
	65-69 ans	20,4	17,4	27,1	21,4	42,9	16,8	24,4
	70-74 ans	17,5	16,7	18,8	8,3	9,1	17,7	20,7
	50-74 ans	19,8	17,7	23,7	14,6	27,5	18,7	22,9
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	35,6	36,1	33,3	50	42,9	8,3	0
	55-59 ans	35,1	36,5	31,8	31,6	0	39,4	35
	60-64 ans	28,8	28,8	28,9	23,5	0	30,6	33,3
	65-69 ans	28,8	32,2	20	36,4	25	31,6	19,4
	70-74 ans	26	28,9	21,4	36,4	30	27,8	19,6
	50-74 ans	29,5	31,7	25,1	36,6	24,1	30,2	25,4
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	64,4	63,9	66,7	50	57,1	91,7	100
	55-59 ans	64,9	63,5	68,2	68,4	100	60,6	65
	60-64 ans	71,2	71,2	71,1	76,5	100	69,4	66,7
	65-69 ans	71,2	67,8	80	63,6	75	68,4	80,6
	70-74 ans	74	71,1	78,6	63,6	70	72,2	80,4
	50-74 ans	70,5	68,3	74,9	63,4	75,9	69,8	74,6
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	55,2	65,2	16,7	83,3	0	45,5	50
	55-59 ans	22,9	24,2	20	15,4	50	30	15,4
	60-64 ans	36,7	40,4	31,3	15,4	50	50	26,9
	65-69 ans	40,4	44,3	32,1	14,3	33,3	48,1	32
	70-74 ans	37	42,2	29,5	57,1	14,3	40,4	32,4
	50-74 ans	37,4	42,1	28,8	36,5	27,3	43,8	29,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/5

Région : GRAND EST (Code région : 44)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	13,8	17,4	0	8,3	0	27,3	0
	55-59 ans	22,9	24,2	20	38,5	50	15	15,4
	60-64 ans	30,4	25,5	37,5	38,5	33,3	20,6	38,5
	65-69 ans	24,7	29,5	14,3	42,9	0	27,8	16
	70-74 ans	27,8	25	31,8	14,3	42,9	26,3	29,7
	50-74 ans	25,8	25,4	26,4	28,8	27,3	24,4	26,2
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	20,7	8,7	66,7	0	75	18,2	50
	55-59 ans	35,4	36,4	33,3	30,8	0	40	38,5
	60-64 ans	22,8	25,5	18,8	23,1	0	26,5	23,1
	65-69 ans	27	21,3	39,3	42,9	33,3	18,5	40
	70-74 ans	23,1	20,3	27,3	14,3	28,6	21,1	27
	50-74 ans	25,5	22,8	30,4	21,2	27,3	23,3	31,1
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,3	8,7	16,7	8,3	25	9,1	0
	55-59 ans	18,8	15,2	26,7	15,4	0	15	30,8
	60-64 ans	10,1	8,5	12,5	23,1	16,7	2,9	11,5
	65-69 ans	7,9	4,9	14,3	0	33,3	5,6	12
	70-74 ans	12	12,5	11,4	14,3	14,3	12,3	10,8
	50-74 ans	11,3	9,6	14,4	13,5	18,2	8,5	13,6

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire