

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 104	472	632	404	499	68	133
	55-59 ans	1 382	617	765	320	311	297	454
	60-64 ans	1 156	556	600	268	215	288	385
	65-69 ans	725	348	377	125	136	223	241
	70-74 ans	421	207	214	84	68	123	146
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 788</b>	<b>2 200</b>	<b>2 588</b>	<b>1 201</b>	<b>1 229</b>	<b>999</b>	<b>1 359</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	84	30	54	26	45	4	9
	55-59 ans	103	45	58	21	29	24	29
	60-64 ans	115	56	59	37	25	19	34
	65-69 ans	76	39	37	15	12	24	25
	70-74 ans	55	28	27	12	15	16	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>433</b>	<b>198</b>	<b>235</b>	<b>111</b>	<b>126</b>	<b>87</b>	<b>109</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	36	12	24	11	20	1	4
	55-59 ans	39	19	20	7	7	12	13
	60-64 ans	35	14	21	4	8	10	13
	65-69 ans	16	6	10	1	2	5	8
	70-74 ans	16	5	11	1	5	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>142</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>44</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	48	18	30	15	25	3	5
	55-59 ans	64	26	38	14	22	12	16
	60-64 ans	80	42	38	33	17	9	21
	65-69 ans	60	33	27	14	10	19	17
	70-74 ans	39	23	16	11	10	12	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>291</b>	<b>142</b>	<b>149</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 056	454	602	389	474	65	128
	55-59 ans	1 318	591	727	306	289	285	438
	60-64 ans	1 076	514	562	235	198	279	364

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	665	315	350	111	126	204	224
	70-74 ans	382	184	198	73	58	111	140
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 497</b>	<b>2 058</b>	<b>2 439</b>	<b>1 114</b>	<b>1 145</b>	<b>944</b>	<b>1 294</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	38	14	24	12	19	2	5
	55-59 ans	51	24	27	13	10	11	17
	60-64 ans	40	24	16	13	11	11	5
	65-69 ans	32	18	14	6	5	12	9
	70-74 ans	17	10	7	6	4	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	38	14	24	12	19	2	5
	55-59 ans	51	24	27	13	10	11	17
	60-64 ans	40	24	16	13	11	11	5
	65-69 ans	32	18	14	6	5	12	9
	70-74 ans	17	10	7	6	4	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>178</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>49</b>	<b>40</b>	<b>39</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	16	7	9	6	8	1	1
	55-59 ans	24	8	16	3	4	5	12
	60-64 ans	18	11	7	7	5	4	2
	65-69 ans	12	5	7	1	2	4	5
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>23</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>41</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	6,4	8,5	6,4	9	5,9	6,8
	55-59 ans	7,5	7,3	7,6	6,6	9,3	8,1	6,4
	60-64 ans	9,9	10,1	9,8	13,8	11,6	6,6	8,8
	65-69 ans	10,5	11,2	9,8	12	8,8	10,8	10,4
	70-74 ans	13,1	13,5	12,6	14,3	22,1	13	8,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>	<b>10,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,3	3,8	4,7	3,7	5	4,4	3,8
	55-59 ans	4,6	4,2	5	4,4	7,1	4	3,5
	60-64 ans	6,9	7,6	6,3	12,3	7,9	3,1	5,5
	65-69 ans	8,3	9,5	7,2	11,2	7,4	8,5	7,1
	70-74 ans	9,3	11,1	7,5	13,1	14,7	9,8	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,5</b>	<b>5,8</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>5,5</b>	<b>4,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	42,9	40	44,4	42,3	44,4	25	44,4
	55-59 ans	37,9	42,2	34,5	33,3	24,1	50	44,8
	60-64 ans	30,4	25	35,6	10,8	32	52,6	38,2
	65-69 ans	21,1	15,4	27	6,7	16,7	20,8	32
	70-74 ans	29,1	17,9	40,7	8,3	33,3	25	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,8</b>	<b>28,3</b>	<b>36,6</b>	<b>21,6</b>	<b>33,3</b>	<b>36,8</b>	<b>40,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	3,1	4	3,1	4	3,1	3,9
	55-59 ans	3,9	4,1	3,7	4,2	3,5	3,9	3,9
	60-64 ans	3,7	4,7	2,8	5,5	5,6	3,9	1,4
	65-69 ans	4,8	5,7	4	5,4	4	5,9	4
	70-74 ans	4,5	5,4	3,5	8,2	6,9	3,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,2</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4</b>	<b>4,4</b>	<b>3,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	47,4	57,1	41,7	58,3	47,4	50	20	
	55-59 ans	51	37,5	63	30,8	50	45,5	70,6	
	60-64 ans	50	45,8	56,3	53,8	54,5	36,4	60	
	65-69 ans	50	50	50	66,7	40	41,7	55,6	
	70-74 ans	52,9	40	71,4	33,3	50	50	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>45,6</b>	<b>54,5</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>42,5</b>	<b>61,5</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	88,9	87,5	90	85,7	88,9	100	100	
	55-59 ans	92,3	88,9	94,1	75	80	100	100	
	60-64 ans	90	100	77,8	100	83,3	100	66,7	
	65-69 ans	75	55,6	100	25	100	80	100	
	70-74 ans	88,9	100	80	100	50	100	100	
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,6</b>	<b>85,4</b>	<b>89,6</b>	<b>79,2</b>	<b>83,3</b>	<b>94,1</b>	<b>95,8</b>	

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)