

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	19	11	8	7	6	4	2
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	50-74 ans	88	41	47	24	24	17	23
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	18	8	10	7	9	1	1
	55-59 ans	26	9	17	4	5	5	12
	60-64 ans	20	11	9	7	6	4	3
	65-69 ans	16	9	7	4	2	5	5
	70-74 ans	9	4	5	2	2	2	3
	50-74 ans	89	41	48	24	24	17	24
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	11	1	10	1	9	0	1
	55-59 ans	17	4	13	2	3	2	10
	60-64 ans	16	10	6	6	4	4	2
	65-69 ans	12	6	6	2	2	4	4
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	62	24	38	12	20	12	18
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	4	1	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	10	7	3	4	1	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	95	100	88,9	100	100	100	66,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	98,9	100	97,9	100	100	100	95,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,1	12,5	100	14,3	100	0	100
	55-59 ans	65,4	44,4	76,5	50	60	40	83,3
	60-64 ans	80	90,9	66,7	85,7	66,7	100	66,7
	65-69 ans	75	66,7	85,7	50	100	80	80
	70-74 ans	66,7	75	60	50	100	100	33,3
	50-74 ans	69,7	58,5	79,2	50	83,3	70,6	75
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	7,7	11,1	5,9	0	20	20	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	11,1	0	20	0	0	0	33,3
	50-74 ans	4,5	4,9	4,2	4,2	4,2	5,9	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	3,8	11,1	0	0	0	20	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,2	4,9	0	4,2	0	5,9	0
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	11,1	25	0	14,3	0	100	0
	55-59 ans	11,5	11,1	11,8	0	20	20	8,3
	60-64 ans	5	9,1	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	6,3	0	14,3	0	0	0	20
	70-74 ans	11,1	25	0	50	0	0	0
	50-74 ans	9	12,2	6,3	12,5	4,2	11,8	8,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,6	12,5	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	0	11,1	0	16,7	0	0
	65-69 ans	6,3	11,1	0	0	0	20	0
	70-74 ans	11,1	0	20	0	0	0	33,3
	50-74 ans	4,5	4,9	4,2	4,2	4,2	5,9	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,8	11,1	0	25	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	2,4	0	4,2	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,1	25	0	28,6	0	0	0
	55-59 ans	7,7	11,1	5,9	25	0	0	8,3
	60-64 ans	5	0	11,1	0	16,7	0	0
	65-69 ans	6,3	11,1	0	25	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6,7	9,8	4,2	16,7	4,2	0	4,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	0	11,1	0	0	0	33,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	0	2,1	0	0	0	4,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	6,6	0	5,1	0	15,4	0
	55-59 ans	3	3,4	2,8	0	3,5	7	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	2,9	0	0	0	4,5
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	50-74 ans	2,2	3,4	1,2	3,6	0,9	3,2	1,5
	50-74 ans **	2,3	3,7	1,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	4,4	0	2,6	0	15,4	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	1,5	0	2,9	0	0	0	4,5
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	50-74 ans	1,8	2,4	1,2	2,7	0,9	2,1	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : GUYANE (Code région : 3)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	50-74 ans	1,3	1,9	0,8	2,7	0,9	1,1	0,8
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	2,3	1,7	2,8	0	3,5	3,5	2,3
	60-64 ans	0,9	1,9	0	4,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,6	5,4	0	13,7	0	0	0
	50-74 ans	1,3	1,9	0,8	2,7	0,9	1,1	0,8
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	2,2	0	2,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0	1,8	0	5,1	0	0
	65-69 ans	1,5	3,2	0	0	0	4,9	0
	70-74 ans	2,6	0	5,1	0	0	0	7,1
	50-74 ans	0,9	1	0,8	0,9	0,9	1,1	0,8
	50-74 ans **	1,1	1	1,1	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)